HECHT®

specialista na zahradu

Vaše jasná volba již 32 let

Katalog 2026
Léto-podzim

2 000000 003757

HECHT MOTORS s.r.o.

www.hecht.cz

HECHT®
specialista na zahradu

FÉROVÉ CENY
BEZ PODMÍNEK

54 prodejen v ČR
www.hecht.cz

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

představujeme Vám **nový katalog Hecht – specialista na zahradu Léto-podzim 2026**, který přináší to nejlepší z naší zahradní techniky, dílenského nářadí a elektromobility. Vznikl díky **dlouholetému vývoji, moderním inovacím a neustálému zdokonalování**, které posouvají značku HECHT dál a přinášejí našim zákazníkům ještě vyšší užitnou hodnotu.

Díky Vaší důvěře je HECHT **největším distributorem zahradní a dílenské techniky v České republice a na Slovensku** a zároveň provozuje **nejhustší síť specializovaných prodejen** svého druhu v Evropě. Jsme **lídrem v prodeji elektrických motorek a čtyřkolek v ČR**.

Ve všech našich prodejnách najdete **kompletní sortiment ihned k odběru**, otevřeno máme i o víkendech a náš **profesionální personál** je připraven Vám poradit, vybraný stroj odborně sestavit i předvést.

HECHT je **stabilní firma**, která staví na férových cenách, kvalitním servisu a osobním přístupu ke každému zákazníkovi. I díky tomu působíme na trhu již **32 let**.

Věříme, že si v našem novém katalogu vyberete produkty, která Vám usnadní práci a zpříjemní čas na zahradě, v dílně i na cestách.

Váš team HECHT

Věrných zákazníků si vážíme!

Založte si svojí věrnostní kartu.
Zaregistrujte se na kterékoliv prodejně HECHT – specialista na zahradu a čerpejte výhody při každém nákupu.

Klub HECHT+

- Z každého nákupu získáte **HECHT body**, na další nákupy
- **Zvýhodněné ceny** na vybrané položky
- **Slevy až 20 %** na prodejní i poprodejní služby
- Speciální **akční nabídky** pro členy klubu

Rosteme spolu s Vámi

Vaší podpory si velice vážíme. Nesutále zlepšujeme a rozšiřujeme nabídku našich služeb, abychom pro Vás, naše zákazníky, byli skutečným partnerem nejen na zahradě. Mnohem více se dozvíte na našem eshopu www.hecht.cz

Vše o nákupu
www.hecht.cz

Okamžitá výměna
Nečekáte. V případě záruční opravy rovnou vyměníme stroj za nový.

Dárkové poukazy
Potěšte své blízké dárkovým poukazem, ať si obdarovaný vybere sám, co nejvíc potřebuje!

Servis a náhradní díly
Záruční i pozáruční opravy.
Když se něco pokazí, postaráme se.

Prodloužená záruka
Využijte možnost prodloužené záruční doby až na 5 let.

Ekologická likvidace
Váš starý stroj ekologicky zlikvidujeme, bez starostí a podle předpisů.

Nadrozměrná doprava
Neuvezete nákup? My vám ho odvezeme! Široký vozový park pro odvoz malého, ale i opravdu velkého nákupu.

VÍC, NEŽ JEN ZAHRADA

ZAHRADNÍ TECHNIKA • STAVBA A DÍLNA • GRILY
ZAHRADNÍ NÁBYTEK • BAZÉNY • DĚTSKÁ AUTÍČKA
ELEKTROMOBILITA • DOMÁCÍ MAZLÍČCI

S námi bude každá Vaše činnost hračka.

Produkty značky HECHT si již dlouhá léta získávají oblibu díky své kvalitě, dostupnosti a neustálým inovacím. HECHT se zaměřuje na to, aby i běžným zákazníkům přinášel moderní technologie, které usnadňují každodenní použití, šetří čas a zajišťují bezproblémový chod po mnoho sezón.

Od sekaček a kultivátorů až po čtyřkolky či vrtačky - produkty HECHT jsou navrženy s důrazem na vysokou odolnost, funkčnost a maximální uživatelský komfort.

BENZÍNOVÉ STROJE **ELEKTRICKÉ NÁČINÍ** **BOHATÉ AKU PROGRAMY**

Vřetenové sekačky

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

HECHT 514 PROFI

VŘETENOVÁ SEKAČKA

46 cm | 50 l | 17,2 kg

- Bezkontaktní nožový válec
- Speciálně tvarované nože z prvotřídní oceli o tloušťce 3 mm
- Tiché a snadné sečení
- Ideální na údržbu ploch, kde potřebujete perfektní zastřižení trávníku
- Možnost nastavení výšky sečení
- Snadná údržba i obsluha
- Sběrný koš 50 l

HECHT 50437

SEKAČKA SE ZVUKEM – HRAČKA

0,9 kg

50 × 27,5 × 52 cm

APPROVED

Se zvukem při pohybu

MADE IN ITALY

MODEL	HECHT 504	HECHT 5030	HECHT 514 PROFI
	✓	✓	✓
	40 cm	30 cm	46 cm
	15 l	15 l	50 l
	17–43 mm	10–36 mm	24–75 mm
	kovové kontaktní	kovové kontaktní	kovové bezkontaktní
	2 mm	2 mm	3 mm
kg	8,3 kg	7,8 kg	17,2 kg

VYSVĚTLIVKY: Ruční pohon, Záběr, Objem koše, Výška zdvihu, Konstrukce čepelí, Síla čepelí, Max. doporučená plocha, Hmotnost

Co vše může Vaše sekačka umět?

BENZÍNOVÝ MOTOR

• vysoký výkon • vhodné na větší či nerovné plochy • vhodné i na hustou nebo přerostlou trávu • široký záběr sečení • vhodné i pro pozemky bez přívodu elektřiny • dlouhá životnost

ELEKTŘINA ZE SÍTĚ

• nízká pořizovací cena • nízké náklady na provoz • minimální požadavky na údržbu • nízká hmotnost • snadné spuštění • nulové emise • nízké vibrace • sečení svažitějších ploch

NABÍJECÍ AKUMULÁTOR

• minimální požadavky na údržbu • nízká hmotnost • snadné spuštění • nulové emise • nízké vibrace • obratná manipulace bez hlídání kabelu • velmi tichý chod

HECHT 5484 SXE

BENZÍNOVÁ SEKAČKA 5in1

Funkce 5 in 1

Funkce „5 in 1“ u sekačky označuje multifunkční schopnosti stroje, které umožňují provádět pět různých úkolů spojených se sečením trávy. Těchto pět funkcí obvykle zahrnuje:

1. **SEČENÍ:** Základní funkce, kde se tráva seče na požadovanou výšku.
2. **MULČOVÁNÍ:** Tráva je jemně nasečena a ponechána na trávníku jako přírodní hnojivo, což zlepšuje zdraví trávníku.
3. **SBĚR TRÁVY DO KOŠE:** Sečená tráva je sbírána do připojeného sběrného koše, což usnadňuje její likvidaci.
4. **POJEZD:** Sekačka je vybavena vlastním pohonem, což usnadňuje její pohyb po trávníku bez nutnosti manuálního tlačení.
5. **BOČNÍ VÝHOZ POSEČENÉ TRÁVY:** Sečená tráva je vyhazována do strany, což je užitečné při sečení větších ploch, kde není potřeba trávu sbírat nebo mulčovat.

Tyto funkce zajišťují větší univerzálnost a pohodlí při údržbě trávníku, protože uživatel může snadno přepínat mezi různými režimy podle aktuálních potřeb a podmínek na trávníku.

Sečení • Mulčování • Sběr trávy • Pojezd • Boční výhoz

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO JEŠTĚ LEPŠÍ SBĚR TRÁVY



MULČOVACÍ ZÁSLEPKA A KRYT BOČNÍHO VÝHOZU

ELEKTRICKÝ START

VÝKONNÝ MOTOR OHV

PATENTOVANÝ DESIGN KOL PRO LEPŠÍ JÍZDU

MADLO PRO SNADNÝ TRANSPORT

EDGE CUTTING – MOŽNOST SEČENÍ PODÉL PLOTU NEBO ZÍDKY

VŽDY NĚCO NAVÍC

Velká část modelů sekaček HECHT Vám přináší různé nadstandardní prvky výbavy.
Zvolte si sekačku s tou pravou kombinací právě pro Vás.

Elektrický start
- startování z baterie pomocí tlačítka nebo klíčku

Variator
- nastavitelná rychlost pojezdu s kvalitní převodovkou

Edge cutting
- možnost sečení až do kraje podél plotu nebo zídky

GT transmission
- kvalitní převodovka GT pro spolehlivý pojezd



Kuličková ložiska ve všech kolech pro hladký pohyb po zahradě

Patentovaný design koleček se silnějším záběrem v nezpevněném terénu

Elektrické sekačky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 1802 S
ELEKTRICKÁ SEKAČKA

46 cm | 1800 W | 50 l

ⓘ Sekejte bez starostí

Elektrické sekačky jsou vhodné pro sečení menších a středně velkých ploch. Díky elektrickému pohonu mají tyto sekačky tišší a ekologický provoz a vyžadují naprosto minimální údržbu. Odpadá složitá údržba nebo startování spalovacího motoru. Díky tomu sekačku bez problému zvládnou obsluhovat i méně technicky zdatní uživatelé.

Vybrané modely elektrických sekaček jsou vybaveny pokročilými funkcemi, jako je centrální nastavení výšky, boční výhoz, mulčování, pojezd, EDGE CUTTING, nastavení výšky madla. U všech sekaček je kladen vysoký důraz na bezpečnost, proto jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který brání náhodnému spuštění.

MODEL	HECHT 1233	HECHT 1434	HECHT 1638 R	HECHT 1844	HECHT 2144
	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W
	33 cm	34 cm	38 cm	42 cm	44 cm
	30 l	35 l	45 l	50 l	40 l
	-	✓	✓	✓	✓
	20–60 mm	25–65 mm	25–65 mm	25–85 mm	25–75 mm
	5,5/5,5"	5,5/6"	5,5/7"	6/8"	6/7"
	plast	plast	plast	plast	plast
	400 m²	600 m²	700 m²	900 m²	1000 m²
	7,1 kg	12,2 kg	13 kg	15,8 kg	13,7 kg
	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor

VYSVĚTLIVKY: Příkon, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Pojezd, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Boční výhoz
ideální i pro nepravidelné sečení, např. na chalupě.

HECHT 1845

ELEKTRICKÁ SEKAČKA

46 cm | 1800 W | 60 l

Agro Trávníkový substrát

TEN PRAVÝ ZÁKLAD PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK

MODEL	HECHT 1640	HECHT 1641	HECHT 1845	HECHT 1802 S	HECHT 1803 S
	1600 W	1600 W	1800 W	1800 W	1800 W
	40 cm	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	45 l	50 l	60 l	50 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	30–75 mm	30–75 mm	25–75 mm	30–75 mm
	6/8"	7/8"	8/11"	7/10"	8/11"
	kov	kov	kov	kov	kov
	20 kg	21,3 kg	23,8 kg	27 kg	26,4 kg
	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓
	Indukční bezuhlíkový motor	Turbo motor	Turbo motor	Indukční bezuhlíkový motor	Turbo motor, edge cutting

VYSVĚTLIVKY: Příkon, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Pojezd, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Benzínové sekačky bez pojezdu

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 546
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

46 cm | 150 cm³ | 55 l

Mulčování

www.hecht.cz

Ne vždy je nutné sbírat posečenou trávu do koše. Proto je k některým sekačkám dodávána tzv. mulčovací záslepka. Tou uzavřete tunel, kterým je normálně vyhazována tráva do koše. Uzavřením výhozového tunelu se však proudění vzduchu zastaví a pod sekačku zvířený vzduch trávu opakovaně nasává před nože. Ta je rozsekána na drobný mulč, který propadne na zem pod trávník, kde rychle vyschne, zetleje a slouží jako hnojivo pro trávník.

HECHT 546 C
BENZÍNOVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA

46 cm | 161 cm³

SEKEJTE KDEKOLIV

Benzínové sekačky jsou vhodné pro sečení středně velkých a větších ploch a to zejména v případě, že v dosahu není zdroj elektrické energie. Výkonné benzínové modely zvládnou i vyšší a hustší trávu.

Benzínové sekačky bez pojezdu jsou díky své jednoduché konstrukci vhodné k nepravidelnému sečení např. na chalupě, nebo na rovných, ale členitých zahradách.

S běžnou péčí Vám vydrží sloužit velmi dlouho.

MODEL	HECHT 5408	HECHT 540	HECHT 543	HECHT 546	HECHT 546 C
4T	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV
	80 cm³	131 cm³	139 cm³	150 cm³	161 cm³
	3,6 Nm	8 Nm	7,2 Nm	7,8 Nm	3,9 Nm
	41 cm	41 cm	42 cm	46 cm	46 cm
	45 l	45 l	45 l	55 l	55 l
	-	-	✓	✓	✓
	25–65 mm	25–55 mm	25–65 mm	25–75 m	25–65 mm
	6/6“	7/7“	7/10“	7/10“	7/8“
	plast	kov	kov	kov	kov
kg	17,5 kg	18,2 kg	25,5 kg	31 kg	28 kg
	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Elektrický start, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Benzínové sekačky s pojezdem - malé

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 543 SXW

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM

42,5 cm | 150 cm³ | 50 l

HECHT 541 SW

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM

41 cm | 131 cm³ | 45 l

Benzínové sekačky s pojezdem se pohybují vlastní silou. Nemusíte je proto tlačit, což může být například se sekačkou s plným košem těžké trávy při jízdě do kopce velice namáhavé. Ovládání pojezdu je při tom velice jednoduché.

MODEL	HECHT 541 S	HECHT 541 SW	HECHT 543 SXW
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR
	80 cm³	131 cm³	150 cm³
	4 Nm	7 Nm	7,5 Nm
	41 cm	41 cm	42,5 cm
	45 l	45 l	50 l
	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–65 mm	25–75 mm
	6/8"	7/8"	7/10"
	plast	kov	kov
kg	18,5 kg	22,6 kg	24,6 kg
	-	-	-
	✓	✓	✓
	-	-	✓
	-	-	✓

Jak správně na přerostlou trávu s běžnou sekačkou?

1. Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy a trávu nejdříve zakraťte.

2. V případě potřeby opakujte s nastavením ve střední výšce.

3. Dosečte na konečnou výšku dle Vašich preferencí.

Postupné snižování výšky sečení je šetrné k trávníku i Vaší sekačce. Sekačka se nedusí a stíhá odhazovat posečenou trávu do koše. Při najíždění do vysoké nebo husté trávy také vypněte pojezd a ručně veďte sekačku tak, abyste ji zbytečně nepřetížili.

Benzínové sekačky s pojezdem – střední

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 548 SWE

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM

46 cm | 135 cm³ | 60 l

MODEL	HECHT 546 SCW 5in1	HECHT 546 SX	HECHT 547 SXW 5in1	HECHT 547 SWR 5in1	HECHT 547 SWE 5in1	HECHT 548 SW 5in1	HECHT 5484 SX 5in1
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR	DUCAR	DUCAR	HECHT OHV	HECHT OHV
	161 cm³	150 cm³	150 cm³	150 cm³	150 cm³	135 cm³	135 cm³
	7,5 Nm	7,8 Nm	8 Nm	8 Nm	8 Nm	7 Nm	7 Nm
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	60 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25–65 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
	7/8"	7/10"	7/10"	7/10"	7/10"	8/11"	8/11"
	kov	kov	kov	kov	kov	kov	kov
kg	30 kg	32 kg	32 kg	32 kg	34,5 kg	35,6 kg	36,7 kg
	-	-	-	-	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
				plastový koš		edge cutting, převodovka GT	edge cutting, převodovka GT, variátor

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek,

Malý kvíz o údržbě a použití sekaček: Otestujte své znalosti!

www.hecht.cz

Speciální „Turbo“ nože pro sekačky

MODEL	↔	Pro modely
HECHT 500046	46 m	Pro modely do roku výroby 2019: HECHT 548 SW (od 2014), 5484 SX, 548 SWE, 5484 SXE
HECHT 502046	46 m	Pro modely od roku výroby 2020: HECHT 548 SW, 5483 SWE
HECHT 500051	51 cm	Pro modely do roku výroby 2019: HECHT 551 SB, 553 SW, 5534 SX, 5534 SWE, 5534 INSTART
HECHT 502051	51 cm	Pro modely od roku výroby 2020: HECHT 5533 SW, 5543 SXE, 553 SW, 5534 SWE
HECHT 502056	56 cm	Pro modely od roku výroby 2020: HECHT 5564 SX, 5564 SXE, 5563 SXE

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Broušení sekacího nože

Nůž můžete nabrousit na brusce nebo pomocí pilníku ve svěráku. Ostří bruste ve stejném úhlu, v jakém bylo nabroušeno původně. Při broušení dbejte, aby bylo ostří rovné a úhel po celé jeho délce stejný.

Nůž je velice důležité brousit tak, aby byl vyvážený. V servisech mají pro vyvážení nože speciální nástroj. Doma se můžete pokusit nůž vyvážit tak, že jej zavěsíte za upevňovací otvor například na šroubovák. Správně vyvážený nůž bude viset vodorovně. Pokud jedna strana klesá, protože je těžší, přibruste ostří na těžší (klesající) straně a opět zkuste vyvážení. Postup opakujte, dokud nůž nebude viset perfektně vodorovně.

Nejste si jistí? Rádi Vám nože nabrousíme na kterékoliv z našich prodejen.

MODEL	HECHT 548 SWE 5in1	HECHT 5484 SXE 5in1	HECHT 551 SC 5in1	HECHT 551 SX 5in1	HECHT 553 SW 5in1
4T	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV
	135 cm³	135 cm³	161 cm³	173 cm³	173 cm³
	7 Nm	7 Nm	7 Nm	9,9 Nm	8,5 Nm
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	60 l	60 l	55 l	70 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25-75 mm	25-75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Ø	8/11“	8/11“	8/10“	8/10“	8/11“
	kov	kov	kov	kov	kov
kg	39 kg	39,6 kg	27,5 kg	33,5 kg	38,1 kg
	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	edge cutting, převodovka GT	edge cutting, převodovka GT, variátor		Edge cutting	Edge cutting, převodovka GT

Hmotnost, Elektrický start, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Benzínové sekačky s pojezdem - velké

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 554 SX

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM

53 cm | 225 cm³ | 75 l

Agro Trávníkovy písek

TO PRAVÉ PROVZDUŠNĚNÍ VAŠEHO TRÁVNÍKU

MODEL	HECHT 551 SXE 5in1	HECHT 5534 SX 5in1	HECHT 554 SX 5in1	HECHT 554 SXE 5in1	HECHT 5564 SXE 5in1
4T	DUCAR	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR	Powered By Loncin
	196 cm³	173 cm³	225 cm³	225 cm³	196 cm³
	10 Nm	8,5 Nm	11,4 Nm	11,4 Nm	10,5 Nm
	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm	56 cm
	65 l	60 l	75 l	75 l	70 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Ø	8/10"	8/11"	8/10"	8/10"	8/11"
	kov	kov	kov	kov	kov
kg	40 kg	38,7 kg	40 kg	41 kg	45,2 kg
	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	Edge cutting	Edge cutting, převodovka GT, variátor	Edge cutting	Edge cutting	Edge cutting, převodovka GT, variátor

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Elektrický start, Pojezd, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Sekačky se speciální konstrukcí

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 5483 SW

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

46 cm | 135 cm³

HECHT 5563 SXE

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

56 cm | 173 cm³

HECHT 552 XR

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

51 cm | 196 cm³

Na členitou zahradu

Tří- a čtyř-kolové sekačky se speciální konstrukcí otočných předních kol. Díky tomu je možné snadno objíždět překážky v členitých zahradách, sekat podél zaoblených moderních záhonů apod.

Tyto sekačky jsou velmi obratné, zatáčení s nimi je hračka.

Přední kola je možné zafixovat v rovné poloze, pak lze sekat stejným způsobem, jako s kteroukoli jinou běžnou sekačkou.

Tříkolé sekačky jsou o trochu **obratnější**, čtyřkolé naopak o něco **stabilnější**.

MODEL	HECHT 5483 SW 5in1	HECHT 5533 SW 5in1	HECHT 5563 SXE 5in1	HECHT 552 XR 5in1
4T	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV
	135 cm³	173 cm³	173 cm³	196 cm³
	7 Nm	8,5 Nm	8,5 Nm	12 Nm
	46 cm	51 cm	56 cm	51 cm
	60 l	60 l	60 l	65 l
	✓	✓	✓	✓
	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
	8/11"	8/11"	8/11"	8/11"
	kov	kov	kov	kov
kg	36,1 kg	39,2 kg	46,2 kg	41,5 kg
	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Elektrický start, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Další výhody

Profesionální sekačky na dálkové ovládání

made in Czech republic

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

Sekejte kdekoliv

Neomezený provoz 4x4
Stoupavost až 35°
Sběr do koše 75 l

Profesionální robustní sekačky s hybridním pohonem a dálkovým řízením s dosahem až 400 m, určené pro náročné sečení v terénu, kde běžná sekačka nestačí. Vynikají vysokou mobilitou, samostatným pohonem kol a vysokou stabilitou.

VIDEO www.hecht.cz

Dostupné s benzínovým motorem i akumulátorovým pohonem

HECHT 551 XRC

- Výkonný benzínový motor 212 cm³
- Bezpečné provozní napětí 24 V
- Svahová dostupnost až 35°
- Dálkové ovládání s dosahem až 400 m
- Přídavná gelová baterie AGM 5 Ah
- Záběr sečení 51 cm
- Výkon až 1800 m²/h
- Rychlost pojezdu až 0-6 km/h

HECHT 551 XRC AKU

- Výkonný elektromotor 62 V
- Bezpečné provozní napětí 24 V
- Svahová dostupnost až 45°
- Dálkové ovládání s dosahem až 400 m
- Přídavná gelová baterie AGM 5 Ah
- Záběr sečení 46/51 cm
- Výkon až 1500 m²/h
- Rychlost pojezdu až 0-6 km/h

MODEL	HECHT 551 XRC	HECHT 551 XRC AKU
Pohon	benzínový motor 212 cm³	elektromotor 62 V
Výkon	4,4 HP	4 Ah (60 V ACCU PROGRAM)
Záběr	510 mm	460 / 510 mm
Objem koše	75 l	75 l
Centrální nastavení výšky	✓	✓
Výška zdvihu	35-90 mm	35-90 mm
Průměr předních /zadních kol	10"	10"
Podvozek	kov	kov
Hmotnost	58 kg	
Dálkové ovládání (dosah)	400 m	400 m
Akumulátor	24 V, 5 Ah	24 V, 5 Ah
Pracovní výkon	1800 m²/h	1500 m²/h
Rozměry	1050 x 750 x 450 mm	1050 x 750 x 450 mm
Max. sklon svahu	35°	45°

Bezpečné sekání bez nutnosti pohybu obsluhy v rizikovém terénu.

5x účinější než běžný křovinořez - poseká až 1800 m²/h.

5in1 - sečení, mulčování, sběr trávy, dálkově řízený pojezd, boční výhoz

- ✓ zahrady, vinice, sady
- ✓ náročný terén a svahy
- ✓ okraje silnic a příkopy
- ✓ břehy vodních toků a ploch
- ✓ hřiště a parky
- ✓ fotovoltaické parky
- ✓ komunální údržba zeleně
- ✓ firemní i jiné areály

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Průměr předních /zadních kol, Podvozek, Hmotnost, Dálkové ovládání (dosah), Akumulátor, Pracovní výkon, Rozměry, Max. sklon svahu

Aku robotické sekačky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

FLORIA PREMIUM
trávníkové hnojivo pro robotické sekání
PRO SYTĚ ZELENÝ A HUSTÝ TRÁVNÍK

MOBILNÍ APLIKACE V ČEŠTINĚ

Ke stažení na App Store

Ke stažení na Google Play

SNADNÁ INSTALACE SVÉPOMOCÍ

VIDEO
www.hecht.cz

Li-ion Powered **Baterie v ceně**

ECO FRIENDLY

LED displej

Nastavení výšky

3 nože

V ceně nabíjecí základna, kolíky i vymezovací drát

Vymezení sečené plochy obvodovým drátem

Příslušenství

HECHT 005612
OCHRANNÁ STŘÍŠKA
- pro HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT 005615W
Vymezovací drát 100 m (18 AWG)
- pro HECHT 5615

HECHT005612W
Vymezovací drát 100 m (20 AWG)
- pro HECHT 5605, 5608, 5612

HECHT005612K
Sada nůž a šroub (3+3ks)
- pro HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT005612P
Vymezovací kolík (120ks)
- pro HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT005612C
Spojovací konektor (2ks)
- pro HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

MODEL	HECHT 5604	HECHT 5605	HECHT 5608	HECHT 5612	HECHT 5615
	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
	2 Ah Li-Ion	2 Ah Li-Ion	2,5 Ah Li-Ion	5 Ah Li-Ion	5 Ah Li-Ion
	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	25-40 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
	100 m	100 m	130 m	200 m	220 m
	plast	plast	plast	plast	plast
	400 m²	500 m²	800 m²	1200 m²	1500 m²
	6,5 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,8 kg	8,8 kg
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	3×	3×	3×	3×	3×
	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 18 1,0237 mm / 0,8230 mm²

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Akumulátor, Záběr, Výška zdvihu, Délka vymezovacího vodiče v balení, Podvozek, Max. doporučená plocha, Hmotnost, Mobilní aplikace, LCD displej, Počet nožů, Drát: průměr / plocha

Akumulátorové sekačky

6020 ACCU PROGRAM 20 V

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

5140 ACCU PROGRAM 40 V

6260 ACCU PROGRAM 60 V

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT 5138
AKU SEKAČKA
38 cm | 40 V | 40 l

MODEL	HECHT 5025	HECHT 5072	HECHT 5070	HECHT 5134	HECHT 5138	HECHT 5143	HECHT 5141
ACCU PROGRAM	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
Akumulátor	2×	1×	2×	1×	1×	1×	1×
Záběr	32 cm	32 cm	40 cm	34 cm	38 cm	43 cm	41 cm
Objem koše	26 l	30 l	40 l	35 l	40 l	50 l	50 l
Centrální nastavení výšky	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Výška zdvihu	25–65 mm	30–55 mm	30–80 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Ø kol přední /zadní	5,5/6"	5,5/5,5"	6/8"	5,5/7"	6/9"	6/9"	7/8"
Podvozek	plast	plast	plast	plast	plast	plast	kov
Max. doporučená plocha	9,5 kg	10,6 kg	17,4 kg	10,8 kg	12,7 kg	15,5 kg	20 kg
	≤ 20 min.	≤ 25 min.*	≤ 25 min.*	≤ 47 min. (8 Ah)	≤ 38 min. (8 Ah)	≤ 68 min. (8 Ah)	≤ 33 min. (8 Ah)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	✓
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-
			mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka

VYSVĚTLIVKY: Akumulátor, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Max. doporučená plocha,

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

MODEL	HECHT 5141 S	HECHT 5145 S 5in1	HECHT 5146 S 5in1	HECHT 5151 S 5in1	HECHT 6246 S 5in1	HECHT 6251 S 5in1
ACCU PROGRAM	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	6260 ACCU PROGRAM 60 V	6260 ACCU PROGRAM 60 V
	1×	1×	2×	2×	1×	1×
	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
	50 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25–75 mm	25–75 mm
	7/8"	7/8"	8/11"	8/11"	8/11"	8/11"
	kov	kov	kov	kov	kov	kov
kg	22,9 kg	25,3 kg	31,4 kg	32,6 kg	32,2 kg	33,2 kg
	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 58 min.	≤ 50 min.
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	mulčovací záslepka	Edge cutting, skládací systém	Edge cutting, skládací systém

Hmotnost, Doba nabíjení, Doba provozu, Pojezd, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Patentovaný dezén, Další výhody, ■ Stroj je vybaven

Benzínové sekačky se speciální konstrukcí

Powered By Loncin

HECHT 587
BENZÍNOVÁ LIŠTOVÁ SEKAČKA

Sekací lišta z jednoho kusu

Laserem řezané ostří

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

HECHT 5060
BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ NÁLETOVÝCH DŘEVIN

MADE IN CZECH REPUBLIC

Powered By Loncin

HECHT 5812
BENZÍNOVÁ CEPOVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA

32 nožů ve tvaru Y

MODEL	4T							Ø		kg						
HECHT 587	Powered By Loncin	196 cm³	10,5 Nm	87 cm	-	-	30-80 mm	13"	kov	59 kg	-	✓	✓	-	-	na vysokou trávu na seno
HECHT 5060	HECHT OHV	173 cm³	8,5 Nm	60 cm	-	-	35 mm	16×3,5-8"	kov	52 kg	-	✓	✓	-	-	na vysokou trávu na seno
HECHT 5812	Powered By Loncin	252 cm³	15,6 Nm	60 cm	-	✓	20-80 mm	8/13"	kov	130 kg	-	✓	✓	✓	-	3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Max. doporučená plocha, Hmotnost, Elektrický start, Pojezd, Kuličková ložiska, Mulčování, Boční výhoz, Patentovaný dezén, Další výhody, ■ Stroj je vybaven

Zahradní ridery

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

HECHT 5168
ZAHRADNÍ RIDER

66 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Hydrostatická převodovka

HECHT 5161
ZAHRADNÍ RIDER

61 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

MODEL	4T								Ø								
HECHT 5161	Zongshen	224 cm³	4,2 kW / 5,7 HP	11,5 Nm	61 cm	150 l	✓	35–75 mm	10 / 13"	kov	✓	✓	4,6 / 2,3 km/h	-	2 l	✓	115 kg
HECHT 5167	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	kov	✓	✓	9,3 / 3 km/h	-	2,5 l	✓	135 kg
HECHT 5168	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	kov	✓	✓	9,3 / 3 km/h	✓	2,5 l	✓	129 kg

Zahradní traktory bez sběrného koše

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Pouze boční výhoz

HECHT 5115

ZAHRADNÍ TRAKTOR

98 cm | 452 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

CVT - bezstupňová automatická převodovka

HECHT 5118

ZAHRADNÍ TRAKTOR

107 cm | 546 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

MODEL	4T																
HECHT 5115	DUCAR	452 cm³	9,2 kW / 12,3 HP	27 Nm	98 cm	✓	30–90 mm	15 / 18"	kov	✓	✓	9 / 5 km/h	✓	7,5 l	✓	182 kg
HECHT 5118	Powered By Loncin	546 cm³	11 kW / 13,6 HP	33,2 Nm	107 cm	✓	25–100 mm	15 / 20"	kov	✓	✓	7,5 / 2,5 km/h	✓	5,7 l	✓	194 kg

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Počet válců,, Výkon motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Vhodné na pravidelnou údržbu velkých ploch a fotbalových hřišt, Elektrický start, Pojezd, Rychlost pojezdu (vpřed / vzad), Hydrostatická převodovka, Mulčování, Boční výhoz, Objem palivové nádrže, Kuličková ložiska, Hmotnost, Další výhody

HECHT 5108 TWIN

ZERO TURN ZAHRADNÍ RIDER

107 cm | 586 cm³ | 2 válce

„ZERO TURN"

Otočí se kolem své osy takřka na místě. Skvělý pomocník pro členité a nepravidelné pozemky.

ZERO TURN SYSTEM

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

MODEL	4T																		
HECHT 5108	Powered By Loncin	586 cm³	2	12,5 kW / 16,8 HP	37,5 Nm	107 cm	-	✓	25–102 mm	11" / 20"	kov	✓	✓	✓	11,3 / 4,8 km/h	✓	11,4 l	✓	234 kg

Zahradní traktory

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Máte kolem domu nebo chaty rozsáhlou travnatou plochu? Pak je pro Vás ideální volbou **motorový traktor**, který Vám údržbu o travnatý pozemek velmi usnadní. Ovládání zahradního traktoru nebo rideru je při tom tak snadné, že se práce stává **opravdovou zábavou.**

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

HECHT 5198

ZAHRADNÍ TRAKTOR

98 cm | 452 cm³ | 240 l

MODEL	HECHT 5184	HECHT 5286	HECHT 5386	HECHT 5198
4T	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	352 cm³	352 cm³	432 cm³	452 cm³
	1	1	1	1
	7,2 kW / 9,6 HP	7,2 kW / 9,6 HP	8,8 kW / 11,9 HP	9,2 kW / 12,4 HP
	21,6 Nm	21,6 Nm	24 Nm	27 Nm
	84 cm	86 cm	86 cm	98 cm
	220 l	240 l	240 l	240 l
	✓	✓	✓	✓
	35–75 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
	13 / 15"	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"
	kov	kov	kov	kov
	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	8,4 / 2,4 km/h	8,9 / 4 km/h	8,9 / 4 km/h	8,9 / 4 km/h
	-	-	✓	✓
	5 l	6 l	6 l	6 l
	✓	✓	✓	✓
kg	155 kg	180 kg	188 kg	200 kg

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Počet válců,, Výkon motoru, Max. točivý moment, Záběr, Objem koše, Centrální nastavení výšky, Výška zdvihu, Ø kol přední/zadní,

HECHT 5202 TWIN

ZAHRADNÍ TRAKTOR

102 cm | 586 cm³ | 280 l

Agro travní směsi

PRO KAŽDÝ TRÁVNÍK

HECHT 0052865386
MULČOVACÍ SADA
PRO HECHT 5286 A 5386

HECHT 005198
MULČOVACÍ SADA
PRO HECHT 5198

HECHT 00188698
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
PRO HECHT 5286, 5386, 5198

HECHT 0052025292
MULČOVACÍ SADA
PRO HECHT 5202 A 5292

MODEL	HECHT 5292	HECHT 5176	HECHT 5202 TWIN	HECHT 5927
4T	Powered By Loncin	Briggs & Stratton	Powered By Loncin	Briggs & Stratton
	452 cm³	500 cm³	586 cm³	724 cm³
	1	1	2	2
	9,9 kW / 12,3 HP	11,2 kW / 13,3 HP	12,5 kW / 16,8 HP	16,6 kW / 20,5 HP
	27 Nm	35 Nm	37 Nm	47,5 Nm
	92 cm	102 cm	102 cm	112 cm
	280 l	270 l	280 l	270 l
	✓	✓	✓	✓
	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
	15 / 18“	15 / 18“	15 / 18“	15 / 18“
	kov	kov	kov	kov
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h
	✓	✓	✓	✓
	8,5 l	7,5 l	8,5 l	7,5 l
	✓	✓	✓	✓
kg	227 kg	220 kg	233 kg	235 kg

Podvozek, Vhodné na údržbu velkých ploch, Elektrický start, Pojezd, Rychlost pojezdu, Hydrostatická převodovka, Boční výhoz, Objem palivové nádrže, Kuličková ložiska, Hmotnost

HECHT 501
ZAHRADNÍ VÁLEC

Aktuální nabídka www.hecht.cz

Plnitelný pískem i vodou

pracovní šířka	50 cm
průměr válce	32 cm
čistá hmotnost	9 kg
hmotnost se zatížením	50 kg ± 20%

Prodlužovací kabely
230 V/50 Hz, 3×1,5 mm²

Aktuální nabídka www.hecht.cz

MODEL	↔
120153	20 m
130153	30 m

MODEL	↔
121153	20 m
150153	50 m

MODEL	↔
420153	20 m
450153	50 m

OLEJE, MAZIVA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyrobeno v České republice

Špičková maziva

značky HECHT jsou určena nejen k použití v zahradní technice. Speciálně vyvinuto pro čtyřdobé motory, mísení palivových směsí pro dvoudobé motory, mazání převodů, řetězů pil nebo pro plnění hydraulických systémů.

Více informací najdete na: **www.hecht.cz**

OBCHODNÍ NÁZEV	SPECIFIKACE	OBJEM	KARTON	URČENO PRO	PŮVOD
GREASE GX 100 ml	Lubrikant pro úhlové převody	0,1 l	10 ks	křovinořezy, kultivátory	
HECHT DW-410	Sprej s olejem pro mazání a konzervaci	0,4 l	12 ks	běžné kovové povrchy	
HECHT 2T 450	Doporučený olej pro dvoutaktní motory	0,45 l	12 ks	všechny typy dvoutaktních motorů	
HECHT 4T	Doporučený olej pro čtyřtaktní motory	0,8 l	12 ks	všechny typy čtyřtaktních motorů	
HECHT 5W-40	Doporučený olej pro čtyřtaktní motory	0,8 l	×	vhodné pro celoroční použití	
HECHT HC22	Speciální hydraulický olej	4 l	×	štěpkovače	
HECHT TRANSMISSION	Speciální olej pro převody 80W-90	0,8 l	×	kultivátory, čtyřkolky	
HECHT CHAINOIL	Speciální olej pro mazání lišt	0,8 l	12 ks	řetězové pily	
HECHT CHAINOIL 4L	Speciální olej pro mazání lišt	4 l	3 ks	řetězové pily	
HECHT 5011	Sada pro výměnu oleje a benzínu	1 l	×	všechny typy čtyřtaktních křovinořezů a zahradní traktory	
HECHT 90001	Univerzální míchací nádoba	1 l	×	všechny typy dvoutaktních motorů	
K00050	Kanystr	5 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00100	Kanystr	10 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00200	Kanystr	20 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00085	Kombi kanystr	6 + 2,5 l	×	přeprava a skladování paliva	

Aktuální nabídka www.hecht.cz

Aktuální nabídka www.hecht.cz

Všechny kanystry jsou schválené pro přepravu a skladování pohonných hmot.

Zápřažné a přívěsné vozíky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 0053080
Tažné zařízení 2“ pro HECHT 53080
Vhodné ke čtyřkolkám HECHT

HECHT 50006
VOZÍK PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

snadné skládání



odnímatelná stříška

2× bezpečnostní pásy vhodný na přepravu dětí

HECHT 53080
ZAHRADNÍ VOZÍK

Možno použít za zahradní traktor

HECHT 52150
ZAHRADNÍ VOZÍK

HECHT 52184
ZAHRADNÍ VOZÍK

HECHT 53350
ZAHRADNÍ VOZÍK

MODEL											
HECHT 52150 vozík	101 × 57 × 22 cm	85 l	150 kg	10“ x 350-4	✓	✓	14 ,7kg	-	✓	✓	
HECHT 52184 vozík	97 × 51,5 × 42 cm	180 l	250 kg	10“ x 350-4	✓	✓	23 kg	-	✓	-	Odnímatelné bočnice, potah polyester
HECHT 53350 vozík	118 × 57 × 32 cm	290 l	350 kg	13“x5.00-6	✓	✓	27 kg	-	✓	-	Sklápěcí bočnice
HECHT 53080 vozík	122 × 94 × 30 cm	200 l	300 kg	480/400-8	✓	✓	37,3 kg	-	-	✓	Podpůrné kolečko
HECHT 50006 vozík pro volnočasové aktivity	123 × 56 × 102 cm	-	80 kg	5 / 20 cm	-	✓	15 kg	-	✓	-	Skládací, potah polyester, rám z práškované oceli

VYSVĚTLIVKY: Rozměry korby, Objem korby, Nosnost, Kola, Možno připojit za zahradní traktor (vhodné k zahradním traktorům HECHT **), Rukojeť, Hmotnost, Max. šířka posypu, Otočná kola, Vyklápěcí, Další výhody

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu.

** Vhodné k: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, HECHT 5927 a většině zahradních traktorů.

Provzdušňovače trávníků

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO

HECHT 5645
BENZÍNOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ

40 cm | 3,9 kW | 50 l

FLORIA PREMIUM vertikutační směs
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI TRÁVNÍKU

2in1
dva výměnné válce

Nožový válec
je vybaven ostrými vertikálními noži, které pronikají do půdy, nařezávají drny a odstraňují travní plsť.

Drátkový válec
využívá pružinové hroty, které jemně vyčesávají mech, listí a drobné nečistoty z povrchu trávníku.

MODEL	HECHT 1420 2 in 1	HECHT 1683 2 in 1	HECHT 1948 2 in 1	HECHT 1999 2 in 1	HECHT 5645 2 in 1	HECHT 5676 2 in 1
Pohon	⏻	⏻	⏻	⏻	⛽	BRIGGS & STRATTON
Výkon	1500 W	1600 W	2000 W	2000 W	3,9 kW	4,2 kW
Záběr	32 cm	36 cm	40 cm	38 cm	40 cm	40 cm
Objem koše	35 l	48 l	55 l	45 l	50 l	45 l
Centrální nastavení hloubky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozsah nastavení hloubky	-12 – 4 mm	-12 – 6 mm	-13 – 9 mm	-10 – 5 mm	-15 – 15 mm	-15 – 5 mm
Ø kol přední /zadní	7/4"	8/6"	7/6"	7/6"	8/8"	8/8"
Podvozek	plast	plast	plast	plast	kov	kov
Hmotnost	9,2 kg	12,3 kg	13,5 kg	14,5 kg	35 kg	37 kg
Počet ocelových nožů	20 ×	16 ×	20 ×	16 ×	15 ×	18 ×
Válec s ocelovými drátky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kuličková ložiska	-	-	-	-	✓	✓
Další výhody	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	motor 210 cm³ / 12 Nm	motor B&S CR950 208 cm³ / 14 Nm

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Záběr (záběr může být odlišný při použití jiného provzdušňovacího válce), Objem koše, Centrální nastavení hloubky, Rozsah nastavení hloubky, Ø kol přední /zadní, Podvozek, Hmotnost, Počet ocelových nožů, Válec s ocelovými drátky, Kuličková ložiska, Další výhody

Veškeré uvedené výrobky neobsahují baterii a nabíječku / Baterie a nabíječka není součástí balení výše uvedených aku přístrojů.

Aku a elektrické kultivátory

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO

HECHT 748
ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR

45 cm | 1800 W

HECHT 7025
AKU KULTIVÁTOR

20 cm | 20 V

6020 ACCU PROGRAM 20 V

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

HECHT 732
ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR

32 cm | 750 W

HECHT 738
ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR

36 cm | 1050 W

HECHT 745
ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR

40 cm | 1500 W

MODEL	HECHT 7025	HECHT 7026	HECHT 732	HECHT 738	HECHT 745	HECHT 748
Pohon	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V				
Výkon	DC 20 V	DC 40 V	750 W	1050 W	1500 W	1800 W
Záběr	20 cm	30 cm	32 cm	36 cm	40 cm	45 cm
Kultivační nože	4×4 kultivační nože Ø 15 cm	4×4 kultivační nože Ø 20 cm	4×4 kultivační nože Ø 20 cm	4×4 kultivační nože Ø 20 cm	6×4 kultivační nože Ø 20,5 cm	6 x 4 kultivační nože Ø 20,5 cm
Hmotnost	3,4 kg	10,7 kg	8 kg	7,6 kg	11,6 kg	11 kg
Počet rychlostí	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost
Další výhody		na dvě baterie			přepravní kolečka	přepravní kolečka

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Záběr, Kultivační nože, Hmotnost, Počet rychlostí, Další výhody

HECHT 7026
AKU KULTIVÁTOR

30 cm | 40 V

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Motorové kultivátory jsou výkonné a hodí se ke kypření větších ploch. Využijete je k přípravě půdy před setím, k zapracovávání hnojiva a kompostu a také k odstraňování plevele mezi řádky.

K vybraným modelům motorových kultivátorů je možné pořídit **bohaté příslušenství**, nebo je dokonce přestavět na **jednoosý traktor.**

HECHT 785

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

84 cm 212 cm³

VIDEO
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 752	HECHT 761	HECHT 747	HECHT 785	HECHT 790 BS	HECHT 750
4T	HECHT	DUCAR	DUCAR	RATO	BRIGGS&STRATTON	RATO
	52 cm³	150 cm³	173 cm³	212 cm³	208 cm³	212 cm³
	2-takt	4-takt	4-takt	4-takt	4-takt	4-takt
	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	4,1 kW	4,2 kW	4,1 kW
	6,5 Nm	8 Nm	8,5 Nm	10,5 Nm	12,9 Nm	11 Nm
	25 cm	40 cm	36/60 cm	32/50/84 cm	32/50/84 cm	50 cm
	4×4 kultivační nože Ø 23 cm	4×4 kultivační nože Ø 26 cm	6×4 kultivační nože Ø 26 cm	2/4/6×4 kultivační nože Ø 38 cm	2/4/6×4 kultivační nože Ø 38 cm	4 x 3 kultivační nože Ø 34 cm
kg	14,5 kg	34 kg	34 kg	52 kg	55 kg	70 kg
	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost
				kombinovaný převod - řetěz / klínový řemen	řetěz / klínový řemen, otočná rukojeť	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni

VYSVĚTLIVKY: 4T **Motor,** **Objem motoru,** **Takt motoru,** **Výkon motoru,** **Max. točivý moment,** **Záběr,** **Kultivační nože,** **Hmotnost,** **Počet rychlostí,** **Další výhody**

BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY / MALOTRAKTORY

MODEL	HECHT 796	HECHT 7970	HECHT 7100
4T	HECHT	RATO	HECHT
	212 cm³	212 cm³	212 cm³
	4-takt	4-takt	4-takt
	4 kW	3,6 kW	4 kW
	12 Nm	12 Nm	12 Nm
	80 cm	110 cm	104 cm
	6×4 kultivační nože Ø 31 cm	8×3 kultivační nože Ø 34 cm	6×4 kultivační nože Ø 34 cm
kg	68 kg	78 kg	72 kg
	2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad
	převodovka s řetězem a ozubenými koly v olejové lázni	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni

VYSVĚTLIVKY: 4T Motor, Objem motoru, Takt motoru, Výkon motoru, Max. točivý moment, Záběr, Kultivační nože, Hmotnost, Počet rychlostí, Další výhody

pro HECHT 750

HECHT 000750
Lopatková kola 14" – 2 ks pro použití s hrobkovačem

pro HECHT 796

HECHT 000796
Kola 4.00-8" – 2 ks s prokluzovými pastorky

HECHT 000797
Železná lopatková kola 15" – 2 ks pro použití s hrobkovačem, vyorávačem apod.

pro HECHT 7970

Hecht 000720
Kola 4.00-8" – 2 ks, s prokluzovým pastorkem

HECHT 000722
Železná lopatková kola 15" - 2 ks pro použití s hrobkovačem, vyorávačem apod.

pro HECHT 7100

Hecht 007112
Pomocná kola 5.00-12" s prokluzovým pastorkem - 2 ks

HECHT 007104
Železná lopatková kola 14" - 2 ks pro použití s hrobkovačem, vyorávačem apod.

Hecht 007101
Přídavná závaží na kola 2× 12 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HECHT 785, 790, 795, 790 BS

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT 8001022
NOSNÍK PRO MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ



HECHT 8001020
VYORÁVAČ BRAMBOR

HECHT 8001015
ŘÁDKOVAČ

HECHT 8001016
JEDNOSTRANNÝ PLUH NA ORÁNÍ

HECHT 8001002
ZADNÍ DRŽÁK PRO MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ



HECHT 8001018
PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ NA KOLA 2× 10 KG

HECHT 8001004
ŽELEZNÁ LOPATKOVÁ KOLA
- DVA KUSY 14"
- PRO POUŽITÍ S HROBKOVAČEM, VYORÁVAČEM APOD.

HECHT 8001005
RADLICE NA SNÍH

HECHT 8001021
SET DISTANČNÍCH TRUBEK (2 KS) PRO PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE
- ROZSAH VNĚJŠÍHO OKRAJE KOL CCA 65-85 CM

HECHT 8001017
POMOCNÁ KOLA 4.00-8"
- DVA KUSY

HECHT 000751
HROBKOVAČ pro HECHT 750

HECHT 000721
PLUH pro HECHT 7970

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HECHT 7100 / 796 / 7970

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT 007115
HROBKOVAČ
Lze použít také k HECHT 7970, 7100 a HECHT 796

Hecht 007120
VYORÁVAČ BRAMBOR
Lze použít také k HECHT 7970, 7100 a HECHT 796



HECHT 007125
PLUH OBOUSTRANNÝ
šířka 20-25 cm, prac. hloubka cca 10 cm

Lze použít také k HECHT 7970, 7100 a HECHT 796

HECHT 007116
PLUH
Lze použít také k HECHT 796, 7100

HECHT 007129
NOSNÍK PRO MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lze použít také k HECHT 7970, 7100 a HECHT 796



HECHT 007132
PLEČKA
šířka 60 cm, prac. hloubka cca 10 cm,
Lze použít také k HECHT 7970, 7100 a HECHT 796

VIDEO www.hecht.cz

HECHT 57970
PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PRO HECHT 7100, 7970, 796

PLASTOVÁ KORBA

Ruční a nožní brzda

	celkové rozměry	259 × 116 × 79 cm
kg	hmotnost	52 kg
	kola	4 × 8"
	max. zatížení	300 kg náklad / 375 kg včetně řidiče
	brzdy	bubnové

VIDEO

HECHT 7100 a 59790

HECHT 57101

Kompatibilní s HECHT 57100, 57970

HECHT 7970 SET
Hecht 7970 +
Hecht 000720 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101

HECHT 796 SET
Hecht 796 +
Hecht 000796 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101

HECHT 7100 SET
Hecht 7100 +
Hecht 57100 +
Hecht 57101 +
Hecht 007112

Nakombinujte si set podle Vašich potřeb

HECHT 57100

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PRO HECHT 7100, 7970

KOVOVÁ KORBA

	rozměry	130 × 92 × 34 cm
kg	hmotnost	105 kg
	kola	500 × 12"
	max. zatížení	400 kg náklad / 475 kg včetně řidiče
	brzdy	bubnové

Aktuální nabídka www.hecht.cz

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku a elektrické plotostřihy

Otočná rukojeť

Bezpečnostní spínač

HECHT 611
ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH
750 W, 61 cm

Sběrná lišta

VIDEO

Laserem řezaná lišta

HECHT 655
ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH
600 W, 55 cm

HECHT 6022
AKU PLOTOSTŘIH
20 V, 51 cm

HECHT 6140
AKU PLOTOSTŘIH
20 V, 51 cm

Otočná rukojeť

Plotostřih je specializovaný nástroj na úpravu a tvarování živých plotů a křovin, které chcete udržovat v konkrétním tvaru.

Při výběru sledujte maximální průměr střihu, údaj Vám napovídá, jak tlusté větvičky daný plotostřih zvládne uštípnout.

MODEL	HECHT 603	HECHT 655	HECHT 610	HECHT 611	HECHT 6022	HECHT 6020	HECHT 6225	HECHT 6140
					1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion
	550 W	600 W	600 W	750 W				
max	16 mm	20 mm	24 mm	24 mm	15 mm	15 mm	24 mm	18 mm
	50 cm	62 cm	68 cm	68 cm	58 cm	61 cm	55 cm	-
	45 cm	55 cm	61 cm	61 cm	51 cm	45 cm	45 cm	51 cm
kg	1,9 kg	3 kg	3,1 kg	4 kg	3 kg	2 kg	3,3 kg	2,1 kg
	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
		laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta, sběrná lišta	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Napětí, Výkon, Max. Ø střihu, Celková délka lišty, Pracovní délka lišty, Hmotnost, Otočná rukojeť, Další výhody

Baterie a nabíječka není součástí balení výše uvedených aku přístrojů.

Benzínové plotostřihy

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Benzínové plotostřihy

Síla benzínu, přesnost střihu.
HECHT plotostřihy pro náročné práce v hustém porostu.

PROFI TOOL

HECHT 9275

BENZÍNOVÝ PLOTOSTŘIH
22,2 cm³, 69 cm

Laserem řezaná lišta

Otočná rukojeť

MODEL	HECHT 9245	HECHT 9275
	⛽	⛽
	25,4 cm³	22,2 cm³
	1 HP	1 HP
	22 mm	28 mm
	70 cm	75 cm
	60 cm	69 cm
	5,4 kg	5,4 kg
	✓	✓
	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta

VYSVĚTLIVKY: Objem motoru, Výkon, Max. Ø střihu, Celková délka lišty, Pracovní délka lišty, Hmotnost, Otočná rukojeť, Další výhody

HECHT 52

ZEMNÍ VRTÁK

VRTÁKY PRO: HECHT 52 [nejsou součástí výbavy]	
rozměr [mm]	obj. kód
100	0052100
150 (v ceně)	0052150
200	0052200
250	0052250
Nástavec vrtáku	obj. kód
400	0052400

	2-taktní
	51,7 cm³
	1,5 kW
	8,5 kg
	260-310 ot. / min
	730 mm

VRTÁK Ø 150 mm V CENĚ

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VYSVĚTLIVKY: Motor, Objem motoru, Výkon motoru, Hmotnost, Rychlost vrtání, Hloubka vrtu

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Teleskopické plotostřihy a multifunkce

HECHT 675
ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH
750 W, 51 cm

HECHT 695
ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH
900 W, 41 cm

HECHT 6025
AKU PLOTOSTŘIH
DC 20 V, 45 cm

6020 ACCU PROGRAM 20 V

MODEL	HECHT 6025	HECHT 695	HECHT 675
	6020 ACCU PROGRAM 20 V		
	DC 20 V Li-ion	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
		900 W	750 W
max	15 mm	20 mm	24 mm
	50 cm	48 cm	59 cm
	45 cm	41 cm	51 cm
kg	3,5 kg	4,9 kg	5 kg
	2 - 2,5 m	2,64 m	2,35–2,8 m
	-	✓	✓
	laserem řezaná lišta	laserem řezaná lišta, popruh v ceně	laserem řezaná lišta, popruh v ceně

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Napětí, Výkon, Max. Ø střihu, Celková délka lišty, Pracovní délka lišty, Hmotnost, Otočná rukojeť, Další výhody

Baterie a nabíječka není součástí balení výše uvedených aku přístrojů.

HECHT 1451
AKU MULTIFUNKČNÍ PLOTOSTŘIH

5140 ACCU PROGRAM 40 V

ECO FRIENDLY

Li-ion Powered



Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Baterie a nabíječka nejsou součástí

	Volitelné příslušenství		Volitelné příslušenství
1.	HECHT 1451	4.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145160	5.	HECHT 00145166
3.	HECHT 00145162		

	accu Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4 Ah	kg	hmotnost bez příslušenství	2,8 kg
max	záběr - struna	41 cm		délka lišty - pila	25 cm
max	záběr - kotouč	25,4 cm		délka lišty - plotostřih	50,8 cm

Vyvětvovací pily a multifunkce

Vyvětvovací pily

Lehké a dobře vyvážené vyvětvovací pily s teleskopickou tyčí umožní čistý řez větví i několik metrů nad zemí.
Perfektní nástroj pro údržbu ovocných a okrasných stromů.

MODEL	HECHT 971 W	HECHT 9260
	230 V/50 Hz	26 cm³
	750 W	1 HP
	30 cm	30 cm
kg	3,2 kg	8,9 kg
	2 - 2,8 m	2,96–4,25 m
	✓	-
	popruh v ceně	popruh v ceně

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Napětí, Výkon, Délka lišty, Hmotnost, Délka, Otočná hlavice, Další výhody

HECHT 971 W

ELEKTRICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA
750 W, 30 cm

Popruh v ceně

HECHT 9260

BENZÍNOVÁ VYVĚTVOVACÍ PILA
26 cm³, 30 cm

HECHT 690 3in1

ELEKTRICKÝ MULTIFUNKČNÍ PLOTOSTŘIH



3in1

Popruh v ceně

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

	napětí	230 V/50 Hz		délka lišty – pila	26 cm
W	příkon	900 W		délka lišty – plotostřih	41 cm
kg	hmotnost	2,5 kg *		záběr – vyžínač	36 cm

Oboustranně uložená kliková hřídel

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Elektrické řetězové pily



HECHT 2260
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

40 cm 2400 W

Bezpečnostní řetězová brzda, pevná zubová opěrka a automatické olejové čerpadlo je již standardem, vybrané modely řetězových pil jsou však navíc vybaveny lištou a řetězem americké značky Oregon, která je světovou jedničkou na trhu řezacích systémů.

Elektrické řetězové pily mohou kromě toho disponovat také funkcí plynulého rozběhu **SOFT START**, regulací mazání řetězu a závěsem pro odlehčení pnutí přívodního kabelu. Samozřejmostí u nabízených elektrických pil je skvělé vyvážení zhotovené z kvalitních plastových a kovových částí, které snižuje únavu při práci.

Kovové převody

HECHT 2039
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
2200 W, 35 cm

HECHT 2260
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
2400 W, 40 cm

MODEL	HECHT 2039	HECHT 2260	HECHT 2416 QT	HECHT 2439
Příkon	2200 W	2400 W	2400 W	2400 W
Napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Délka lišty	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Rychlost řetězu	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s	13,5 m/s
Hmotnost	4,2 kg	5,6 kg	4,7 kg	5 kg
Typ řetězu	33E52E	33E57E	33E57E	33E57E
Kovové převody	✓	✓	✓	✓
Rychlonapínání řetězu	-	-	✓	✓
Soft start – plynulý rozběh	-	✓	✓	✓
Profil				
Další výhody			řetěz a lišta OREGON	řetěz a lišta OREGON

VYSVĚTLIVKY: Příkon, Napětí, Délka lišty, Rychlost řetězu, Hmotnost (bez řezného příslušenství), Typ řetězu, Kovové převody, Rychlonapínání řetězu, Soft start – plynulý rozběh, Profil, Další výhody

HECHT 2416 QT
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
2400 W, 40 cm

HECHT 2439
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
2400 W, 40 cm

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku řetězové pily

HECHT 9919
AKU ŘETĚZOVÁ PILA
20 V, 15 cm

Bezuhlíkový motor

HECHT 920
AKU ŘETĚZOVÁ PILA
20 V, 25 cm

HECHT 9925
AKU ŘETĚZOVÁ PILA
2x 20 V, 30 cm

HECHT 9920
AKU ŘETĚZOVÁ PILA
20 V, 30 cm

Bezuhlíkový motor

HECHT 9941
AKU ŘETĚZOVÁ PILA
40 V, 35,5 cm

ECO FRIENDLY

MODEL	HECHT 9919	HECHT 9920	HECHT 920	HECHT 9925	HECHT 9924	HECHT 9941	HECHT 6294
ACCU PROGRAM	1278 20/40 V	1278 20/40 V	6020 20 V	6020 20 V	1278 20/40 V	5140 40 V	6260 60 V
	1×	1×	1×	2×	2×	1×	1×
	15 cm	30 cm	30,5 cm	30 cm	35 cm	35,5 cm	40 cm
	7,9 m/s	7,8 m/s	5,5 m/s	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s	20 m/s
kg	1,3 kg	2,3 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,9 KG	3,9 kg	4,3 kg
	14E38E	33E45E	31E40E	33E45E	31E52E	33E52E	31E57E
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		≤ 15 min. *	≤ 15 min. *	≤ 20 min. *			≤ 47 min.*
	bezuhlíkový motor, automatické mazání	bezuhlíkový motor, automatické mazání	řetěz a lišta OREGON	řetěz a lišta OREGON	bezuhlíkový motor, automatické mazání		řetěz a lišta OREGON

VYSVĚTLIVKY: Kompatibilní s akumulátory z uvedeného accu programu, Akumulátor, Délka lišty, Rychlost řetězu, Hmotnost (bez řezného příslušenství), Typ řetězu, Rychlonapínání řetězu, Profil, *Maximální doba provozu bez zatížení s 2 (2,5) Ah akumulátorem, Další výhody,

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V použití s bateriemi řady ACCU PROGRAM 1278 - kapacita 2 / 4 / 6 / 8 Ah

6020 ACCU PROGRAM 20 V použití s bateriemi řady ACCU PROGRAM 6020 - kapacita 2,5 Ah

5140 ACCU PROGRAM 40 V použití s bateriemi řady ACCU PROGRAM 5140 - kapacita 2,5 / 4 / 5 Ah

6260 ACCU PROGRAM 60 V použití s bateriemi řady ACCU PROGRAM 6260 - kapacita 2,5 / 4 Ah

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Benzinové řetězové pily

HECHT 924 R

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

25,4 cm³, 30 cm

HECHT 45

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

45 cm³, 40 cm

HECHT 54

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

52 cm³, 40 cm

Dřevo jako zdroj vytápění

Dřevo je přirozený a nejstarší obnovitelný zdroj energie. Při spalování vydává mnohem méně emisí, než např. fosilní paliva (uhlí, plyn). Zároveň má vysokou energetickou hodnotu a výhřevnost. V kombinaci s moderními úspornými kamny tak můžete šetrně vytápět i celý dům. A pokud si jej navíc připravíte sami, tak Vás „zahřeje hned dvakrát".

Podívejte se na nabídku kamen HECHT...

INTEGROVANÝ DRŽÁK MULTI KLIČE

HECHT 945 / 950 / 956

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

lišta 40 cm

KARBURÁTOR WALBRO

LIŠTA A ŘETĚZ OREGON

REGULACE MAZÁNÍ ŘETĚZU

HECHT 62

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

62 cm³, 45 cm

HECHT 962

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

62 cm³, 45 cm

Karburátor WALBRO

Řetěz OREGON

Dekompresní ventil

MODEL	HECHT 924R	HECHT 45	HECHT 54	HECHT 62	HECHT 945	HECHT 950	HECHT 956	HECHT 962
	25,4 cm³	45 cm³	52 cm³	62 cm³	45 cm³	50 cm³	56 cm³	62 cm³
	0,8 kW / 1 HP	1,6 kW / 2,7 HP	1,5 kW / 2,4 HP	2,9 kW / 4 HP	1,7 kW / 2,4 HP	2,1 kW / 3 HP	2,35 kW / 3,2 HP	2,8 kW / 3,8 HP
	30 cm	40 cm	40 cm	45 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
	16,2 m/s	23,1 m/s	20,8 m/s	20,8 m/s	23 m/s	23 m/s	23 m/s	24,4 m/
kg	3 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg	6,3 kg
	33E44E	25Q66E	25Q66E	25Q72E	25Q66E	25Q66E	25Q66E	73E68E
OREGON	-	-	-	-	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
OREGON	-	-	-	-	OREGON	OREGON	OREGON	-
WALBRO	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	háček k zavěšení				integrovaný držák MULTI KLÍČE	integrovaný držák MULTI KLÍČE	integrovaný držák MULTI KLÍČE	dekompresní ventil

VYSVĚTLIVKY: Objem motoru, Výkon, Délka lišty, Rychlost řetězu, Hmotnost (bez řezného příslušenství), Typ řetězu, Řetěz OREGON, Lišta OREGON, Karburátor WALBRO, Další výhody

Příslušenství k řetězovým pilám

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Ostrý řetěz je základ

Správně ostrý řetěz Vám **usnadní práci a zvýší její bezpečnost**. Že řetěz potřebuje nabrousit poznáte podle velikosti pilin a toho, že řezání bude pomalejší, pila „podřezává" (řezná linie není rovná), či je pouhým okem znatelné poškození břitů. Řetěz se otupuje jak používáním, tak nesprávným zacházením.

Řetěz lze brousit dvěma způsoby - **pilníkem nebo bruskou.** Obecně platí, že bruskou provádíme broušení vždy po kontaktu s jiným materiálem, než dřevem, a při větším otupení. Pilníkem dobrušujte dle potřeby a zejména v přestávkách během práce.

Originální lišty a řetězy HECHT k řetězovým pilám

ORIGINÁLNÍ LIŠTY HECHT K ŘETĚZOVÝM PILÁM	
PILA	**LIŠTA**
HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R	12" 3/8" 1,3 mm **12D38R135**
HECHT 939 od 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039	14" 3/8" 1,3 mm **14D38R135**
HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958, 54	16" 325" 1,5 mm **16D325R155**
HECHT 2239, 2250, 2260, 2416 QT, 2439, 939 do 2013	16" 3/8" 1,3 mm **16D38R135**
HECHT 62	18" 325" 1,5 mm **18D325R155**

73E25R Role
3/8 – 1,5 mm, 410 článků, 7,6 m

25Q100R Role
0,325 – 1,5 mm, 1840 článků, 30,5 m

75E25R Role
3,8 – 1,6 mm, 409 článků, 7,6 m

33E100R Role
3/8 micro – 1,3 mm, 1640 článků, 30,5 m

95Q100R Role
0,325–1,3 mm, 1840 článků, 30,5 m



ORIGINÁLNÍ ŘETĚZY HECHT K ŘETĚZOVÝM PILÁM		
PILA		**RETĚZ**
HECHT 99125, 99126		14E28E
HECHT 9922, 99123		14E32E
HECHT 9919, 99129		14E38E
HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 947, 950, 951, 956, 957, 54		25Q66E
HECHT 927 (do 2015), 9920, 971W, 9750		33E40E
HECHT 9920 (od 2025)		31E45E
HECHT 9936, 9924		31E52E
HECHT 6294		31E57E
HECHT 936		33E45E
HECHT 920		31E40E
HECHT 9925		31E45E
HECHT 1331		33E39E
HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250, 2260, 6294		33E57E
HECHT 2216		33E56E
HECHT 956, 62		25Q72E
HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260		33E44E
HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504		33E33E
HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939		33E53E
HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039		33E52E
WARIOR 645, RAPTOR 243		25Q64E
HECHT 962	řetězová lišta Oregon 45 cm	73E64E
	řetězová lišta Oregon 50 cm	48Y72E
	řetězová lišta Hecht 45 cm	73E68E

HECHT 000320
PILNÍK NA ŘETĚZY Ø 3,2 MM

HECHT 000040
PILNÍK NA ŘETĚZY Ø 4 MM

HECHT 000048
PILNÍK NA ŘETĚZY Ø 4,8 MM

HECHT 900051
PILNÍK NA ŘETĚZY Ø 5,5 MM

3 ks

HECHT 903400
SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ PILNÍKY Ø 4 MM

HECHT 903480
SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ PILNÍKY Ø 4,8 MM

HECHT 004048
SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ PILNÍKY Ø 4 MM, 4,8 MM, 5,5 MM

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Brusky řetězů, příslušenství

NÁHRADNÍ BRUSNÉ KOTOUČE
H928 (3,2 × 100 × 10)
H928A (4,5 × 100 × 10)

HECHT 9
ELEKTRICKÁ BRUSKA NA ŘETĚZY

Brusný kotouč 3,2 mm součástí

napětí	230 V/50 Hz	hmotnost	1,4 kg
příkon	250 W	průměr kotouče	100 mm

NÁHRADNÍ BRUSNÉ KOTOUČE
9230A0007 (145 × 3,2 × 22,3)
9230B0007 (145 × 4,7 × 22,3)
9230C0007 (145 × 6 × 22,3)

Polohovatelné



HECHT 9230
ELEKTRICKÁ BRUSKA NA ŘETĚZY

Brusný kotouč 3,2 mm součástí

napětí	230 V/50 Hz	hmotnost	4,8 kg
příkon	230 W	průměr kotouče	145 mm

Nejste si jistí? Rádi Vám řetězy nabrousíme na kterékoliv z našich prodejen.

HECHT 900404
DRŽÁK NA OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 000045
MAZNICE NA LIŠTU
Včetně maziva

HECHT 900009
PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ, pilník 4 mm v ceně

Příslušenství pro údržbu motorů

HECHT 900407
SET NA NASTAVENÍ KARBURÁTORŮ



HECHT 1000R
OTÁČKOMĚR
LCD display, indukční kabel, baterie, poutko pro zavěšení

Měřitelný rozsah /min^{-1}	Typ motoru	
	Takt	Válec
100~19000	2	1
	4	2
100~9500	2	2
	4	4

HECHT 002850
STARTOVACÍ LANO Ø 2,8 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 003450
STARTOVACÍ LANO Ø 3,4 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 003850
STARTOVACÍ LANO Ø 3,8 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 000550
STARTOVACÍ LANO Ø 5 mm, 50 m, materiál PE

HECHT A958P
ZAPALOVACÍ SVÍČKA PRO 2-TAKTNÍ MOTORY
délka závitu 9,5 mm, M14×1,25, klíč 19 mm

HECHT A969P
ZAPALOVACÍ SVÍČKA PRO 4-TAKTNÍ MOTORY
délka závitu 19 mm, M14×1,25, klíč 21 mm

Ochranné pomůcky, kozy na řezání

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 900106

OCHRANA OČÍ – BRÝLE S NASTAVITELNOU DÉLKOU NOŽIČEK

HECHT 900101

OCHRANA OČÍ – PŘEDNÍ ŠTÍT, RYCHLOUPÍNÁNÍ

CE

HECHT 900100

OCHRANNÁ HELMA SE SLUCHÁTKY A ŠTÍTEM, RYCHLOUPÍNÁNÍ

CE

HECHT 900450

TRANSPORTNÍ PODLOŽKA POD PILU

HECHT 900402

PLASTOVÝ KLÍN ROZTAHOVACÍ 8“

HECHT 900

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA
Skládací pro snadné uskladnění

HECHT 902

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA S DRŽÁKEM NA PILU (pila není součástí)

Pro všechny typy motorových pil do 7 kg a s délkou lišty do 45 cm.

max	průměr dřeva	25–300 mm	nosnost	150 kg
kg	hmotnost	6 kg	tloušťka materiálu	1,5 mm
	rozměr	80 × 79 × 81,5 cm		

max	průměr polena	25–230 mm
max	délka polena	180 cm
	max. zatížení	120 kg
kg	hmotnost	12 kg



Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 901

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

max	průměr dřeva	25–230 mm
	rozměr	120 × 37 × 95 cm
	max. zatížení	110 kg
kg	hmotnost	12 kg

VIDEO
www.hecht.cz

Sekery, palice, krumpáč

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

KVALITNÍ UHLÍKOVÁ OCEL

Všechny naše sekery jsou vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli se zakaleným ostřím.

FIBERGLASS

Rukojeť vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.

UNIVERZÁLNÍ I ŠTÍPACÍ

Univerzální sekery s lehčím štípacím klínem jsou vhodné k osekávání větví, přípravě třísek a štípání menšího dřeva. Štípací sekery a kalače si pak poradí i s velkými špalky a poleny.

SEKERY FIBERGLASS

MODEL	⟷	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900600	30 cm	600 g	✓	-
HECHT 900680	38 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901000	40 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901001	40 cm	1000 g	-	✓
HECHT 901500	55 cm	1500 g	✓	-
HECHT 901201	55 cm	1200 g	-	✓
HECHT 902000	63 cm	2000 g	-	✓

VYSVĚTLIVKY: ⟷ Délka, kg Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.



SEKERY FIBERGLASS

MODEL	⟷	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900444	35 cm	650 g	✓	-
HECHT 900700	44 cm	910 g	✓	-
HECHT 900800	59 cm	1130 g	✓	-

VYSVĚTLIVKY: ⟷ Délka, kg Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.

Teflonový povrch ostří

NYLON + FIBERGLASS

SEKERY NYLON + FIBERGLASS, TEFLONOVÝ POVRCH OSTŘÍ

MODEL	⟷	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900570	35 cm	570 g	✓	-
HECHT 900901	44 cm	900 g	✓	-
HECHT 900950	44 cm	950 g	-	✓
HECHT 901170	59 cm	1170 g	-	✓
HECHT 901550	70 cm	1550 g	-	✓
HECHT 902550	80 cm	2550 g	-	✓

VYSVĚTLIVKY: ⟷ Délka, kg Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - NYLON + FIBERGLASS, Teflonový povrch ostří.

Kalače, krumpáč, palice FIBERGLASS

MODEL	⟷	kg	TYP
HECHT 909150	26,7 cm	1500 g	kladivo
HECHT 908500	85 cm	2700 g	kalač
HECHT 903600	91 cm	3600 g	kalač
HECHT 909100	91 cm	-	krumpáč
HECHT 909200	90,5 cm	4000 g	palice

VYSVĚTLIVKY: ⟷ Délka, kg Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.

Okružní pily

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Bezpečné a výkonné

Moderní kolébkové pily jsou na rozdíl od někdejších často podomácku vyrobených cirkulárek bezpečné. Pilový kotouč je zcela ukryt pod důmyslně navrženými kryty, které při pohybu kolébky odkrývají postupně pouze část kotouče, která právě řeže.

HECHT 8220

ELEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA
2200 W, kotouč 405 mm

HECHT 8300

ELEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA
3000 W, kotouč 505 mm

HECHT 850

ELEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA 400 V
5000 W, kotouč 700 mm

HECHT 890

BENZÍNOVÁ OKRUŽNÍ PILA
389 cm³, kotouč 700 mm

Benzínový motor
10,5 HP

Všechny naše okružní pily jsou vybavené otevíracím bezpečnostním krytem.

MODEL	HECHT 8220	HECHT 8300	HECHT 850	HECHT 890
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	389 cm³
	2200 W	3000 W	5000 W	26,4 Nm
	ø 405 mm	ø 505 mm	ø 700 mm	ø 700 mm
	135 mm	170 mm	250 mm	230 mm
	38 kg	56,6 kg	92,5 kg	133 kg

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Napětí, Výkon, Pilový kotouč, Max. průměr dřeva, Hmotnost

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Horizontální štípačky na dřevo

HECHT 670

ELEKTRICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
2000 W, tlak 7 t

Horizontální štípačka s tlakem 7 tun poskytuje dostatek síly pro rychlé a bezpečné štípání polen. Oblíbená volba pro každého, kdo zpracovává dřevo.

HECHT 6500

ELEKTRICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
2200 W, tlak 5 t



HECHT 676

ELEKTRICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
2000 W, tlak 7 t

HECHT 6910

KINETICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
1800 W, tlak 10 t

3 RYCHLÉ ŠTÍPÁNÍ
sekundový cyklus

Kinetická štípačka využívá energii setrvačnosti pro dosažení vysoké rychlosti štípání, což ji činí výrazně efektivnější než tradiční hydraulické štípačky. Tato technologie zajišťuje rychlé a plynulé rozdělení dřeva, což Vám umožní pracovat rychleji a s menší námahou.

Křížový štípací klín

Pro modely:
HECHT 6500, 6700
Obj. č.:
HECHT 000650

Pro modely:
HECHT 670, 676
Obj. č.:
HECHT 000671

HECHT 000651

Stojan na štípačku HECHT 6500

HECHT 000670

Stojan na štípačku HECHT 670

MODEL	HECHT 6700	HECHT 6500	HECHT 670	HECHT 676	HECHT 6910
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	1800 W
	4 t	5 t	7 t	7 t	10 t
max	100-370 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm
max	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-300 mm
kg	54 kg	50 kg	41 kg	48 kg	76 kg
		možnost přikoupit stojan	možnost přikoupit stojan	zvýšený stojan součástí	doba cyklu 3 s

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Max. tlak, Délka dřeva, Průměr dřeva, Hmotnost, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Vertikální štípačky na dřevo

HECHT 6810

ELEKTRICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
3000 W, tlak 8 t

Kompaktní a silná vertikální štípačka pro rychlé a pohodlné zpracování dřeva.
Robustní konstrukce zajišťuje jistotu při práci.

VIDEO

Křížový štípací klín

Pro modely:
HECHT 6060, 6810
Obj. č.:
HECHT 006060

Pro modely:
HECHT 6070
Obj. č.:
HECHT 0006070

VIDEO

MODEL	HECHT 6060	HECHT 6070	HECHT 6810	HECHT 6110	HECHT 6121	HECHT 6160
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
	2200 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W
	6 t	7 t	8 t	10 t	12 t	16 t
max	100-550 mm	100-550 mm	100-550 mm	100-700 mm	100-700 mm	100-1000 mm
max	70-400 mm	80-300 mm	80-400 mm	80-300 mm	80-350 mm	80-400 mm
	480 mm	495 mm	495 mm	628 mm	628 mm	923 mm
kg	105 kg	98 kg	112 kg	98 kg	98 kg	180 kg
				pomocné rameno na zvednutí špalku, robustní kola	pomocné rameno na zvednutí špalku, robustní kola	pomocné rameno na zvednutí špalku, robustní kola

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Max. tlak, Délka dřeva, Průměr dřeva, Zdvih pístu, Hmotnost, Další výhody

Benzínová štípačka a špalíkovač

HECHT 6422

BENZÍNOVÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO
208 cm³, tlak 22 t

motor B&S	XR950
objem	208 cm³
max. točivý moment	12,88 Nm
max. tlak	22 t
délka polena	100-610 mm
průměr polena	80-350 mm
hmotnost	246 kg
zdvih pístu	640 mm

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT 6645

BENZÍNOVÝ ŠPALÍKOVAČ
457 cm³, Ø větví až 12 cm

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

10–22 cm

VIDEO www.hecht.cz

motor	DUCAR
objem motoru	457 cm³
max. točivý moment	26 Nm
hmotnost	249 kg
seká na délku*	10-22 cm
seká větve až do průměru	12 cm
automatické vtahování větví	
kola	16“
6 kvalitních nožů, kuličková ložiska v kolech	

*Nelze nastavit délku sekání polena.

Aktuální nabídka www.hecht.cz

Elektrické drtiče větví

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Efektivní zpracování dřevěného odpadu

Nožová hlavice

Nože postupně z větví vysokou rychlostí odřezávají drobné části, které je možné využít pro mulčování záhonů, vhodné jsou i do kompostu, kde se rychle rozloží. Nožové drtiče si dobře poradí i s čerstvými a většími větvemi.

Ozubený válec

Větve jsou natahovány mezi zuby a desku a jsou pořezány na 1–3 cm velké kousky. Drť je vhodná například k topení nebo jako mulč.

VIDEO
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 628	HECHT 630 BOX	HECHT 627 SILENT	HECHT 6284 XL	HECHT 6285 XL	HECHT 6300 XL
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2800 W	3000 W	2500 W	2800 W	2800 W	3000 W
	4,5 cm	4,5 cm	4 cm	4,5 cm	4,4 cm	4,5 cm
	45 l	50 l	65 l	60 l	60 l	60 l
	8,7 kg	12 kg	25 kg	25 kg	19,4 KG	31,5 KG
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	-	-
	-	-	✓	-	✓	✓
	-	-	✓	-	✓	✓
	turbo motor	turbo motor	indukční bezuhlíkový motor, tichý chod	indukční bezuhlíkový motor	turbo motor, tichý chod	indukční bezuhlíkový motor, tichý chod

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Průměr dřeva, Sběrný koš, Hmotnost, Ochrana proti přetížení, Drcení pomocí nožové hlavice, Drcení pomocí ozubeného válce, Drcený materiál, Automatické vtahování větví, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Benzínové drtiče větví

VIDEO

MODEL	HECHT 6173	HECHT 6206	HECHT 6208	HECHT 6421	HECHT 6642
	173 cm³, 4-takt	212 cm³, 4-takt	212 cm³, 4-takt	420 cm³, 4-takt	420 cm³, 4-takt
	9 Nm	13,5 Nm	13,5 Nm	26,5 Nm	28 Nm
	3,6 cm	7 cm	7 cm	8,9 cm	10 cm
	30 l	-	-	-	-
kg	38,5 kg	65 kg	56 kg	100 kg	180 kg
	nožová hlavice	✓	✓	ozubené drticí nože	✓
	-	-	-	-	-
auto	-	-	✓	✓	-
Ø	8"	8,7"	8,7"	12"	16"
		kuličková ložiska	kuličková ložiska	kuličková ložiska, tažná oj, ozubené drticí nože	kuličková ložiska, tažná oj - přípojka 2", elektrický start

VYSVĚTLIVKY: Objem motoru, Max. točivý moment, Průměr dřeva, Sběrný koš, Hmotnost, Drcení pomocí nožové hlavice, Drcení pomocí ozubeného válce, Drcený materiál, Automatické vtahování větví, Ø Kol přední/zadní, Další výhody

Fukary a vysavače na listí

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 3003 2in1

ELEKTRICKÝ FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ
3300 W, vzduch 270 km/h

Regulace rychlosti proudu vzduchu

Předřezávací kovový nůž

Hrábě pro lepší sběr

2in1 Velmi jednoduchá a rychlá přestavba na plnohodnotný vysavač nebo fukar

HECHT 9421

AKU FUKAR NA LISTÍ
DC 20 V, vzduch 126 km/h

HECHT 9280 2in1

BENZÍNOVÝ FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ
28 cm³, vzduch 252 km/h

Nastavení výkonu motoru

HECHT 3303 2in1

ELEKTRICKÝ FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ
3000 W, vzduch 280 km/h

Regulace rychlosti proudu vzduchu

MODEL	HECHT 9250	HECHT 9421	HECHT 9441	HECHT 6290	HECHT 3000	HECHT 3003 2in1	HECHT 3303 2in1	HECHT 9254 2in1
	20 V	20/40 V	40 V	60 V				
	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 62 V Li-ion	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	25,4 cm³, 2-takt
	1× 2,5 Ah	1x 2 / 4 / 6 / 8 Ah	1× 2,5 / 4 Ah	1× 2,5 / 4 Ah	3000 W	3300 W	3000 W	1 HP
	162 km/h	126 km/h	201,6 km/h	198 km/h	275 km/h	270 km/h	280 km/h	245 km/h
	7,5 m³/min.	10,8 m³/min.	16,4 m³/min.	18,5 m³/min.	13 m³/min.	12,6 m³/min.	13,8 m³/min.	6 m³/min.
	-	-	-	-	40 l	45 l	45 l	37 l
kg	1,79 kg	1,7 kg	1,7 kg	2 kg	3,15 kg	3,2 kg	4,1 kg	5,8 kg
	fukar	fukar	fukar	fukar	fukar / vysavač	fukar / vysavač	fukar / vysavač	fukar / vysavač
		bezuhlíkový motor			pomocná kolečka, regulace rychlosti proudu vzduchu	předřezávací kovový nůž, hrábě, regulace	regulace rychlosti proudu vzduchu	

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Napětí, Výkon, Rychlost vzduchu, Objem vzduchu (fukar / vysavač), Sběrný vak, Hmotnost (fukar / vysavač), Typ výrobku, Další výhody

ZÁDOVÉ FUKARY NA LISTÍ

HECHT 943
BENZÍNOVÝ FUKAR
43 cm³, vzduch 223 km/h

HECHT 952
BENZÍNOVÝ FUKAR
52 cm³, vzduch 275 km/h

HECHT 976 4T
BENZÍNOVÝ FUKAR - 4-TAKTNÍ
76 cm³, vzduch 309 km/h

HECHT 972 PROFI
BENZÍNOVÝ FUKAR
75,6 cm³, vzduch 288 km/h

Speciální velký filtr do prašného prostředí

PROFI TOOL

HECHT 8514
BENZÍNOVÝ VYSAVAČ / FUKAR
173 cm³, vzduch 270 km/h

HECHT 008514
ZAMETACÍ VÁLEC pro HECHT 8514

HECHT 8574 PROFI
BENZÍNOVÝ VYSAVAČ NA LISTÍ / DRTIČ
196 cm³, větve až 5 cm

PROFI TOOL

Sběrný koš 135 l

Sběrný koš 120 l

MODEL	HECHT 9280 2in1	HECHT 943	HECHT 952	HECHT 976 4T	HECHT 972 PROFI	HECHT 8514	HECHT 8574 PROFI
⚡	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽
🛢	28cm³, 2-takt	43 cm³, 2-takt	52 cm³, 2-takt	76 cm³, 4-takt	75,6 cm³, 2-takt	173 cm³, 4-takt	196 cm³, 4-takt
💪	1,1 HP	1,6 HP	1,9 HP	3 HP	4,1 HP	5,4 HP	5,5 HP
💨	252 km/h	223 km/h	275 km/h	309 km/h	300 km/h	270 km/h	-
📦	12 m³/min	15 m³/min.	14,4 m³/min.	19,2 m³/min.	27 m³/min.	18 m³/min.	-
🗑	40 l	-	-	-	-	135 l	120 l
kg	4,9 / 6,2 kg	6,5 kg	8,3 kg	13 kg	10,5 kg	46,6 kg	96 kg
ⓘ	fukar / vysavač	fukar	fukar	fukar	fukar	vysavač / fukar	vysavač / drtič
➕	nastavení výkonu motoru				filtr do prašného prostředí, nastavitelný výkon motoru	pojezd vpřed, možno dokoupit zametací válec	pojezd vpřed / vzad, drtí větve až do průměru 5 cm

VYSVĚTLIVKY: ⚡ **Pohon,** 🛢 **Objem motoru,** 💪 **Výkon,** 💨 **Rychlost vzduchu,** 📦 **Objem vzduchu,** 🗑 **Sběrný vak,** kg **Hmotnost,** ⓘ **Typ výrobku,** ➕ **Další výhody**

Akumulátorové programy

ECO FRIENDLY

www.hecht.cz

ONE FOR ALL

Jeden akumulátor pro všechno!

Akumulátorový pohon je tichý, bez emisí a šetrný k přírodě. Akumulátorové stroje jsou snadno ovladatelné a vyžadují jednodušší údržbu ve srovnání s motorovými stroji. Moderní akumulátory disponují dostatečnou kapacitou, avšak jejich pořízení je poměrně nákladné. Nemusíte však investovat do samostatného akumulátoru pro každý stroj, protože díky akumulátorovým programům můžete napájet i desítky strojů pouze jedním akumulátorem.

Akumulátorové programy Vám přinášejí hned několik výhod:

- **Úspora peněz** - nemusíte kupovat samostatné baterie pro každé nářadí, pro napájení veškerého nářadí vystačíte s jedním, nebo jednou sadou akumulátorů.
- **Snadné nabíjení** - vystačíte s jednou nabíječkou pro všechny akumulátory.
- **Snadné použití** - nemusíte se rozmýšlet, který z akumulátorů je kompatibilní s nářadím, které právě potřebujete použít.
- **Úspora místa** - nemusíte skladovat a nabíjet několik rozdílných akumulátorů.
- **Ochrana životního prostředí** - snížení produkce odpadu - na konci životnosti akumulátoru jej stačí nahradit jedním novým, kterým opět můžete napájet všechno své nářadí. Nemusíte tak opakovaně nakupovat několik různých typů akumulátorů.
- **Prodloužení životnosti akumulátoru** - pravidelný cyklus při používání v různých strojích během celé sezóny zachová lépe jeho životnost i kapacitu, než kdybyste nechali akumulátor pouze odložený.

6260 ACCU PROGRAM 60 V

5140 ACCU PROGRAM 40 V

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

6020 ACCU PROGRAM 20 V

VIDEO

Vyberte si ten správný akumulátorový program na míru Vašim potřebám

AKU NÁŘADÍ PRO VAŠI ZAHRADU

6260 ACCU PROGRAM 60 V

Aktuální nabídka www.hecht.cz

6in1

6 produktů na stejnou baterii a nabíječku

Veškeré výrobky z tohoto aku programu jsou standardně dodávány bez baterie a nabíječky.

HECHT 6246 S
SEKAČKA
záběr 46 cm, koš 60 l

HECHT 6251 S
SEKAČKA
záběr 51 cm, koš 60 l

HECHT 6210
KŘOVINOŘEZ
záběr 35,6 cm

ONE FOR ALL

HECHT 6261
SNĚŽNÁ FRÉZA
záběr 61 cm

Led světlo

S pojezdem

HECHT 6294
ŘETĚZOVÁ PILA
lišta 40 cm

HECHT 6290
FUKAR
55 m/s

ECO FRIENDLY

6260 ACCU PROGRAM 60 V

HECHT 006225B
BATERIE 2,5 AH, 62 V

HECHT 006240B
BATERIE 4 AH, 62 V

HECHT 006260
NABÍJEČKA DC 62 V, 4 A

HECHT 006280B
BATERIE 8 AH, 62 V
(určeno pro model HECHT 6261)

Výkonem nahradí benzínové stroje

Více informací	strana
HECHT 6210	61
HECHT 6246 S	17
HECHT 6251 S	17
HECHT 6261	64
HECHT 6290	48
HECHT 6294	35

Li-ion Powered

AKUNÁŘADÍ PRO VAŠI ZAHRADU

5140 ACCU PROGRAM 40 V

Aktuální nabídka www.hecht.cz

15in1

15 produktů na stejnou baterii a nabíječku

Veškeré výrobky z tohoto aku programu jsou standardně dodávány bez baterie a nabíječky.

HECHT 5134
SEKAČKA
šířka záběru 34 cm

HECHT 5138
SEKAČKA
šířka záběru 38 cm

HECHT 5143
SEKAČKA
šířka záběru 43 cm

HECHT 5145 S
SEKAČKA S POJEZDEM
šířka záběru 46 cm

HECHT 5141
SEKAČKA
šířka záběru 41 cm

HECHT 5141 S
SEKAČKA S POJEZDEM
šířka záběru 41 cm

HECHT 5146 S 5in1
SEKAČKA S POJEZDEM
šířka záběru 46 cm

Mulčovací záslepka

Boční výhoz

HECHT 5151 S 5in1
SEKAČKA S POJEZDEM
šířka záběru 51 cm

Mulčovací záslepka

Boční výhoz

Jak bezpečně uskladnit lithiové baterie v zimě?

Dočtete se na blogu

ECO FRIENDLY

KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADU – JEDNA BATERIE OD JARA DO ZIMY

HECHT 9941
ŘETĚZOVÁ PILA
Rychlonapínání řetězu

HECHT 6140
PLOTOSTŘIH

HECHT 1451
MULTIFUNKČNÍ PLOTOSTŘIH

	Volitelné příslušenství		Volitelné příslušenství
1.	HECHT 1451	4.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145160	5.	HECHT 00145166
3.	HECHT 00145162		

HECHT 9441
FUKAR NA LISTÍ

HECHT 1041
VYŽÍNAČ

HECHT 1460
KŘOVINOŘEZ

ONE FOR ALL

Více informací	strana
HECHT 1041	61
HECHT 1451	32
HECHT 1460	61
HECHT 5134	16
HECHT 5138	16
HECHT 5141	16
HECHT 5141 S	17
HECHT 5143	16
HECHT 5145 S	17
HECHT 5146 S	17
HECHT 5151 S	17
HECHT 6140	30
HECHT 9441	48
HECHT 9941	35

5140 ACCU PROGRAM 40 V

HECHT 005125B
BATERIE 2,5 AH, 40 V

HECHT 005140B
BATERIE 4 AH, 40 V

HECHT 005146
NABÍJEČKA DC 21,5 V, 2 A

HECHT 005147
NABÍJEČKA DC 21,5 V, 4 A

Li-ion Powered

AKU NÁŘADÍ PRO ZAHRADU I DÍLNU

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Aktuální nabídka www.hecht.cz

29in1

29 produktů na stejnou baterii a nabíječku

Kompatibilní s bateriemi k HECHT 1277, HECHT 1278 a HECHT 1289

HECHT 1277
AKU VRTAČKA

HECHT 1278
AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

HECHT 1289
AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

PROFI TOOL

Bezuhlíkový motor

HECHT 1023
VRTACÍ KLADIVO

PROFI TOOL

Bezuhlíkový motor

Vrtačky dodávány včetně 2 baterií, rychlonabíječky, kufru a sady vrtáků – více na str. 106

HECHT 1670
KOTOUČOVÁ PILA

Laser

HECHT 1531
PŘÍMOČARÁ PILA

Rychloupínání pilového listu

HECHT 1510
PILA OCASKA

HECHT 1142
MÍCHADLO

HECHT 001670A
PILOVÝ KOTOUČ NA DŘEVO
24 zubů, 165×10×1,6 mm

HECHT 1770
OSCILAČNÍ BRUSKA

HECHT 1706
LED SVĚTLO

Nastavitelné

HECHT 1319
ÚHLOVÁ BRUSKA

Bezuhlíkový motor

PROFI TOOL

HECHT 1254
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezuhlíkový motor

HECHT 1256
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezuhlíkový motor

PROFI TOOL

HECHT 2090
KOMPRESOR

Digitální displej

HECHT 1515
SPONKOVAČKA A HŘEBÍKOVAČKA

HECHT 1708
LED SVĚTLO

Nastavitelné

Veškeré výrobky z tohoto accu programu jsou standardně dodávány bez baterie a nabíječky (neplatí pro vrtačky HECHT 1277, HECHT 1278 a HECHT 1289).

CELÝ DŮM I ZAHRADA – S JEDNOU BATERIÍ ZVLÁDNETE COKOLIV

HECHT 5072
SEKAČKA

HECHT 5070
SEKAČKA

2x20 V

HECHT 5022
VYŽÍNAČ

502200033
NÁHRADNÍ PLASTOVÉ ČEPELE 20 ks

HECHT 1435
VYŽÍNAČ

Bezuhlíkový motor

2x20 V

HECHT 9030
HRABLO

ONE FOR ALL

HECHT 9920
ŘETĚZOVÁ PILA

Bezuhlíkový motor

HECHT 6022
PLOTOSTŘIH

Otočné madlo

Laserem řezaná lišta

HECHT 9421
FUKAR

ECO FRIENDLY

HECHT 9410
POSTŘIKOVAČ

HECHT 9924
ŘETĚZOVÁ PILA

Bezuhlíkový motor

2x20 V

PROFI TOOL

HECHT 9919
ŘETĚZOVÁ PILA

Automatické mazání

Bezuhlíkový motor

PROFI TOOL

HECHT 1740
ZAHRADNÍ NŮŽKY

Bezuhlíkový motor

HECHT 7026
KULTIVÁTOR

2x20 V

Více informací	strana
HECHT 1023	108
HECHT 1142	99
HECHT 1256	107
HECHT 1277	106
HECHT 1278	106
HECHT 1289	106
HECHT 1319	110
HECHT 1435	61
HECHT 1510	113
HECHT 1515	109
HECHT 1531	109
HECHT 1670	113
HECHT 1770	112
HECHT 1706	103
HECHT 1708	103
HECHT 1740	69
HECHT 2090	104
HECHT 5022	61
HECHT 5070	16
HECHT 5072	16
HECHT 6022	30
HECHT 7026	25
HECHT 9410	72
HECHT 9421	48
HECHT 9919	35
HECHT 9920	35
HECHT 9924	35
HECHT 9030	64

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 001277BX
BATERIE 2 AH, 20 V

HECHT 001278BX
BATERIE 4 AH, 20 V

HECHT 001289BX
BATERIE 6 AH, 20 V*

HECHT 001290BX
BATERIE 8 AH, 20 V

Li-ion Powered

Zakupte vrtačku HECHT 1277, HECHT 1278 nebo HECHT 1289 a již nemusíte znovu kupovat baterie k jiným výrobkům.

HECHT 001277CH
RYCHLONABÍJEČKA
DC 21,5 V, 3 A

HECHT 001289CH
RYCHLONABÍJEČKA
NA 2 BATERIE
DC 21,5 V, 3 A

* není plně kompatibilní s HECHT 1670 + HECHT 9410

AKU NÁŘADÍ PRO VAŠI ZAHRADU

6020 ACCU PROGRAM 20 V

Aktuální nabídka www.hecht.cz

10in1

10 produktů na stejnou baterii a nabíječku

Veškeré výrobky z tohoto aku programu jsou standardně dodávány bez baterie a nabíječky.

HECHT 5025
SEKAČKA
Slot pro 2 baterie

Doba provozu ≤ 20 min.

2×20 V

HECHT 6025
PLOTOSTŘIH

Doba provozu ≤ 20 min.

Proč se akumulátorový program vyplatí?

Dočtete se na blogu

HECHT 3425
TLAKOVÁ MYČKA
Slot pro 2 baterie

Doba provozu ≤ 20 min.

Samonasávací hadice 4 m součástí

2×20 V

HECHT 3025
TLAKOVÁ MYČKA

Samonasávací hadice součástí

Doba provozu ≤ 20 min.

VŠE, CO VAŠE ZAHRADA POTŘEBUJE – JEDNODUŠE A POHODLNĚ

HECHT 920
ŘETĚZOVÁ PILA
Lišta + řetěz OREGON
Rychlonapínání řetězu

Doba provozu
≤ 15 min.

HECHT 9925
ŘETĚZOVÁ PILA
Lišta + řetěz OREGON
Rychlonapínání řetězu

Doba provozu
≤ 20 min.

2×20 V

HECHT 7025
KULTIVÁTOR

Doba provozu
≤ 20 min.

ONE FOR ALL

HECHT 6020
PLOTOSTŘIH
Laserem řezaná lišta

Doba provozu
≤ 50 min.

HECHT 6225
PLOTOSTŘIH
Slot pro 2 baterie
Laserem řezaná lišta

2×20 V

Doba provozu
≤ 50 min.

HECHT 9250
FUKAR NA LISTÍ

Doba provozu
≤ 10 min.

ECO FRIENDLY

6020 ACCU PROGRAM 20 V

000625B
BATERIE 2,5 AH, 20 V
Doba nabíjení cca 2 h

000620CH
NABÍJEČKA
DC 21 V, 2 A

Li-ion Powered

Více informací	strana
HECHT 3025	92
HECHT 3425	92
HECHT 5025	16
HECHT 6020	30
HECHT 6025	32
HECHT 6225	30
HECHT 7025	25
HECHT 920	35
HECHT 9250	48
HECHT 9925	35

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Benzínové vyžínače a křovinořezy

Křovinořezy

Křovinořezy, či jinak nazývané motorové kosy, mohou plnit mnoho úloh. Jsou vhodné jak ke klasickému sečení rovných travnatých ploch, tak k sečení ploch s těžce přístupným terénem a vysokým porostem, přičemž umožňují také likvidaci menších náletových dřevin. Pomohou tedy například při sečení prudkých svahů, příkopů, okolí stromů a zdí či podobných míst.

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 124R

BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ
25,4 cm³, záběr 40 cm

Dělitelná hřídel

124R00004
Strunová hlava

HECHT 126R

BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ
25,4 cm³, záběr 40 cm

Dělitelná hřídel

124R00004
Strunová hlava

HECHT 129 BTS

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ
25,4 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

HECHT 135 BTS

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ
33 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

HECHT 142 BTS

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ
43 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

HECHT 152 BTS

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ
52 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

Dělitelná hřídel

VIDEO
www.hecht.sk

kovový kotouč
více informací na str. 62

000109
Strunová hlava

MODEL	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 142 BTS	HECHT 152 BTS
	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	33 cm³	43 cm³	52 cm³
	0,6 kW / 1 HP	0,7 kW / 1 HP	0,6 kW / 1 HP	0,9 kW / 1,2 HP	1,35 kW / 1,8 HP	1,45 kW / 2 HP
	40 cm struna	40 cm struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna
	5,1 kg	5,1 kg	6,1 kg	6,8 kg	7,45 kg	7,6 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		oboustranně uložená kliková hřídel				

VYSVĚTLIVKY: Motor, Výkon, Záběr, Hmotnost (* udává se bez nástroje a krytu sečení), Dělitelná hřídel, Ramenní popruh, Další výhody

HECHT 143 R

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

42,5 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

4-taktní

600250
Kovový kotouč

000109
Strunová hlava

HECHT 150

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

51,7 cm³, záběr 30 / 43 cm

kovový kotouč
více informací na str. 62

16300000H
Strunová hlava

HECHT 154

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

52 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

Karburátor WALBRO

Easy start



kovový kotouč
více informací na str. 62

000129
Strunová hlava

Samojistící uzamčení hřídele

HECHT 163 PROFI

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

63,3 cm³, záběr 30 / 43 cm

Robustní, tzv. čistící křovinořez pro náročná použití

kovový kotouč
více informací na str. 62

16300000H
Strunová hlava

HECHT 1352 4in1

MULTIFUNKČNÍ KŘOVINOŘEZ

51,7 cm³, záběr 25,5 / 43 cm

Dělitelná hřídel

kovový kotouč
více informací na str. 62

000109
Strunová hlava

- **vyvětvovací pila**
- **plotostřih**
- **prodloužení hřídele**

MODEL	HECHT 143 R	HECHT 145	HECHT 150	HECHT 154	HECHT 163 PROFI	HECHT 1352 4in1
	42,5 cm³ 4-takt	43 cm³	51,7 cm³	52 cm³	63,3 cm³	51,7 cm³
	1,25 kW / 1,6 HP	1,4 kW / 1,9 HP	1,4 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,3 kW / 3,1 HP	1,4 kW / 2 HP
	25,5 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna	30 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna	30 / 43 cm kotouč / struna	25,5 / 43 cm kotouč / struna
	6,1 kg	7,9 kg	10 kg	9,1 kg	10,8 kg	5,6 kg
	-	-	-	-	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				karburátor WALBRO, Easy start, automatický sytič	robustní, čistící křovinořez pro náročná použití	délka lišty: pila 25 cm plotostřih 42,5 cm

VYSVĚTLIVKY: Motor, Výkon, Záběr, Hmotnost (* udává se bez nástroje a krytu sečení), Dělitelná hřídel, Ramenní popruh, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Elektrické vyžínače a křovinořezy

HECHT 300
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
300 W, záběr 22 cm

Poloautomatické odvíjení struny

HECHT003003
Náhradní cívka

HECHT 530
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
550 W, záběr 30 cm

Poloautomatické odvíjení struny

Otočná rukojeť

87–110 cm

Nastavení úhlu sekací hlavy

530000043
Náhradní cívka

HECHT 630
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
600 W, záběr 30 cm

Poloautomatické odvíjení struny

Otočná rukojeť

90–105 cm

Nastavení úhlu sekací hlavy



000630
Náhradní cívka 2 ks

HECHT 1499
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
1400 W, záběr 37 cm

Dělitelná hřídel

1299010361
Strunová hlava

HECHT 1445
ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ
1400 W, záběr 25,4 / 42 cm

Dělitelná hřídel

600250
Kovový kotouč

000109
Strunová hlava

MODEL	HECHT 300	HECHT 530	HECHT 630	HECHT 1499	HECHT 1445
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	300 W	550 W	600 W	1400 W	1400 W
max	22 cm	30 cm	30 cm	37 cm	25,4 / 42 cm kotouč / struna
kg	1,4 kg	2,6 kg	2,8 kg	4 kg	5 kg
⟷	-	✓	✓	-	-
	-	-	-	✓	✓
		nastavení úhlu sekací hlavy	nastavení úhlu sekací hlavy	ramenní popruh	ramenní popruh

VYSVĚTLIVKY: ϟ Napětí, W Příkon, max Záběr, kg Hmotnost (* udává se bez nástroje a krytu sečení), ⟷ Teleskopická rukojeť, Dělitelná hřídel, Ramenní popruh, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku nůžky na trávu a aku vyžínače/křovinořezy

HECHT 5013 2in1

AKU NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE

DC 7,2 V, 1,3 Ah, záběr 7,5/11 cm

Nůžky / Plotostřih

HECHT 5036 2in1

AKU NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE

DC 7,2 V, 1,3 Ah, záběr 7,5/11 cm



Nůžky / Plotostřih

HECHT 5022

AKU VYŽÍNAČ

DC 20 V, záběr 25,4 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

502200033
Náhradní plastové čepele 20 ks

HECHT 1041

AKU VYŽÍNAČ

DC 40 V, záběr 35 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V

STRUNOVÁ HLAVA
104100001

HECHT 1435

AKU VYŽÍNAČ

DC 40 V, záběr 25,5/35 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

STRUNOVÁ HLAVA
HECHT 000109

KOVOVÝ KOTOUČ
600250

HECHT 1460

AKU KŘOVINOŘEZ

DC 40 V, záběr 25,4/40,6 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V

STRUNOVÁ HLAVA
HECHT 000109

KOVOVÝ KOTOUČ
600250

Dokonalé okraje trávníku

Vyžínače jsou vhodné pro přesné dosečení zbytkové trávy na místech, kde je to s obyčejnou sekačkou obtížné - například podél zdí, kolem stromů, záhonů apod.

Akumulátorové vyžínače jsou tiché a lehké, při sekání Vás nebudou obtěžovat žádné kabely a snadno s nimi posekáte trávu v každé skulině.

MODEL	HECHT 5013 2in1	HECHT 5036 2in1	HECHT 5022	HECHT 1041	HECHT 1435	HECHT 6210	HECHT 1460
⚡	1,3 Ah	1,3 Ah	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6210 ACCU PROGRAM 60 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
ϟ	DC 7,2 V Li-ion	DC 7,2 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 62 V Li-ion	DC 40 V Li-ion
max	7,5 / 11 cm	7,5 / 11 cm	25,4 cm	35 cm	25,5 / 35 cm kotouč / struna	35,6 cm	25,4 / 40,6 cm kotouč / struna
min	40 min	40 min	60 min**	40 min	30 min**	50 min	40-55 min
kg	0,8 kg	1 kg	1,9 kg	2,7 kg	4,3 kg	4,3 kg	5,5 kg
↔	-	✓	✓	-	-	-	-
+	nůžky / plotostřih	nůžky / plotostřih	nastavení úhlu sekací hlavy		ramenní popruh, dělitelná hřídel	ramenní popruh	ramenní popruh

VYSVĚTLIVKY: ⚡ Pohon, ϟ Napětí, max Záběr, min Maximální doba provozu bez zatížení, kg Hmotnost (bez nástroje a krytu sečení), ↔ Teleskopická rukojeť, + Další výhody

* Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení. ** Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

Adaptéry pro křovinořezy HECHT

		HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 125, 126	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 1435	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
	HECHT 000109 EASY-load		x					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000129									x				x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000130 EASY-load											x	x	x	x	x	x	x	x	
	74201080	x																		
	124R00004					x			x											
	125000023				x															
	126000003						x													
	16300000H																			x
	690002432			x																
	600050 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600040 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600250 ø 255 × 1,4mm		x					x		x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600600 ø 250 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600610 ø 300 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600590 ø 255 × 1,4mm															x	x	x		x
	600640 ø 255 × 1,8mm															x	x	x		x

1. Vsunete strunu

2. Protáhnete

3. Natočíte

4. Hotovo

EASY-load

Easy load systém – opravdu rychlá výměna struny bez nutnosti použití nástroje a rozebrání hlavy. Šetřete čas s hlavou EASY load.

Struny pro vyžínače a křovinořezy

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

- ● Ø 1,3 × 15 m (10001513)
- ● Ø 1,65 × 15 m (10001516)
- ● Ø 2,0 × 15 m (10001520)
- ● Ø 2,4 × 15 m (10001524)
- ■ Ø 2,4 × 15 m (10101524)
- ★ Ø 2,4 × 15 m (10201524)
- ■ Ø 3,0 × 15 m (10101530)
- ★ Ø 3,0 × 15 m (10201530)

- ● Ø 1,6 × 180 m (10018016)
- ● Ø 2,0 × 130 m (10013020)
- ● Ø 2,4 × 90 m (10009024)
- ● Ø 3,0 × 60 m (10006030)
- ■ Ø 2,4 × 60 m (10106024)
- ■ Ø 3,0 × 40 m (10104030)
- ★ Ø 2,4 × 90 m (10209024)
- ★ Ø 3,0 × 60 m (10206030)

- ● Ø 2,4 × 360 m (10036024)
- ● Ø 3,0 × 240 m (10024030)
- ● Ø 4 × 150 m (10015040)
- ■ Ø 2,4 × 345 m (10134524)
- ■ Ø 3,0 × 232 m (10123230)
- ★ Ø 2,4 × 408 m (10240824)
- ★ Ø 3,0 × 285 m (10228530)

■ čtvercový průřez struny ● kruhový průřez struny ★ hvězdicový průřez struny ■ čtvercový průřez struny ● kruhový průřez struny

Struny s jádrem – DUAL POWER

- ● Ø 1,65 × 15 m (10301516)
- ● Ø 1,65 × 180 m (10318016)
- ● Ø 2 × 15 m (10301520)
- ● Ø 2 × 130 m (10313020)
- ● Ø 2,4 × 15 m (10301524)
- ● Ø 2,4 × 90 m (10309024)
- ● Ø 2,4 × 360 m (10336024)
- ● Ø 3 × 60 m (10306030)
- ● Ø 3 × 240 m (10324030)
- ■ Ø 2,4 × 15 m (10401524)
- ■ Ø 2,4 × 60 m (10406024)
- ■ Ø 2,4 × 345 m (10434524)
- ■ Ø 3 × 15 m (10401530)
- ■ Ø 3 × 40 m (10404030)
- ■ Ø 3 × 232 m (10423230)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM

Aktuální nabídka **www.hecht.cz**

GREASE GX 100 ml

MAZÁNÍ ÚHLOVÝCH PŘEVODŮ KŘOVINOŘEZŮ HECHT

Balení 10 ks

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 000102

DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY

± 20 cm

Nastavitelné, kovový závěsný hák

± 35 cm

HECHT 000103

DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY

PROFI

Nastavitelné, měkčené, plastová rychlospona, kovový závěsný hák

± 57 cm

± 38 cm

HECHT 000104

DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY

PROFI

± 56 cm

± 44 cm

Nastavitelné, měkčené, plastová rychlospona, kovový závěsný hák

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Sněhová hrabla

HECHT 280 GT

Hrablo pro děti, záběr 28 cm.

HECHT 275 GT

PP D – plastová rukoväť vystužená oceľovou tyčou, záber 27 cm.

HECHT 205 GT

Skládací lopata, hliníková trubka, záběr 20,5 cm.

VHODNÁ DO AUTA

HECHT 460 GT

PP D – plastová rukoväť vystužená oceľovou tyčou, záber 46 cm.

HECHT 180 GT

Škrabka na ľad z nerezovej ocele, penová rukoväť, hrúbka čepele 3 mm, záber 18 cm, hmotnosť 1,3 kg.

SNOW SHOES

Vhodné na bežné velikosti bot S, M, L, s kovovými protiskluzovými hroty.

velikost	
S	35–38
M	39–42
L	42–46

HECHT 505 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 50 cm.

HECHT 5400 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 54 cm.

HECHT 465 AL

Plastová rukojeť, hliníková tyč, záběr 46 cm.

HECHT 485 TL

Plastová rukojeť, teleskopická hliníková trubka, záběr 48,5 cm.



HECHT 750 GT

Kovová tyč, kolečka, záběr 75 cm.



HECHT 661 GT

Sněhová radlice s koly, kovovou lištou a pěnovou rukojetí, záběr 66 cm.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Sněhové frézy

16" ŘETĚZY
(obj. č.: 009129)

Sněhové frézy

Pro snadné odklízení zasněžených ploch je ideální použití sněhové frézy. Sněhové frézy Hecht jsou velice praktické a snadno se s nimi manipuluje - díky nabídce strojů jak s elektrickým, tak benzínovým pohonem, si u nás jistě najdete tu pravou.

Jednostupňové frézy jsou vhodné zejména pro odklízení čerstvého, nezhutnělého sněhu. Neušlapaný sníh z chodníků dokáží odklidit prakticky do sucha.

Dvoustupňové frézy je možné použít na jakýkoliv typ sněhu - zde je totiž nabraný sníh rozmělněn ocelovým šnekem a až poté následně vyhozen komínem. Výkonným strojům nedělá potíž ani přemrzlý sníh s kusy velkých rampouchů.

MODEL	HECHT 9030	HECHT 9201E	HECHT 9235	HECHT 9040	HECHT 6261	HECHT 9555	HECHT 9555 SE
⚡	ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 40 V	ACCU PROGRAM 60 V	Powered By Loncin	Powered By Loncin
💪	20 V	2000 W	2300 W	40 V	62 V	196 cm³	196 cm³
	hrablo	jednostupňová fréza	jednostupňová fréza	jednostupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza
	25 cm	43 / 51 cm	40 / 50 cm	46 cm	61 cm	56 cm	56 cm
	15 cm	33 cm	25 cm	27 cm	51 cm	40 cm	40 cm
	2000/min.	2500/min.	3000/min.	2600/min.	140/min.	120/min.	120/min.
	-	190 °	190 °	190 °	200 °	190 °	190 °
	5 m	9 m	9 m	9 m	15 m	11 m	11 m
	-	-	-	-	-	-	✓
	-	-	-	-	✓	-	-
	-	-	-	-	✓	✓	✓
	-	-	-	-	variátor	4 / 1	4 / 1
	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
	-	-	-	-	-	-	-
kg	4,4 kg	17 kg	13,3 kg	19,5 kg	72 kg	55 kg	56 kg
		motor s vysokým točivým momentem	motor s vysokým točivým momentem		kluzáky	plechový komín, kluzáky	plechový komín, kluzáky

VYSVĚTLIVKY: ⚡ **Pohon,** 💪 **Výkon,** **Konstrukce frézy,** **Pracovní / celková šířka,** **Pracovní výška,** **Rychlost šneku,** **Nastavitelný komín,** **Max. délka odhozu,** **Elektrický**

www.hecht.cz

VÝHODY AIRLESS WHEELS:

- důmyslná struktura
- bezúdržbová po celou sezónu
- nemohou prasknout
- odolná proti ostrým předmětům
- lepší stabilita a rovnoměrné rozložení hmotnosti frézy
- lepší trakce na nestabilním povrchu díky unikátním vzorkům
- delší životnost oproti klasickým kolům

Péče o sněhovou frézu

Aby Vám fréza dlouho a spolehlivě sloužila, je důležité se o ni správně starat:

- Po každém použití odstraňte zbytky sněhu a ledu.
- Pravidelně kontrolujte šnek a pohyblivé části, zda nejsou poškozené.
- U motorových fréz pravidelně měňte olej a palivový filtr.
- Před uložením na léto frézu důkladně vyčistěte a případně zakonzervujte pohyblivé části.

MODEL	HECHT 9661	HECHT 9661 SE	HECHT 9666	HECHT 9676	HECHT 9334 SQ	HECHT 9542 SQ	HECHT 9534 SQ
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	196 cm³	196 cm³	252 cm³	302 cm³	375 cm³	420 cm³	420 cm³
	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza	dvoustupňová fréza
	61 cm	61 cm	66 cm	76,5 cm	87 cm	106 cm	87 cm
	53 cm	53 cm	54 cm	54 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	124/min.	124/min.	120/min.	100/min.	100/min.	100/min.	100/min.
	190 °	190 °	190 °	180 °	190 °	190 °	180 °
	13 m	13 m	> 15 m	> 15 m	15 m	15 m	15 m
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
	80,3 kg	88 kg	110 kg	116 kg	127 kg	143,6 kg	146 kg
	kluzáky	kluzáky	pásová, kluzáky	kluzáky	kluzáky	k dispozici také s klasickými koly	pásová, kluzáky

start, Vyhřívaná madla, Pojezd, Počet rychlostí vpřed / vzad, Led světlo, Bezúdržbová Airless wheels kola, Hmotnost, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Rotační kartáče, zametače, příslušenství

Zametací stroje

Čistota bez námahy po celý rok

Pro bleskový úklid chodníků a příjezdových cest jsou zametací stroje Hecht ideálním parťákem. Jsou praktické, snadno ovladatelné a připravené na každou sezónu.

Ruční a elektrické modely: Ideální pro menší plochy. Jsou lehké a tiché, perfektně si poradí s prachem, pískem i listím.

Motorové rotační kartáče: Výkonní pomocníci pro velké plochy. Zvládnou i nánosy bahna nebo mokré listí a v zimě bleskově odklidí čerstvý sníh. Díky bohatému příslušenství, jako jsou sběrné boxy nebo radlice, udržíte svůj pozemek v čistotě od jara až do zimy.

13" ŘETĚZY
(obj. č.: 009551)

HECHT 445

ČISTIČ SPÁR

Plastový a drátkový válec součástí

2 in 1

Na spáry

2 ks – obj. č. HECHT 0004452

Na větší plochy

2 ks – obj. č. HECHT 000445

Součástí

Odstraňuje plevel z chodníků, teras, dlažby apod.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V / 50 Hz	max	pracovní záběr	195 mm
příkon	550 W	kg	hmotnost	2,9 kg

810500017
Nahrádní zametací kartáč

HECHT 8105

MECHANICKÝ ZAMETAČ

48 l, záběr 105 cm

Ideální pro zpevněné venkovní plochy, zachycuje jak mokrý, tak suchý materiál.

Příslušenství pro HECHT 8615

RADLICE
(obj. č.: 008615 A)

SBĚRNÝ BOX 60 CM
(obj. č.: 008615 B)

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Příslušenství pro HECHT 8616, 8616 SE

RADLICE 61 CM
(obj. č.: 000861 A)

ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU 61 CM,
(obj. č.: 000861 B)

SNĚŽNÁ FRÉZA
(obj. č.: 000861 C)

Příslušenství pro HECHT 8680 SE

RADLICE 80 CM
(obj. č.: 008680A)

ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU 80 CM,
(obj. č.: 008680B)

SNĚŽNÁ FRÉZA
(obj. č.: 000861 C)

Příslušenství pro HECHT 8101 / 8101 S / 8101 BS

RADLICE
(obj. č.: 008101 A)

ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU
(obj. č.: 008101 B)

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 8615

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

196 cm³, záběr 60 cm

3 in 1

HECHT 8616 SE

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

196 cm³, záběr 62 cm

4in1

4in1 Zametač / Sběrač / Pluh / Fréza

HECHT 8680 SE

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

196 cm³, záběr 80 cm

4in1



HECHT 8101

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

196 cm³, záběr 100 cm

HECHT 8101 S

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

196 cm³, záběr 100 cm

HECHT 8101 BS

BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

161 cm³, záběr 100 cm

MODEL	HECHT 8065	HECHT 8105	HECHT 8615	HECHT 8616 SE	HECHT 8680 SE	HECHT 8101	HECHT 8101 S	HECHT 8101 BS
	mechanický	mechanický	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	
	-	-	196 cm³	196 cm³	196 cm³	173 cm³	173 cm³	161 cm³
	-	-	12,4 Nm	12,5 Nm	12,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	9,5 Nm
	65 cm	105 cm	55/61/62 cm	55/61/62 cm	80 cm	100/100 cm	100/100 cm	100/100 cm
	-	-	250 rpm	570 rpm	570 rpm	180-350 rpm	180-350 rpm	180-350 rpm
	-	-	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"
	-	-	5 / 2	4 / 2	4 / 2	3 / 1	3 / 1	3 / 1
	9,6 kg	24 kg	69 kg	72 kg	80 kg	79 kg	82 kg	76 kg
	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
	20 l	48 l	-	-	-	-	-	-
		nastavitelný tlak předních kartáčů		světlo	světlo	nastavitelná rychlost kartáače	nastavitelná rychlost kartáače	nastavitelná rychlost kartáače

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Objem motoru, Max. točivý moment, Záběr, Otáčky kartáče, Průměr kol. Počet rychlostí, Hmotnost, Elektrický start, Sběrný koš, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Rozmetače hnojiv, osiva nebo soli

HECHT 33

HECHT 212

HECHT 220

HECHT 270

HECHT 207

Automatický

HECHT 229

HECHT 256

HECHT 260

Vhodný k zahradním traktorům HECHT

MODEL	HECHT 33	HECHT 207	HECHT 212	HECHT 220	HECHT 270	HECHT 229	HECHT 256	HECHT 260
	ruční	accu 7,2 V, 2 Ah	ručně vedený	ručně vedený	ručně vedený	ručně vedený	ručně vedený	přípojný za zahradní traktor
	3 l	3,3 l	12 l	20 l	27 l	29 l / 36 kg	60 l / 56 kg	60 l / 56 kg
	200 cm*	500 cm*	45 cm*	48 cm*	300 cm*	300 cm*	350 cm*	400 cm*
	0,5 kg	1,2 kg	2 kg	2,9 kg	4,4 kg	11 kg	17,3 kg	12,6 kg
	-	-	-	-	-	12×3"	15×6.00-6"	12×3"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	integrovaná baterie				Krycí plachta zásobníku	Krycí plachta zásobníku	Krycí plachta zásobníku	Krycí plachta zásobníku

VYSVĚTLIVKY: Ruční pohon, Objem korby, Max. šířka posypu, Hmotnost, Kola, Regulace, Další výhody

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu.

Kompostér na zahradní i kuchyňský biologický odpad, trávu, listí.
Ideální na přípravu kvalitního kompostu.
Jednoduché sestavení, vyrobeno z odolného plastu

Kompostéry

HECHT 3060

HECHT 6600

HECHT 2600

Rozšiřovací sada ke kompostéru HECHT 6600

MADE IN EU

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 3060	HECHT 6600	HECHT 2600
	360 l	600 l	260 l
	689 × 689 × 839 mm	933 x 933 x 805 mm	933 x 933 x 370 mm

VYSVĚTLIVKY: Objem, Rozměry

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

420 CC

délka	215 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	S50C

421

délka	215 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	SK5

493 A

délka	215 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	SK5

435 HB 2L

délka	225 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	SK5

434DLA08

Krokovací

délka	200 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	SK5

494 ADN

délka	213 mm
průměr střihu	20 mm
materiál čepelí	SK5

023–2W

délka	500 mm
průměr střihu	-
materiál čepelí	S50C

018KB

délka	710 mm
průměr střihu	35 mm
materiál čepelí	S50C

020 AKB

délka	710 mm
průměr střihu	38 mm
materiál čepelí	S50C

018 LGG

délka	950 mm
průměr střihu	35 mm
materiál čepelí	S50C

020 ALGG



délka	950 mm
průměr střihu	38 mm
materiál čepelí	S50C

036 WLG

délka	835 mm
průměr střihu	-
materiál čepelí	S50C

060AH9L

délka	875 mm
průměr střihu	-
materiál čepelí	SK5

Materiál čepelí	
SK5	Japonská uhlíková ocel
S50C	Uhlíková ocel

050TAH9L

délka	1040 mm
průměr střihu	45 mm
materiál čepelí	SK5

050GAH9L



délka	1040 mm
průměr střihu	45 mm
materiál čepelí	SK5

020BCH9

délka	790 mm
průměr střihu	50 mm
materiál čepelí	SK5

HECHT 1740

AKU ZAHRADNÍ NŮŽKY

accu Li-ion*	DC 20 V, 1× 2 / 4 / 6 / 8 Ah
průměr střihu až	30 mm
materiál čepelí	SK5

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Bezuhlíkový motor

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 900410

SET ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

HECHT 900411

BAREVNÝ SET MINI ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

HECHT 600635

ZAHRADNÍ NŮŽ 35 CM S HÁČKEM, čepel 19 cm, nylonové pouzdro v ceně

HECHT 600636

MAČETA 64 CM S PILKOU, čepel 44 cm, nylonové pouzdro s okem na opasek v ceně, nerez ocel

HECHT 900412

VYTRHÁVAČ PLEVELE DELUXE

HECHT 900813

Délka 13“

Závěs na opasek s pouzdrem

HECHT 901018

Délka 18“

F2AD

Skládací pilka

HECHT 600618

Délka 18“

HECHT 600621

Délka 21“

* Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 900400
30 cm

HECHT 900300
30 cm

HECHT 900200
32,5 cm

HECHT 900025 – TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA – 250 CM

HECHT 900375 – UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY

délka	375 cm	průměr střihu	20 mm	materiál čepelí	SK5

JZN200 – UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY 200 CM

délka	200 cm	průměr střihu	30 mm	materiál čepelí	SK5

JZN356 – UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY 200–356 CM

délka	200-356 cm	průměr střihu	30 mm	materiál čepelí	SK5

M4 T2A – ALUMINIUM – TELESKOPICKÁ NÁSADA
130–243 cm

M9GLC
DRŽÁK NÁŘADÍ
sada 5 ks

G02FHN
NÁSADA
– PROVZDUŠŇOVAČ

M4B1
PILA A NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ VĚTVÍ A VYSOKÝCH STROMŮ

HECHT 900376 – TELESKOPICKÝ ČESÁČEK OVOCE
max. 300 cm

HECHT 176 GT HRÁBĚ NA LISTÍ

R4 NASTAVITELNÉ KOVOVÉ HRÁBĚ

4in1
(4 nástroje s 1 násadou)

Stačí koupit násadu HECHT 600101 a k ní přikoupit samostatný nástroj dle potřeby.

HECHT 600101
OVÁLNÁ HLINÍKOVÁ NÁSADA S PLASTOVOU RUKOJETÍ, MĚKKÝM ÚCHOPEM A OČKEM



Aktuální nabídka
www.hecht.cz

161 cm

HECHT 600112
Nylonové hrábě *12 zubů*
šířka *410 mm*

HECHT 600118
Nylonové hrábě *18 zubů*
šířka *580 mm*

HECHT 600123
PET hrábě *23 zubů*
šířka *480 × 260 mm*



HECHT 600135
PET hrábě *35 zubů*
šířka *760 × 310 mm*

HECHT 600901
RÝČ
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
tloušťka čepele	2 mm
ergonomické madlo	

HECHT 600902
LOPATA
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
tloušťka čepele	1,8 mm
ergonomické madlo	

HECHT 600903
VIDLE
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
ergonomické madlo	

HECHT 600904
RÝČ
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
ergonomické madlo	

HECHT 600906
SRDCOVÁ LOPATA
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	145 cm
dřevěné madlo	

HECHT 600905
HRÁBĚ
Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	150 cm
kovové madlo	

Zahradní kolečka

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 900139
MINI ZAHRADNÍ KOLEČKO

KOVOVÁ KORBA

ručně vedené	
rozměry korby	47,5 x 37,5 x 11 cm
tloušťka korby	0,6 mm
kolo	6.5" × 2.4
objem korby	9 l
max. hmotnost nákladu	30 kg
hmotnost	2 kg
materiál – kovový rám, korba z galvanizované oceli	

MAX. ZATÍŽENÍ 160 KG

HECHT 900160
ZAHRADNÍ KOLEČKO

PNEU KOLO

ručně vedené		objem korby	90 l
rozměry korby	87,5 × 59,5 × 28,5 cm	max. hmotnost nákladu	160 kg
tloušťka korby	0,7 mm	hmotnost	12 kg
kolo	16" × 4.00–8	materiál – kovový rám, korba z galvanizované oceli	

MAX. ZATÍŽENÍ 150 KG

HECHT 900280
ZAHRADNÍ KOLEČKO

PNEU KOLO

ručně vedené		objem korby	160/280 l
rozměry korby	110 x 88 x 49 cm	max. hmotnost nákladu	150 kg
materiál korby	plast	hmotnost	17,3 kg
kolo (2x)	16" × 4.00–8	materiál – kovový rám, plastová korba	

Ruční postřikovače

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 401	HECHT 415 V	HECHT 405	HECHT 408	HECHT 4500
	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
max	-	2 bar	3 bar	3 bar	3 bar
litres	0,9 l	1,5 l	5 l	8 l	5 l
kg		0,5 kg	1,3 kg	1,4 kg	1,4 kg
	-	✓	✓	✓	✓
MAX	-	-	150 cm	150 cm	150 cm
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
			Popruh v ceně	Popruh v ceně	Popruh v ceně, manometr

Ošetření rostlin snadno a rychle

Postřikovače Vám pomohou při pravidelné péči o rostliny. Ať už potřebujete provádět postřiky na celých dlouhých řádcích, či pouze na jednotlivých rostlinách, jistě si v naší nabídce vyberete postřikovač dle Vašich potřeb.

VYSVĚTLIVKY: Ruční pohon, Max. tlak, Objem nádrže, Hmotnost, Pístový, Max. délka teleskopické tyče, Nastavitelná tryska, Přetlakový ventil, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Zádové postřikovače a rosiče

Postřikovače Hecht

Maximální péče o Vaši zahradu
Dopřejte svým rostlinám přesně to, co potřebují. Postřikovače Hecht jsou navrženy pro maximální efektivitu, přesné dávkování a snadnou manipulaci při aplikaci hnojiv i ochranných látek.

Ruční a ramenní postřikovače:
Kompaktní pomocníci pro precizní péči o květiny, skleníky nebo menší záhony.

Akumulátorové a motorové modely:
Ideální pro velké sady a vinohrady. Vysoký tlak a dosah Vám ušetří čas i námahu bez nutnosti ručního pumpování.

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 4122
ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ
mechanický, 12 l nádrž

HECHT 4166
ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ
mechanický, 16 l nádrž

HECHT 4050
RAMENNÍ AKU POSTŘIKOVAČ
5 V, 5 l nádrž

HECHT 9410
ZÁDOVÝ AKU POSTŘIKOVAČ
20 V, 10 l nádrž

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

MODEL	HECHT 4122	HECHT 4166	HECHT 4050	HECHT 9410
Pohon	mechanický	mechanický	accu Li-ion	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
Info / typ výrobku	pístový	pístový	5 V	20 V
Výkon	-		2,5 Ah	1×2/4/6/8 Ah
Max. tlak	4 bar	4 bar	2,5 bar	3 bar
Objem nádrže	12 l	16 l	5 l	10 l
Hmotnost	2,8 kg	3,1 kg	1 kg	4,9 kg
Délka postřikovací trubice	58 cm	71 cm	až 60 cm	60 cm
Popruh	✓	✓	✓	✓
Další výhody			včetně baterie, indikátor nabíjení	bez baterie a nabíječky

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Info / typ výrobku, Výkon, Max. tlak, Objem nádrže, Hmotnost, Délka postřikovací trubice, Popruh, Další výhody

HECHT 410 ACCU

ZÁDOVÝ AKU POSTŘIKOVAČ

10,8 V, 2,5 Ah, 10 l nádrž

HECHT 416 ACCU

ZÁDOVÝ AKU POSTŘIKOVAČ

10,8 V, 2,5 Ah, 16 l nádrž

HECHT 433

ZÁDOVÝ BENZÍNOVÝ POSTŘIKOVAČ

0,75 HP, 15 l nádrž

HECHT 000431 **Rozprašovací kryt**
HECHT 000432 **Prodlužovací ocelová trubice 60 cm**
HECHT 000433 **Tryskova hlavice F**

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM

003016	teleskopická trubka 30-75 cm s ohebnou koncovkou k HECHT 405, 408, 4500
000408	prodlužovací trubka 38 cm k HECHT 405, 408, 4500, lze spojit více kusů za sebou
004500	teleskopická trubka max. 150 cm k HECHT 405, 408, 4500
000416	prodlužovací trubka 150 cm k HECHT 4112, 4116, 4122, 4166, 410 ACCU a 416 ACCU
000400	mezířádkový aplikátor k HECHT 405, 408, 4500
004112	set trysek k HECHT 4112, 4116, 4122 a 4166
00415A	„F tryska" k HECHT 416 ACCU
000410	teleskopická trubka s tryskou HECHT 410 ACCU
009410A	set trysek k HECHT 9410
009410B	prodlužovací trubka k HECHT 9410

HECHT 443

BENZÍNOVÝ ZÁDOVÝ ROSIČ

43 cm³, 14 l nádrž

Možno použít také jako fukar
Včetně aplikátoru granulí
S pomocným čerpadlem

HECHT 459

BENZÍNOVÝ ZÁDOVÝ ROSIČ

59,2 cm³, 14 l nádrž

Možno použít také jako fukar
Včetně aplikátoru granulí
S pomocným čerpadlem

MODEL	HECHT 410 ACCU	HECHT 416 ACCU	HECHT 433	HECHT 443	HECHT 459
	accu Li-ion	accu Li-ion	benzínový, 4-takt	benzínový, 2 takt	benzínový, 2 takt
	10,8 V	10,8 V	24,5 cm³	41,5 cm³	59,2 cm³
	2,5 Ah	2,5 Ah	0,75 HP	2 HP	2,5 HP
max	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar		
litres	10 l	16 l	15 l	14 l	14 l
kg	2,9 kg	4 kg	9,3 kg	10,6 kg	10,5 kg
	50 cm	50 cm	120 cm	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	včetně baterie	včetně baterie		2in1, možno použít jako fukar, včetně aplikátoru granulí	2in1, možno použít jako fukar, včetně aplikátoru granulí

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Info / typ výrobku, Výkon, Max. tlak, Objem nádrže, Hmotnost, Délka postřikovací trubice, Popruh, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Ponorná zahradní čerpadla



HECHT 3350

ČERPADLO DO SUDU

350 W, 5000 l/h

HECHT 3400

PONORNÉ ČERPADLO

400 W, 8000 l/h

HECHT 3752

PONORNÉ ČERPADLO

750 W, 14000 l/h

Na znečištěnou vodu



HECHT 3415 3in1

PONORNÉ ČERPADLO

400 W, 11000 l/h

Výměnná spodní část

1. Min. sací výška 1 mm

2. Čistá voda (2-3 mm zrna)

3. Znečištěná voda

Do sudu • Ponorná • Povrchová • Vodárny • Do vrtu

Čerpejte vodu snadno ze sudů, nádrží, jezírek i vrtů.



Jak vybrat správné čerpadlo?

Nevíte jaké čerpadlo vybrat, aby splňovalo Vaše požadavky?
Nejste si jistí, zda je výkon zvoleného čerpadla dostačující pro podmínky, v jakých bude použito?
Využijte naši **Aplikaci pro výpočet parametrů**

www.hecht.cz

HECHT 3775

PONORNÉ ČERPADLO

750 W, 13000 l/h



Integrovaný plovák

HECHT 3011

PONORNÉ ČERPADLO

1100 W, 18000 l/h



Ocelové pouzdro

HECHT 3122 INOX

PONORNÉ ČERPADLO

1200 W, 5800 l/h



4 oběhová kola

HECHT 3301

PONORNÉ VIBRAČNÍ ČERPADLO

260 W, 1320 l/h



HECHT 3166

PONORNÉ VIBRAČNÍ ČERPADLO

600 W, 1400 l/h

Umožňuje použití i ve vrtaných studnách už od průměru 110 mm tzv. „MALYŠ".

Kvalitní zahradní hadice české výroby

Max. pracovní tlak 10 Bar,
trhací tlak až 30 Bar (u 1215 a 1225).

HECHT AQUA 1215
zahradní hadice 15 m / 1/2"

HECHT AQUA 1225
zahradní hadice 25 m / 1/2"

HECHT AQUA 1020
zahradní hadice 20 m / 1"

HECHT AQUA 3415
zahradní hadice 15 m / 3/4"

HECHT AQUA 3425
zahradní hadice 25 m / 3/4"

OK 10 bar

Max 30 bar

MADE IN CZECH REPUBLIC

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT AQUA PREMIUM 1215
zahradní hadice premium 15 m / 1/2"

HECHT AQUA PREMIUM 1225
zahradní hadice premium 25 m / 1/2"

Ø 1/2" | 3 LAYERS | Max 32 bar | CD FREE | NO TOXIC | 4 SEASONS -5°C to +60°C | ANTI ALGAE

MODEL	HECHT 3350	HECHT 3400	HECHT 3752	HECHT 3415 3in1	HECHT 3775	HECHT 3011	HECHT 3122 INOX	HECHT 3301	HECHT 3166
ⓘ	do sudu	ponorné	ponorné	ponorné	ponorné	ponorné	ponorné více-stupňově	ponorné vibrační	ponorné vibrační
◇	plastové	plastové	plastové	plastové	plastové	ocelové	ocelové	ocelové	ocelové
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	350 W	400 W	750 W	400 W	750 W	1100 W	1200 W	260 W	600 W
↑	10 m	5 m	8 m	5,8 m	9 m	9,5 m	44 m	65 m	70 m
max	5000 l/h	8000 l/h	14000 l/h	11000 l/h	13000 l/h	18000 l/h	5800 l/h	1320 l/h	1400 l/h
⟷	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
≋	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
⊕				min. sací výška 1 mm	integrovaný plovák		4 oběhová kola	i pro vrty od 110 mm	i pro vrty od 110 mm

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ čerpadla, ◇ Materiál pouzdra, ϟ Napětí, W Příkon, ↑ Max. výtlak, max Max. průtok, ⟷ Délka kabelu, ≋ Na znečištěnou vodu, ⊕ Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Povrchová zahradní čerpadla a vodárny

HECHT 3080
ELEKTRICKÉ ČERPADLO
800 W, 3200 l/h

HECHT 3131
ELEKTRICKÉ ČERPADLO
1100 W, 4600 l/h

Ocelové pouzdro

HECHT 352
BENZÍNOVÉ ČERPADLO
52 cm³, 7000 l/h

HECHT 000031
SAVICE 7M / 1" K VODÁRNÁM HECHT
jednoduchá možnost zkrácení

Čerpadla jsou dobrými pomocníky při zavlažování, či přečerpávání vody. U nás naleznete čerpadla jak pro čistou vodu, tak pro vodu kalovou. V případě absence elektrické energie v místě použití můžete využít naší nabídky benzínových motorových čerpadel s kvalitním orámováním.

MODEL	HECHT 3080	HECHT 3131	HECHT 3800	HECHT 3101 3in1	HECHT 3331	HECHT 352	HECHT 3635	HECHT 3681
ⓘ	elektrické čerpadlo	elektrické čerpadlo	elektrická vodárna	elektrická vodárna	elektrická vodárna	benzínové čerpadlo	benzínové čerpadlo	benzínové čerpadlo
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	52 cm³, 2-takt	212 cm³, 4-takt	208 cm³, 4-takt
	800 W	1100 W	800 W	1000 W	1100 W	1,45 kW / 2 HP	5,5 HP	5,2 HP
max	4 bar	4,5 bar	3 bar	3 bar	4,5 bar	2,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
	40 m	45 m	40 m	44 m	45 m	24 m	28 m	23 m
	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	7 m
max	3200 l/h	4600 l/h	3200 l/h	3500 l/h	4600 l/h	7000 l/h	36000 l/h	45000 l/h
litres	-	-	19 l	19 l	24 l	-	-	-
kg	6,9 kg	10 kg	12,3 kg	13,3 kg	18 kg	6,8 kg	23 kg	36 kg
	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
							sací koš v ceně	sací koš v ceně

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ čerpadla, ϟ Pohon, Výkon, max Max. tlak, Max. výtlak, Sací hloubka, max Max. průtok, Objem nádrže, Hmotnost, Na znečištěnou vodu, Další výhody

HECHT 3800
ELEKTRICKÁ VODÁRNA
800 W, 3200 l/h

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 3101 INOX
ELEKTRICKÁ VODÁRNA
1000 W, 3500 l/h

HECHT 3331
ELEKTRICKÁ VODÁRNA
1100 W, 4600 l/h

HECHT 3635
BENZÍNOVÉ ČERPADLO
212 cm³, 36000 l/h

HECHT 3681
BENZÍNOVÉ ČERPADLO
208 cm³, 45000 l/h

Vysoce výkonné čerpadlo na rychlé odčerpání velkého množství znečištěné vody.

Příslušenství k benzínovým čerpadlům		
003635A	Sací hadice 2" - 5 m	
003635B	Výpustní hadice 2" - 10 m	
003635C	Sada 2+2 spojek a spon - 2"	
003681A	Sací hadice 3" - 5 m	
003681B	Výpustní hadice 3" - 10 m	
003681C	Sada 2+2 spojek a spon - 3"	

SKLENÍKY HECHT

Hliníkový rám průměrná tloušťka 1 mm + polykarbonát

Základna v ceně (z galvanizované oceli)

Výplň 4 mm polykarbonát s UV filtrem
Skvělá propustnost slunečního záření (cca 80 %) a zároveň ochrana před škodlivým UV zářením

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT GREENHOUSE I. BLACK		HECHT Rancher II. BLACK	
rozměry	250×190×195 cm	rozměry	311×190×195 cm
plocha	4,8 m²	plocha	5,91 m²
dveře	59 x 164 cm	dveře	59 x 164 cm
1 střešní okno		2 střešní okna	

000608
AUTOMATICKÝ OTEVÍRAČ OKEN
Vhodný pro HECHT GREENHOUSE I., RANCHER II.

HECHT GBED750
VYVÝŠENÝ ZÁHON

rozměry	180×90×47 cm
pozinkovaná ocel	0,3 / 0,6 mm

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Hadicové spojky, závlahové systémy

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

SPOJKA

HECHT 08010
1/2"

HECHT 08011
1/2"

HECHT 08029
3/4"

HECHT 08111
3/4" - 5/8" - 1/2"

HECHT 08110
3/4" - 5/8" - 1/2"

KOHOUTKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08023
3/4" & 1"

HECHT 08024
1/2" & 3/4'

HECHT 08016

PULZNÍ POSTŘIKOVAČ

HECHT 02677

SET SPOJEK

HECHT 08025

POSTŘIKOVAČ

HECHT 08109
průměr rozstřiku
až 10 m

MECHANICKÝ ČASOVAČ

HECHT 08901
rozsah 0-120 min
bez baterií
adaptér 3/4 a 1"

ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ

HECHT 08907
multifunkční přednastavení
výběr zavlažování
digitální LCD časový
displej jen 2 AA baterie
(nejsou vložené)
adaptér 3/4 a 1"

AUTOMATICKÝ DIGITÁLNÍ ČASOVAČ

HECHT 08910
až 6 cyklů, nastavení
od 1 min do 6 hod.,
indikátor stavu baterie,
2,4" LCD displej

DVOJCESTNÝ KOHOUTKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08104

PULZNÍ POSTŘIKOVAČ

HECHT 01023

HECHT 08103

HECHT 06043

HECHT 06023

SPOJKA

08010C 1/2"

KOHOUTKOVÝ NÁSTAVEC

08028C 1"

SPOJKA

08029C 3/4"

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE

02095

02096

KOHOUTKOVÝ NÁSTAVEC

08024C 1/2" & 3/4"

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE

HECHT 02063



HECHT 02064



HECHT 02094



HECHT 02097



DVOJCESTNÝ KOHOUTKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08002

OSCILAČNÍ POSTŘIKOVAČE

HECHT 06018

8 tvarů rozstřiku:
kruhový, půlkruhový, obdélníkový, sektorový, sprcha, čtvercový, trojúhelníkový, poloplochý

HECHT 07060

8 tvarů rozstřiku,
tlak 2-4 bar, max. 20 l/min,
max. plocha 280 m²

OSCILAČNÍ POSTŘIKOVAČE

HECHT 08601

max. 4 bar,
12,4 m průměr

HECHT 08702

17 otvorů

NAVIJÁK NA HADICE

HECHT 08666

Automatický naviják na hadice
až 20 m hadice 1/2"

Včetně hadice
a příslušenství

VOZÍK NA HADICE

HECHT 08623

až 50 m hadice 1/2"

SPRCHY

HECHT 00202

172–229 cm

HECHT 08230

65 cm

10 tvarů
rozstřiku

HADICE

HECHT 05915



ZÁVĚSNÝ DRŽÁK NA HADICE

HECHT 00632

NADZEMNÍ ZÁVLAHA

QUICK-CLICK® SYSTÉM

opravná spojka

8618 1/2" 55 Kč
8619 1/2" 69 Kč
8620 5/8" - 3/4" 85 Kč
8621 5/8" - 3/4" 95 Kč

kohoutkový nástavec

8626 3/4" 35 Kč
8627 3/4" 49 Kč
8628 1" 39 Kč
8629 1" 55 Kč

8591 1/2"-3/4" 55 Kč
8804 1/2"-3/4" 59 Kč
8595 1"-3/4" 79 Kč
8803 1"-3/4" 89 Kč

8622 1/2" 39 Kč
8623 1/2" 49 Kč

8636 3/4" 35 Kč
8637 3/4" 45 Kč

spojka aqua-stop

8602 1/2" 79 Kč
8603 1/2" 119 Kč
8566 5/8" 109 Kč
8567 5/8" 119 Kč
8604 3/4" 99 Kč
8605 3/4" 139 Kč

spojka

8606 1/2" 49 Kč
8607 1/2" 75 Kč
8568 5/8" 85 Kč
8569 5/8" 99 Kč
8608 3/4" 79 Kč
8609 3/4" 119 Kč

uzavíratelná spojka

8601 299 Kč

spojka + nástavec (SET)

8591 + 8606 8813 129 Kč

ERGOGRIP® SYSTÉM

kohoutkový nástavec

8557 1/2" - 3/4" 65 Kč
8559 3/4" - 1" 85 Kč

kohoutková redukce

8509 3/4" - 1" 39 Kč

spojka

8542 1/2"- 5/8" 99 Kč
8543 1/2"- 5/8" 109 Kč
8546 1/2"- 5/8" 3/4" 149 Kč
8547 1/2"- 5/8" 3/4" 159 Kč

spojka aqua-stop

8544 1/2"- 5/8" 129 Kč
8545 1/2"- 5/8" 139 Kč
8548 1/2"- 5/8" 3/4" 159 Kč
8549 1/2"- 5/8" 3/4" 169 Kč

opravná spojka

8560 1/2" 69 Kč
8561 1/2" 79 Kč
8564 1/2"- 5/8" 3/4" 89 Kč
8565 1/2"- 5/8" 3/4" 99 Kč

2-kohoutkový nástavec

8599 239 Kč
8598 219 Kč

nástavec - 2 vývody se závitem

8589 449 Kč

nástavec na kohoutek 4 vývody

8580 649 Kč
8581 689 Kč

dvojcestná spojka

8612 45 Kč
8613 59 Kč

třícestná spojka

8614 75 Kč
8615 89 Kč

uzavíratelná spojka

8611 279 Kč

nástavec na hladký kohoutek

199 Kč
8525

nástavec na plochou baterii

279 Kč
8583

NADZEMNÍ ZÁVLAHA

zavlažovací tryska

8616 89 Kč

8617 119 Kč

8534 109 Kč

8535 119 Kč

8536 119 Kč

8537 129 Kč

zavlažovací tryska + spojka (SET)

8800 8602 + 8616 — 229 Kč

299 Kč 8802 1/2" — 8616 + 8606 + 8602 + 8591

399 Kč 8827 3/4" — 8616 + 8608 + 8604 + 8591

sada těsnění

59 Kč 8811

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE QUICK-CLICK® SYSTÉM

zavlažovací pistole

9081 279 Kč

9082 359 Kč

9083 449 Kč

8538 189 Kč

8539 219 Kč

zavlažovací pistole

8966 139 Kč

8756 189 Kč

8757 249 Kč

9373 289 Kč

9391 349 Kč

komfortní zavlažovací pistole

9561 449 Kč

9565 519 Kč

zavlažovací pistole METAL JET

9563 619 Kč

9567 949 Kč

ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY

multifunkční postřikovač

379 Kč — **8654**

8 m — 64 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	36	6,0	23,2	17,5
2	64	8,0	23,2	24,7
3	64	8,0	28,4	30,3
4	64	8,0	31,9	34,0

postřikovač – ROLLINA

239 Kč — **8656**

5 m — 20 m²

BAR	m²	Ø m	l/m²	l/min
1	13	4,0	84,0	18,0
2	16	4,5	92,0	25,0
3	20	5,0	91,0	30,0
4	20	5,0	105,0	35,0

postřikovač – TURBOSPRUZZO

209 Kč — **8658**

9 m — 63 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	58	9	18	18
2	63	9	22	24
3	57	8	29	27
4	47	8	38	30

nástavec IMPACT

399 Kč — **8705**

22,5 m — 397 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IDROSPRAY 2000

15 m — **8675** 609 Kč — 177 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	123	12,5	7	14
2	177	15	6	17,8
3	143	13,5	9	20,5
4	123	12,5	11	23

postřikovač AQUALUX 2000

12 m — **8685** 269 Kč — 113 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	87	10,5	3,4	4,9
2	113	12	3,8	7,1
3	104	11,5	4,8	8,4
4	87	10,5	6,6	9,5

postřikovač IDROJET 2000

12 m — **8694** 349 Kč — 113 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	75	9,8	5,6	7
2	113	12	5,2	9,9
3	104	11,5	6,9	11,9
4	95	11	8,4	13,3

postřikovač - TURBOSPIKE

179 Kč — **8660**

39 m² — 7,0 m

NADZEMNÍ ZÁVLAHA

postřikovač COMPACT 160

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	78	11x7	6	8
2	133	14x10	5	11
3	165	16x11	5	13
4	181	16x11	5	15

8740
180 m²
389 Kč

postřikovač COMPACT 16 Super Metal

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	83	10,1x8,2	8,5	11,8
2	202	16,4x12,3	8,3	18
3	269	19,2x14	4,8	21,5
4	290	19,9x14,6	5,2	25

8743
290 m²
999 Kč

postřikovač COMPACT 12

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	98	11,5x8,5	5,6	9,1
2	169	14,7x11,5	4,4	12,4
3	192	17,5x11,0	4,4	14,1
4	165	16,5x10,0	5,7	15,7

8748
190 m²
549 Kč

postřikovač COMPACT 20 Aqua Control

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	100	10,5x9,5	6,3	10,5
2	215	16,0x13,4	4,3	15,5
3	305	18,8x16,2	3,7	19,0
4	320	19,2x16,7	3,9	21,0

8753 779 Kč
320 m²

postřikovač IMPACT METAL

639 Kč
9623
500 m²

Bar	m²	Ø m	l / min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

zápichový postřikovač IMPACT

8707 619 Kč
22,5 m
397 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

nastavitelný postřikovač IMPACT TRIPOD



BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	296	19,4	1,9	9,3
2	401	22,6	1,8	11,9
3	531	26,0	1,7	14,8
4	572	27,0	1,7	16,9

1 799 Kč
8715
27 m
572 m²

postřikovač IMPACT TRIPOD



BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	227	17	2,5	9,3
2	346	21	2,1	11,9
3	437	23,6	2,0	14,8
4	491	25	2,1	16,9

8709 919 Kč
25 m
491 m²

8956
1 039 Kč
zahradní sprcha
MALIBU

zavlažovací sprchové pistole

9086 949 Kč



8917
239 Kč

8541
299 Kč

PROGRAM MYTÍ A ČISTĚNÍ

kartáč WIPPY CAR

8774
279 Kč

rotační kartáč WIPPY TURBO

8841 1 299 Kč

kartáč WIPPY AUTO

8843 919 Kč

AQUAMASTER SYSTÉM PRO ŠIROKÉ HADICE

Hlavním rysem nové řady konektorů a příslušenství Aquamaster je jejich výrazný velký průměr.
Navrženy pro 3/4" a 1" hadice zajišťují, že skrz ně může procházet více vody a podporují vysoké tlaky (Max-Flow).

kohoutkový nástavec

9641 1" - 3/4"
139 Kč

závitový adaptér

9653 1"–1/4" - 1"
139 Kč

dvojcestné spojky

9643
99 Kč
spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow

9644
99 Kč
spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow a Quick-Click

třícestná spojka

9645
139 Kč
spojení tří hadic s koncovkami Max-Flow

spojky

9647 3/4"
179 Kč

9650 1"
199 Kč

zavlažovací tryska

9652 209 Kč

opravné spojky

9648 3/4"
159 Kč

9649 3/4" - 1"
169 Kč

9651 1"
179 Kč

POROVNÁNÍ KOMPONENTŮ – PRŮTOKY

KÓD		8609	9647	8616		9652	
POPIS		3/4" AUTOMATICKÁ SPOJKA	3/4" SPOJKA	ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA		ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA	
TRYSKA							
Průtok (l/min)	1 bar	36	75	7	8	11	17
	2 bar	57	107	8	13	21	26
	3 bar	73	112	9	15	25	34
	4 bar	85	125	11	19	29	40

HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY

závěs na hadici ECO 0

8866
119 Kč

naviják na hadici KIROS

8921
799 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	40 m
5/8"	35 m

naviják na hadici AQUAPONY

8887
669 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	20 m

naviják na hadici METAL 40

8890
2 390 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

vozík na hadici GENIUS

8862
1 399 Kč



∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozík na hadici GENIUS

8872
1 899 Kč



∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	100 m
5/8"	90 m

vozík na hadici ECOSEI

8980
999 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozík na hadici METAL 60

8891
2 990 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

vozík na hadici METAL GEMINI

8894
3 590 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	130 m
5/8"	100 m
3/4"	60 m

vozík na hadici METAL PROFY

8895
4 190 Kč

∅ hadice	kapacita návinu
1/2"	165 m
5/8"	130 m
3/4"	75 m

zahradní koš

8934
1 599 Kč

náhradní pytle 10 ks

8904
399 Kč

ZAHRADNÍ HADICE

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

SILVER ELEGANT® PLUS

- Opletená flexibilní hadice
- Extrémně lehká
- Odolná proti zlomu

529 Kč **9123** 15 m, 1/2"
859 Kč **9124** 25 m, 1/2"
999 Kč **9126** 25 m, 5/8"
1 559 Kč **9128** 25 m, 3/4"

FLEXYFORT® GREEN

- Opletená hadice odolná proti přetočení
- Vhodná i pro vyšší tlak 8 bar
- Odolná proti zlomu

659 Kč **9131** 15 m, 1/2"
1 090 Kč **9141** 25 m, 1/2"

NADZEMNÍ ZÁVLAHA

HADICOVÉ SADY

naviják + příslušenství MINI-SET BALCONY

9031 939 Kč

hadice 10 m

Rotoroll®

SPIRÁLOVÉ HADICE

SPIRAL KIT BASIC 10 M

9034 999 Kč

10 m

spirálová hadice + příslušenství

SPIRAL KIT PLUS 15 M

9338 1 399 Kč

15 m

spirálová hadice + příslušenství

MIKROZÁVLAHA

RAINJET® MIKROZÁVLAHA

91013 99 Kč

konektor pro připojení 1/2" hadice

91345 69 Kč

konektor pro připojení 1/2" a 1/4" hadice

91347 69 Kč

konektor pro připojení 1/2" hadice

91066 55 Kč

konektor pro připojení 1/2" hadice

90920 159 Kč

∅ 1/2"

91037 199 Kč

∅ 1/2"

drenážní ventil pro systém COLIBRI

91040 319 Kč

regulátor tlaku

91009 99 Kč

automatická spojka pevné připojení 1/2"

91494 79 Kč

automatická spojka s 3/4" závitem

91076 75 Kč

4 ks

1/2" spojka hadice

91073 55 Kč

2 ks

99073 299 Kč

20 ks

1/2"-1/4" T kus

91071 45 Kč

2 ks

1/2" T kus

91072 49 Kč

2 ks 1/2" T kus s 1/2" závitem

91017 109 Kč

1/2" T kus s 1/2" závitem

91029 139 Kč

1/2" T kus

MIKROZÁVLAHA

91081 39 Kč
2 ks
1/2" kolínko

91082 49 Kč
2 ks
1/2" kolínko s 1/2" závitem

91019 99 Kč
1/2" kolínko s 1/2" závitem

91025 119 Kč
1/2" kolínko

91021 129 Kč
1/2" rohové kolínko s 1/2" závitem

75 Kč **91023**
1/2" spojka hadice

1/2" ruční ventil **91280** 129 Kč

1/2" ruční ventil **91033** 179 Kč

91097 169 Kč
1/2" nástěnná hadicová spona 5 ks

129 Kč **91027**
konektor z 1/2" na 4× 1/4"

91035 69 Kč
1/2" koncovka

91086 79 Kč
4 ks 1/2" záslepka

91145 149 Kč
10 ks
1/4" spojka čtyřcestná

129 Kč **91141**
10 ks
1/4" T kus

91143 109 Kč
10 ks
1/4" kolínko

91155 75 Kč
10 ks
1/4" spojka dvoucestná

91170 59 Kč
10 ks
1/4" zátka

91265
219 Kč
2 ks
opěrný kolík s prodlužovací trubicí 1/4"

91260 219 Kč
10 ks
prodlužovací trubice 1/4"

91096 169 Kč
10 ks
1/2" stahovací svorka pro hadice s tlakem nad 1,5 bar

289 Kč **91011**
∅ 1/2"
průchozí filtr

91270 209 Kč
5 ks
1/4" uzavírací ventil

91185 65 Kč
děrovač

jistící kolík 1/4" hadice **91190** 129 Kč
15 ks

jistící kolík 1/2" hadice **91090** 169 Kč
10 ks

99090 299 Kč
20 ks

169 Kč **91256** 360°
10 ks
mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
⌀m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

169 Kč **91254** 90°
10 ks
mikrozavlažovač 90°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
Rm	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

169 Kč **91258** 360°
10 ks
mikrorozprašovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
⌀m	1,0	1,5	1,7	2,0	2,0

169 Kč **91255** 180°
10 ks
mikrozavlažovač 180°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Rm	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

169 Kč **91257**
10 ks
mikrozavlažovač pásový

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
m	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0



91250
359 Kč
5 ks
regulovatelný mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
⌀m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

91248 279 Kč
5 ks
regulovatelný mikrozavlažovač 180°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
⌀m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

5 ks **91249** 279 Kč
regulovatelný mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
⌀m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

10 ks **91222** 169 Kč
samoregulační odkapávač

10 ks **91225** 169 Kč
regulovatelný odkapávač 0 - 40 l/hod.

10 ks **91232** 169 Kč
regulovatelný odkapávač 0 - 40 l/hod.

91209 149 Kč
10 ks
91211 279 Kč
20 ks
odkapávač koncový 0 - 6 l/hod.

10 ks **91218** 189 Kč
odkapávač průběžný 0 - 10 l/hod.

odkapávač na kolíku 4 l/hod.
10 ks **91223** 339 Kč

odkapávač na kolíku 0 - 40 l/hod.
10 ks **91227** 339 Kč

dávkovač na kolíku 0 - 40 l/hod.
10 ks **91228** 319 Kč

odkapávač na kolíku 360°
10 ks **91229** 339 Kč

90764
1 249 Kč
sada kapkové závlahy

Specifikace			
90370	m 20	91217	x 20
91040	x 1	91270	x 3
91141	x 5	91345	x 1
91170	x 10	91494	x 1
91190	x 20		

10 ks **91217** 169 Kč
odkapávač průběžný 0 - 6 l/hod.

10 ks **91214** 169 Kč
odkapávač koncový 0 - 10 l/hod.

ROZVODNÉ, PROSAKOVACÍ A PROKAPÁVACÍ HADICE

529 Kč **90365**
25 m, 1/2"

959 Kč **90366**
50 m, 1/2"

hadice pro hlavní rozvod

129 Kč **90371**
5 m, 1/4"

299 Kč **90370**
20 m, 1/4"

hadice pro hlavní rozvod

699 Kč **90350**
15 m, 1/2"

1 159 Kč **90351**
25 m, 1/2"

prosakovací hadice

90355 769 Kč
černá 25 m, 1/2"

90357 1 359 Kč
černá 50 m, 1/2"
prokapávací hadice

90353 389 Kč
černá 15 m, 1/4"
prokapávací hadice

PROGRAMOVATELNÉ JEDNOTKY

8483
TEMPO LOGIC
2 090 Kč

Jednoduché programování pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

8488
DUAL SELECT
3 590 Kč

Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

COLIBRI® – VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE

Automatický závlahový systém, který si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné výkopové práce, pouze využívá zápich rýčem do hloubky cca 20 cm. Rozstřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí.

Colibri startovací sada **90200** 2 890 Kč

Instruktážní video na www.hecht.cz

90° **90230** 379 Kč
1/2"
90° výsuvný postřikovač 2"

90°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

180° **90220** 379 Kč
1/2"
180° výsuvný postřikovač 2"

180°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

360° **90210** 379 Kč
1/2"
360° výsuvný postřikovač 2"

360°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

INSTALAČNÍ MATERIÁL

90374 109 Kč
∅ 1" 1"

90524 89 Kč
∅ 3/4" 1"

90274 89 Kč
∅ 1" 3/4"

90424 69 Kč
∅ 3/4" 3/4"
spojka s vnitřním závitem

90271 89 Kč
∅ 1" 1"

90420 69 Kč
∅ 3/4" 1"

90421 69 Kč
∅ 3/4" 3/4"
spojka s vnějším závitem

90273 119 Kč
∅ 1" 3/4"

90423 99 Kč
∅ 3/4" 3/4"
kolínko s vnitřním závitem

90416 169 Kč
∅ 1" 3/4"

90418 129 Kč
∅ 3/4" 3/4"
T kus s vnitřním závitem

90275 139 Kč
∅ 1"

90419 109 Kč
∅ 3/4"
opravná spojka

90270 149 Kč
∅ 1"

90417 119 Kč
∅ 3/4"
kolínko

90272 219 Kč
∅ 1"

90422 169 Kč
∅ 3/4"
T kus

90426 209 Kč
∅ 1" 3/4"

90427 169 Kč
∅ 3/4" 1/2"
rohové kolínko

90277 79 Kč
∅ 1"

90425 79 Kč
∅ 3/4"
koncová zátka

90808 129 Kč
1" 1"
T spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí

90805 59 Kč
1" 1"
nipl

2 ks 90804 59 Kč
3/4" 3/4"
redukce

90803 99 Kč
1" 1"
spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí

90807 119 Kč
1" 1"
kolínko hlavního rozvaděče s převlečnou maticí

90276 2 ks 119 Kč
∅ 1" 3/4"

90450 2 ks 119 Kč
∅ 3/4" 3/4"
navrtávací pas

90919 539 Kč
1" 1"
průtokový filtr

90930 659 Kč
vodovodní zásuvka

90910 289 Kč
drenážní ventil

∅: průměr použitelné trubky | : průměr závitu

PODZEMNÍ ZÁVLAHA

PE trubka - 6 bar

90380	999 Kč	90390	1 499 Kč		
∅ 3/4" 25 m		∅ 1" 25 m			
90385	1 959 Kč	90395	2 990 Kč		
∅ 3/4" 50 m		∅ 1" 50 m			

závitový nástavec

90721	29 Kč		
3/4" 1/2"			
90765 5 ks	119 Kč	90757 5 ks	119 Kč
3/4" 3/4"		1/2" 1/2"	



flexibilní nástavec

90746	199 Kč
3/4" 1/2"	
90747	199 Kč
3/4" 3/4"	

ruční ventil

90917	269 Kč
1" 1"	
90918	269 Kč
3/4" 3/4"	



90500 539 Kč

A: 230 H: 305 mm

kruhová šachta pro solenoidní ventil



90515 1 199 Kč

A: 235 B: 360 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily



90510 1 899 Kč

A: 325 B: 470 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily

ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÍ VENTILY

8022
2 690 Kč

AQUA-HOME
4-6-8zónová řídicí jednotka

90915
1 149 Kč

dešťový senzor

90814
879 Kč

solenoidní ventil
24 V s 1" vnitřním závitem

90815
859 Kč

solenoidní ventil
24 V s 1" vnějším
závitem

90812
1 249 Kč

solenoidní ventil
9 V s 1" vnitřním
závitem

VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE

90095 159 Kč výsuvný postřikovač 2“ — 90°
90097 189 Kč výsuvný postřikovač 4“ — 90°

90053 159 Kč výsuvný postřikovač 2“ — 180°
90055 189 Kč výsuvný postřikovač 4“ — 180°

90041 159 Kč výsuvný postřikovač 2“ — 360°
90043 189 Kč výsuvný postřikovač 4“ — 360°

90004 169 Kč regulovatelný postřikovač 2“ — 0° - 350°
90005 179 Kč regulovatelný postřikovač 3“ — 0° - 350°
90006 189 Kč regulovatelný postřikovač 4“ — 0° - 350°

90019 189 Kč regulovatelný postřikovač 4“ — 0° - 350°

90132 179 Kč regulovatelný čtvercový postřikovač 3“ — 0° - 350°

90133 189 Kč čtvercový výsuvný postřikovač 4“

90109 189 Kč obdélníkový výsuvný postřikovač 4“

90121 189 Kč obdélníkový koncový výsuvný postřikovač 4“

90°

BAR	l/min	m²	r	
1,5	2,8	8,6	r 3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m

90095 90097 90098 — 1/2“

180°

BAR	l/min	m²	r	
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m	6,4 m

90053 90055 90056 — 1/2“

360°

BAR	l/min	m²	r	
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m	6,0 m

90041 90043 90044 — 1/2“

0-350°

BAR	l/min	l/min	l/min	l/min	r	
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m

90004 90005 90006 — 1/2“

0-350°

BAR	l/min	l/min	l/min	l/min	r	
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

90019 90007 — 1/2“

BAR	l/min	m²	A	B	
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m		5,5 m
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m		6,3 m
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m		7,3 m

1/2“ 90133 90134

BAR	l/min	m²	A	B	
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m		
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m		
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m		1,2 m

1/2“ 90109 90110

BAR	l/min	m²	A	B	
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m		
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m		
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m		1,1 m

1/2“ 90121 90122

- Speciálně tvarovaná tryska pro vyvážený proud vody
- Tělo a výsuvná tryska vyrobeny z odolného plastu (ABS)
- Čistitelný filtr zajišťuje vysokou filtraci
- Nerezová vratná pružina
- Pojistný mechanismus zajišťující přesnou orientaci směru proudu vody
- Pojistný ventil s protizámrazovou funkcí
- Kvalitní těsnění které zabraňuje úniku vody

: průměr závitu

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90098 — 90°
náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90056 — 180°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90044 — 360°
náhradní hlavice 14 l/min. (černá) 99 Kč 90048 — 360°
náhradní hlavice 6 l/min. (zelená) 99 Kč 90003 — 0° - 350°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90007 — 0° - 350°
náhradní hlavice 14 l/min. (černá) 99 Kč 90011 — 0° - 350°
čtvercová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90134
obdélníková náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90110
obdélníková koncová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90122
sada 2 ks kroužků (matic) a 4 ks těsnění 109 Kč 90124
sada 5 ks filtrů 99 Kč 90123

VÝSUVNÉ ROTOROVÉ ROZSTŘIKOVAČE

80-360°

90266 549 Kč

1/2"

regulovatelný postřikovač 4"

		90°			180°			360°	
BAR	l/min	r		l/min	r		l/min	r	
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

80-360°

90264 549 Kč

1/2"

regulovatelný postřikovač 3"

		90°			180°			360°	
BAR	l/min	r		l/min	r		l/min	r	
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

VÝSUVNÉ TURBÍNOVÉ ROZSTŘIKOVAČE

40°-360°

BAR		l/min	r	
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m

40°-360°

BAR		l/min	r	
2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m
	1	4,8	r 5,9 m	8,3 m
	1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m
	2	6,6	r 7,5 m	10,6 m
	3	10,0	r 8,4 m	11,9 m

40°-360°

BAR		l/min	r	
3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

659 Kč **90474**

1/2"

turbínový výsuvný postřikovač 4"

40-360°

30°-360°

BAR		l/min	r	
1	0,5	1,5	r 8,5 m	12,0 m
	0,75	2,2	r 9,6 m	13,6 m
	1	3,5	r 9,0 m	12,7 m
	2	7,9	r 11,4 m	16,1 m
	2,5	8,4	r 10,2 m	14,4 m
	3	11,4	r 10,4 m	14,7 m
	4	13,6	r 12,1 m	17,1 m
	6	19,8	r 13,3 m	18,8 m
	8	25,8	r 11,8 m	16,7 m

30°-360°

BAR		l/min	r	
2	0,5	1,7	r 9,1 m	12,9 m
	0,75	2,6	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,2	r 9,1 m	12,9 m
	2	8,7	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 10,7 m	15,1 m
	3	12,9	r 10,7 m	15,1 m
	4	15,5	r 12,8 m	18,1 m
	6	22,0	r 14,0 m	19,8 m
	8	28,4	r 12,8 m	18,1 m

30°-360°

BAR		l/min	r	
3	0,5	1,9	r 8,8 m	12,4 m
	0,75	3,0	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,9	r 9,8 m	13,9 m
	2	9,5	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	10,6	r 11,0 m	15,6 m
	3	14,4	r 11,0 m	15,6 m
	4	17,4	r 13,4 m	19,0 m
	6	24,2	r 14,6 m	20,6 m
	8	31,0	r 13,7 m	19,4 m

1 139 Kč **90478**

3/4"

turbínový výsuvný postřikovač 4"

30-360°

40°-360°

BAR		l/min	r	
1	1	3,5	r 7,5 m	10,7 m
	2	5,6	r 8,4 m	11,9 m
	3	9,3	r 7,8 m	11,1 m
	4	12,6	r 6,5 m	9,2 m

40°-360°

BAR		l/min	r	
2	1	4,8	r 10,0 m	14,2 m
	2	7,9	r 11,0 m	15,5 m
	3	13,3	r 11,8 m	16,7 m
	4	18,5	r 11,4 m	16,2 m

40°-360°

BAR		l/min	r	
3	1	5,9	r 10,5 m	14,9 m
	2	9,8	r 12,0 m	17,0 m
	3	16,5	r 13,0 m	18,5 m
	4	22,4	r 13,6 m	19,3 m

1 199 Kč **90480**

3/4"

turbínový výsuvný postřikovač 5"

40-360°

VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZSTŘIKOVAČE

KÓD		90004	90005	90006	90019	90041	90043	90053	90055	90095	90097	90133	90109	90121	90210	90220	90230	90264	90266	90474	90478	90480
CENA		169 Kč	179 Kč	189 Kč	189 Kč	159 Kč	189 Kč	159 Kč	189 Kč	159 Kč	189 Kč	189 Kč	189 Kč	189 Kč	379 Kč	379 Kč	379 Kč	549 Kč	549 Kč	659 Kč	1 139 Kč	1 199 Kč
POPIS		STATICKÉ POSTŘIKOVAČE													TURBÍNOVÉ POSTŘIKOVAČE							
Typ	Statický	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	Dynamický														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výška od země		2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	5" (12,5 cm)	5" (12,5 cm)
Hlavní materiál		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Konektor		1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F
Pracovní tlak		1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar
Hlava																						
	Pevná					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Nastavitelná	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓
Počet trysek		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 zaměnitelné	9 zaměnitelné	4 vestavěné
Tvar zavlažovací plochy																						
		0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	360°	360°	180°	180°	90°	90°				360°	180°	90°	80°-360°	80°-360°	40°-360°	30°-360°	40°-360°
Max. zavlažovaná plocha (m²)		78 m²	78 m²	78 m²	55 m²	58 m²	58 m²	31,8 m²	31,8 m²	12,6 m²	12,6 m²	64 m²	20,3 m²	11,2 m²	60 m²	35 m²	18 m²	95 m²	95 m²	254 m²	670 m²	580 m²
pod tlakem		3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Max. průměr (m)		10	10	10	8,5	8	8	8	8	9	9	7 × 7	14 × 1	17 × 1	9	9,8	9,8	9	11	9	27,4	27,2
Průtok (l/min)	Min.	9,2	9,2	9,2	6	7,6	7,6	4,1	4,1	3,1	3,1	8,2	6,6	3,3	3,7	2,9	2	4,4	4,4	2,7	1,5	3,5
	Max.	13	13	13	8,2	10,4	10,4	5,8	5,8	4	4	11,8	9	4,7	5	4	2,3	7,2	7,2	11,8	31	22,4
Vyjímatelný vnitřní filtr		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tlakové myčky a příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Vysokotlaké čističe

Vysokotlaké čističe, nebo jinak tlakové myčky či wapky (vapky), jsou perfektním pomocníkem při úklidu kolem domu. Díky vysokému tlaku, se kterým voda protéká, docílíte několikanásobně vyššího čistícího účinku, než s běžnou hadicí. **Ušetří** náklady za chemické **čistící prostředky** a dokonce **až 80% vody** v porovnání s mytím běžnou hadicí.

Přestože je wapka nejčastěji spojována především s mytím auta, využití nalezne i při mytí dlažby, fasád, bazénů, zahradního nábytku a dalších povrchů okolo domu.

HECHT 314
ELEKTRICKÁ MYČKA
1400 W, 110 bar

Samonasávací

Vysokotlaká hadice s pistolí, přípojka přívodu vody, nastavitelná tryska

HECHT 322
ELEKTRICKÁ MYČKA
1800 W, 140 bar

Samonasávací

Vysokotlaká hadice s pistolí, přípojka přívodu vody, nastavitelná tryska

HECHT 333
ELEKTRICKÁ MYČKA
2000 W, 160 bar

Samonasávací

Variotryska, nádržka na čisticí prostředek s pěnovou tryskou, integrovaný držák příslušenství

MODEL	HECHT 314	HECHT 322	HECHT 333	HECHT 334	HECHT 336	HECHT 3025	HECHT 3425	HECHT 3231
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	6020 ACCU PROGRAM 20 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	208 cm³, 4-takt
	1400 W	1800 W	2000 W	2200 W	2400 W	DC 20 V, 1× 2,5 Ah	DC 20 V, 2× 2,5 Ah	13 Nm
max	110 bar	140 bar	160 bar	170 bar	195 bar	22 bar	40 bar	250 bar
	80 bar	100 bar	110 bar	120 bar	130 bar	8 bar	8 bar	250 bar
	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	-	3 m / -	8 m
max	390 l/h	420 l/h	450 l/h	450 l/h	450 l/h	180 l/h	240 l/h	600 l/h
°C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	40 °C	40 °C	40 °C
kg	5,2 kg	6,1 kg	8,6 kg	9 kg	13 kg	1,3 kg	6,8 kg	35 kg
	-	-	-	-	-	≤ 120 min / ≤ 120 min	≤ 120 min / ≤ 120 min	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				naviják na hadici	naviják na hadici, teleskopické madlo	samonasávací hadice součástí	samonasávací hadice součástí	sada příslušenství součástí

VYSVĚTLIVKY: Pohon, Výkon, Max. tlak, Pracovní tlak, Délka hadice / přívodního kabelu, Max. průtok, °C Max. teplota vody, Hmotnost, Doba nabíjení, Samonasávací, Další výhody

0000324

SAMONASÁVACÍ HADICE

Vhodná ke všem myčkám HECHT

Samonásávání

Všechny modely myček HECHT mají možnost samostatného nasávání vody nebo připojení ke zdroji tlakové vody.

Funkci samonasávání oceníte hlavně tam, kde tlaková voda (vodovod) není dispozici.

REDUKCE
obj. č.:
H318326

HECHT 3425

AKU MYČKA

2× 20 V, 40 bar

6020 ACCU PROGRAM 20 V

4m samonasávací hadice součástí

HECHT 3025

AKU MYČKA

20 V, 22 bar

Samonasávací

6020 ACCU PROGRAM 20 V

HECHT 334

ELEKTRICKÁ MYČKA

2200 W, 170 bar

Samonasávací

Naviják na hadici

Variotryska, nádržka na čisticí prostředek s pěnovou tryskou, integrovaný držák příslušenství

HECHT 336

ELEKTRICKÁ MYČKA

2400 W, 195 bar

Samonasávací

Naviják na hadici

Ovládání tlaku i na pistoli

Variotryska, teleskopická rukojeť, dálkové ovládání, integrovaná nádoba na čistící prostředek, navíjecí cívka na tlakovou hadici

Aktuální nabídka www.hecht.cz

HECHT 3231

BENZÍNOVÁ MYČKA

208 cm³, 250 bar

Samonasávací

Držák na hadici

Set trysek

Hadice s pistolí, hadice na čisticí prostředek, 4 trysky, držák pistole, čisticí nástroj, nádržka na saponát 1,8 l

Příslušenství k vysokotlakým myčkám HECHT

000330A	TURBO TRYSKA pro HECHT 314, 322	
000330B	TURBO TRYSKA B pro HECHT 333, 334, 336	
000330C	ROTAČNÍ KARTÁČ NA TERASY pro HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330D	KARTÁČ NA KOLA pro HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330E	ROTAČNÍ KARTÁČ pro HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330F	KARTÁČ K MYČCE pro HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330G	PĚNOVACÍ TRYSKA K MYČCE pro HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330H	VYSOKOTLAKÁ HADICE NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 15 M pro HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330J	TLAKOVÁ HADICE 10 M pro HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330K	RYCHLOSPOJKA K MYČCE pro HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	

Separátory popela, průmyslové vysavače, příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Obj. č.	Příslušenství	
HECHT 008215A	**HEPA FILTR** pro HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215B	**PĚNOVÝ FILTR** pro HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215C	**TEXTILNÍ PŘEDFILTR** pro HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008215D	**NÁHRADNÍ PAPÍROVÝ SÁČEK** pro HECHT 8215, 8320 – 3 ks/bal.	
HECHT 008335D	**NÁHRADNÍ PAPÍROVÝ SÁČEK** pro HECHT 8330, 8335Z – 3 ks/bal.	
HECHT 008330	**5m HADICE Ø 38 mm** pro HECHT 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008380	**7m HADICE Ø 38 mm** pro HECHT 8360, 8380	
HECHT 008380A	**PŘEDNÍ VYSÁVACÍ KARTÁČ** pro HECHT 8380 záběr 65 cm	

Součástí balení:
- **předfiltr**
- **filtrační vložka**
- **drátěný filtrační koš**

MODEL	HECHT 12E	HECHT 22E	HECHT 8215	HECHT 8330	HECHT 8335Z	HECHT 8380
ⓘ	separátor	separátor	průmyslový vysavač	průmyslový vysavač	průmyslový vysavač	průmyslový vysavač
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	800 W	1200 W	1250 W	1400 W	1400 W	3000 W
	1,5 m³/min	1,5 m³/min	15 kPa	18 kPa	18 kPa	23 kPa
litres	12 l	20 l	15 l	30 l	35 l	80 l
	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m, Ø 45 mm
kg			4 kg	5,6 kg	6,6 kg	29 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓
		mechanický oklep nečistot	nerezová nádrž	odtokový ventil, možnost použít jako fukar, nerezová nádrž	odtokový ventil, možnost použít jako fukar, nerezová nádrž	3 samostatné elektromotory, nerezová nádrž

VYSVĚTLIVKY: ⓘ **Typ výrobku,** ϟ **Napětí,** **Výkon,** **Sací výkon,** **Objem nádrže,** **Délka hadice,** **Hmotnost,** **Mokrosuché vysávání,** **Další výhody**

Řetězový zvedák
Lanové navijáky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 8490	HECHT 8425	HECHT 8450
	řetězový zvedák	lanový naviják	lanový naviják
	manuální	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	-	450 W	800 W
	řetěz 6×18 mm	lanko 3 mm	lanko 4 mm
	1000 kg	125 / 250 kg	250 / 500 kg
	3 m	12 / 6 m	12 / 6 m
	-	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min
	-	1,6 m	1,6 m
	Ø háků 23 mm	včetně kladky a upevňovacího příslušenství	včetně kladky a upevňovacího příslušenství

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Pohon, Výkon, Průměr lanka / průměr řetězu, Max. zatížení, Max. zatížení s kladkou, Výška, Rychlost zdvihu bez kladky / s kladkou, Délka kabelu ovládacího panelu, Další výhody

Řezačky betonu
Rozbrušovací pily

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 1901
ŘEZAČKA BETONU A ASFALTU
196 cm³, kotouč 350 mm

HECHT 001901
NÁHRADNÍ KOTOUČ PRO HECHT 1901

HECHT 1902
ŘEZAČKA BETONU A ASFALTU
389 cm³, kotouč 450 mm

HECHT 001902
NÁHRADNÍ KOTOUČ PRO HECHT 1902

HECHT 9588
BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA
54 cm³, kotouč 305 mm

958800134
NÁHRADNÍ KOTOUČ PRO HECHT 9588

HECHT 9744
BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA
74 cm³, kotouč 350 mm

MODEL	HECHT 1901	HECHT 1902	HECHT 9588	HECHT 9744
	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	2-takt	2-takt
	196 cm³	389 cm³	54 cm³	74 cm³
	5,5 HP	11 HP	3,4 HP	4,8 HP
	350 mm / 14"	450 mm / 18"	305 mm	350 mm
	11 cm	14 cm	10,5 cm	
	72 kg	113 kg	9,8 kg	10,1 kg
	✓	✓	✓	✓
	12 l	35 l	-	-
	kovové šasi	kovové šasi	přepravní box	plastový kufr

VYSVĚTLIVKY: Motor, Objem motoru, Výkon, Průměr kotouče, Maximální hloubka řezání, Hmotnost, Chlazení vodou, Objem nádrže, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku kolečka
Transportéry
Minibagr

HECHT 2620

AKU KOLEČKO

24 V, náklad až 260 kg

Zpřevodovaný motor, vyšší stoupavost, elektronická brzda EBS

ECO FRIENDLY

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 2623

AKU KOLEČKO

24 V, náklad až 260 kg

Elektronická brzda EBS

ECO FRIENDLY

HECHT 002623

VOLITELNÉ

HECHT 2625

AKU TRANSPORTÉR

48 V, náklad až 500 kg

ECO FRIENDLY

Elektromotor

Hydraulické zvedání korby

MODEL	HECHT 2620	HECHT 2623	HECHT 2625
ⓘ	s pojezdem	s pojezdem	s pojezdem
ϟ	accu 24 V/12 Ah	accu 24 V/12 Ah	accu 48 V / 45 Ah
W	280 W	280 W	1000 W
	260 kg	260 kg	500 kg
	80 l	100 l	260 l
	6 km/h	6 km/h	6 km/h
kg	40 kg	50 kg	136 kg
	7 / 10 h	7 / 7 h	8,4 / 9 h
	5.00–8"	5.00–8"	16 × 6.50 - 8 13 × 5.00 - 6
	pojezd vpřed i vzad	pojezd vpřed i vzad, vyklápěcí korba	pojezd vpřed i vzad hydraulické sklápění korby

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ výrobku, ϟ Napětí, W Příkon, Max. nosnost, Objem korby, Rychlost pojezdu, kg Hmotnost, Doba nabíjení, Kola, Další výhody

HECHT 2636
KOLOVÝ TRANSPORTÉR
196 cm³, náklad až 400 kg

HECHT 2650
KOLOVÝ TRANSPORTÉR
196 cm³, náklad až 500 kg
Zdvojená přední kola

VIDEO

HECHT 2950
PÁSOVÝ TRANSPORTÉR
270 cm³, náklad až 500 kg

HECHT 2960
PÁSOVÝ TRANSPORTÉR
270 cm³, náklad až 500 kg

Nástupní plošina pro obsluhu

Volitelné:

HECHT 002710A	SVAHOVÁ LŽÍCE
HECHT 002710B	HRÁBĚ
HECHT 002710C	PŘÍTLAČNÁ DESKA A PALEC
HECHT 002710D	PALETOVÉ VIDLE
HECHT 002710E	STŘÍŠKA

HECHT 2710
MINI BAGR
306 cm³, 8,8 kN

HECHT 2980
PÁSOVÝ TRANSPORTÉR
420 cm³, náklad až 800 kg

Sklápěcí bočnice

MODEL	HECHT 2636	HECHT 2650	HECHT 2950	HECHT 2960	HECHT 2955	HECHT 2980	MODEL	HECHT 2710
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin		Trident
	196 cm³	196 cm³	270 cm³	270 cm³	270 cm³	420 cm³		306 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	26,5 Nm		18,5 Nm
	400 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	800 kg		29 cm
	94 × 63,5 × 33 cm	105 × 75 × 70 cm	100 × 70 × 45 cm	95 × 68 × 46,5 cm	106,5 × 71,5 × 66 cm	130 × 74 × 32,5 cm		8,8 kN
	3 / 1	3 / 1	3 / 1	6 / 2	hydrostatická převodovka	6 / 2		1,7 km/h
	160 kg	170 kg	270 kg	442 kg	366 kg	365 kg		637 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓		✓
	kolový	kolový	pásový	pásový	pásový	pásový		pásový
		zdvojená přední kola	hydraulické zvedání korby	nástupní plošina, hydraulické zvedání korby	hydrostatická převodovka, nástupní plošina	sklápěcí bočnice, hydraulické zvedání korby		klíčkové startování, otáčení kabiny 360°

VYSVĚTLIVKY: Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Nosnost, Rozměry korby, Počet rychlostí, Hmotnost, Hydraulické zvedání korby, Typ výrobku, Šířka lžíce, Rypná síla, Rychlost pojezdu, Další výhody

Vibrační pěch a vibrační desky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 1113

Zdvih 6,5 cm

450–650 úderů za minutu

Rám na zavěšení

Transportní kolečka

Silikonová podložka v ceně

Skládací přepravní kolečka

OBOUSMĚRNÁ

Přepravní kolečka a silikonová podložka v ceně

OBOUSMĚRNÁ

Přepravní kolečka a silikonová podložka v ceně

MODEL	HECHT 1121	HECHT 1111	HECHT 1113	HECHT 1114	HECHT 1117	HECHT 1116	HECHT 1124
	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN
	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	270 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	17 Nm
kg	82 kg	56 kg	78 kg	90 kg	120 kg	122 kg	158 kg
	10 000 N	11 000 N	13 000 N	20 000 N	24 000 N	25 000 N	30 500 N
	45 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	50 cm
	345 × 285 mm	530 × 350 mm	540 × 420 mm	580 × 500 mm	550 x 500 mm	630 × 400 mm	710 x 450 mm
	-	24 m/min	22 m/min	20 m/min	25 m/min	15 m/min	21 m/min

VYSVĚTLIVKY: Motor, Objem motoru, Max. točivý moment, Hmotnost, Odstředivá síla, Max. hloubka stlačení, Rozměry, Pojezd

Stavební míchadla

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Všechna míchadla HECHT jsou dodávána včetně míchacího nástroje (uchycení M14)

HECHT 1146
MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT
1600 W, Ø 140 mm

PROFI TOOL

HECHT 1140
MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT
1800 W, Ø 140 mm

Hliníková rukojeť
Nastavitelné otáčky
Dvojstupňová převodovka
Soft start

HECHT 1142
MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT
20 V, Ø 100 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Dodáváno bez baterie a nabíječky

HECHT 001135
NÁSADA PRO MÍCHADLO

MODEL	HECHT 1146	HECHT 1140	HECHT 1142
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
	1600 W	1800 W	20 V Li-ion
	0-710/0-1050 rpm	0-440/0-780 rpm	0-710 rpm
	140 mm	140 mm	100 mm
	590 mm	590 mm	590 mm
kg	3,5 kg	7,25 kg	3,2 kg

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Průměr nástroje, Výška nástroje, Hmotnost

Stavební míchačky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 2117	HECHT 2141	HECHT 2185	HECHT 2223
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	550 W	650 W	850 W	1100 W
	120 l	140 l	180 l	200 l
kg	49,5 kg	51,5 kg	55,5 kg	81,5 kg
	gumová kola, litinový ozubený věnec	gumová kola, litinový ozubený věnec	gumová kola, litinový ozubený věnec	velká gumová kola, masivní rám

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Objem bubnu, Hmotnost, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Generátory/ elektrocentrály

Benzínové generátory

Benzínové generátory elektřiny jsou poháněny dvoutaktním, nebo čtyřtaktním spalovacím motorem. Slouží k výrobě elektrické energie v místech, kde není dostupný elektrický proud, nebo jako záložní zdroj energie pro pohon a provoz různých elektrozařízení.

Pro napájení spotřebičů, jako jsou žárovky nebo jednoduché stroje s elektromotorem (vrtačky apod.) vystačíte s levnou centrálou s **kapacitní regulací**. Pro bezproblémové a stabilní připojení elektroniky je pak nutné volit generátory s takzvanou **AVR regulací** (Automatic Voltage Regulation), která zabrání kolísání napětí během provozu.

Pro napájení citlivé elektroniky a počítačů pak doporučujeme **invertorové elektrocentrály**, které generují napětí dosahující špičkové charakteristiky.

Jak vybrat správnou elektrocentrálu?

Nevíte jakou elektrocentrálu vybrat, aby splňovala Vaše požadavky? Přečtěte si více na **Blogu HECHT.**

www.hecht.cz

Zásuvkové protikusy součástí balení

Sklápěcí madlo | Sklápěcí madlo | Sklápěcí madlo

MODEL	HECHT GG 950 jednofázový	HECHT GG 2500 jednofázový	HECHT GG 3301 jednofázový	HECHT GG 3302W jednofázový	HECHT GG 6501 jednofázový	HECHT GG 8000 třífázový
	63 cm³, 2-takt	196 cm³, 4-takt	208 cm³, 4-takt	223 cm³, 4-takt	420 cm³, 4-takt	420 cm³, 4-takt
	2,6 Nm	11,5 Nm	13 Nm	13,6 Nm	28,5 Nm	24,5 Nm
	2,83 A	8,3 / 8,7 A	8,3 / 12 A	8,3 / 14 A	8,3 / 21,7 A	8,3 / 9,4 A
	650 W	2000 W	2800 W	3200 W	5000 W	6500 W
	720 W	2200 W	3000 W	3500 W	5500 W	7000 W
	~230 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V
	95 dB	90 dB	96 dB	96 dB	97 dB	98 dB
	4,2 l	15 l	15 l	15 l	40 l	25 l
	16,5 kg	39 kg	40 kg	43 kg	82 kg	88 kg
	1× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 3× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
AVR	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓ digitální	✓ digitální	✓ digitální	✓ digitální
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ochranný rám	ochranný rám	ochranný rám	sklápěcí madlo, kola	průmyslová zásuvka 230 V/32A, e-start	e-start, sklápěcí madlo

VYSVĚTLIVKY: Objem motoru, Max. točivý moment, Proud 12 / 230 V, Trvalý el. výkon, Max. el. výkon, Napětí, Hladina hluku, Objem palivové nádrže, Hmotnost,

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Nabíječky akumulátorů

HECHT 2030
NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ

LED indikace

výstupní napětí / proud	6 V / 12 V (1 A)
příkon	220 V / 50 Hz 20 W
pro baterie	2–30 Ah
hmotnost	0,5 kg

6 nabíjecích kroků, délka vstupního a výstupního kabelu: 1,5 m, ochrana proti zkratu a přepólování a přehřátí

HECHT 2019
NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ

LED indikace

5 A

výstupní napětí / proud	6V / 2A 12V / 1-5A
příkon	230 V/50 Hz 70 W
pro baterie	4-150 Ah
hmotnost	0,75 kg

6 kroků nabíjení, ochrana proti přepólování, přehřátí, zkratu, podbití, přetížení, zimní režim

HECHT 2013
NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ

15 A

výstupní napětí / proud	12V / 2-15 A
příkon	230 V/50 Hz 200 W
pro baterie	4-300 Ah
hmotnost	1,5 kg

6 kroků nabíjení, booster – rychlé nabíjení, 6 / 12 V, zásuvka pro příslušenství, ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování

Zásuvkové protikusy součástí balení

Sklápěcí madlo

Sklápěcí madlo

Invertory – vhodné i pro napájení citlivé elektroniky

MODEL	HECHT GG 10000 třífázový	HECHT GG 11000 jednofázový/třífázový	HECHT IG 1101 invertorový	HECHT IG 2201 invertorový	HECHT IG 3601 invertorový	HECHT IG 4500 invertorový
	459 cm³, 4-takt	459 cm³, 4-takt	56 cm³, 4-takt	79,8 cm³, 4-takt	208 cm³, 4-takt	223 cm³, 4-takt
	29 Nm	31,2 Nm	2,8 Nm	4,5 Nm	11,5 Nm	13 Nm
	8,3 / 10,8 A	8,3 / 32 A	4,3 A	8,3 / 7,8 A	8,3 / 13 A	8,3 / 15,2 A
	7500 W	8000 W	1000 W	1800 W	3000 W	3500 W
	8500 W	8500 W	1100 W	2000 W	3300 W	4000 W
	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V
	97 dB	100 dB	95 dB	89 dB	96 dB	93 dB
	25 l	25 l	2,8 l	4 l	7,5 l	12 l
	102 kg	107 kg	12,5 kg	18,5 kg	26 kg	40 kg
	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 2× USB 5 V
AVR	✓	✓	invertor	invertor	invertor	invertor
	✓ digitální	✓ digitální	-	✓ digitální	✓ digitální	✓ digitální
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e-start, sklápěcí madlo	průmyslová zásuvka 230 V/32A, e-start	i pro napájení citlivé elektroniky, USB zásuvka	i pro napájení citlivé elektroniky, 2 x USB zásuvka	i pro napájení citlivé elektroniky, 2x USB zásuvka	i pro napájení citlivé elektroniky, 2x USB zásuvka

Zásuvky, AVR Automatická regulace napětí, Voltmetr, Pojistka, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Pracovní stoly

HECHT 2098

PRACOVNÍ STOJAN 2 KS

rozměry složené	95 x 11,5 x 7 cm
rozměry rozložené	105,5 x 59,3 x 75,7 cm
max. zatížení	1000 kg / pár
hmotnost	12,6 kg / pár

Skládací

HECHT 0003

SKLÁDACÍ PRACOVNÍ STŮL

rozměry	60,5×62×77,5 cm
max. zatížení	100 kg
hmotnost	5,7 kg

Bambusová pracovní deska

HECHT 2093

PRACOVNÍ STŮL

rozměry	128×155×65 cm
max. zatížení	150 kg
hmotnost	35 kg

10 závěsných háčků v balení



HECHT 2091

PRACOVNÍ STŮL

rozměry	120 × 174 × 58 cm
max. zatížení	450 kg
hmotnost	53 kg

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Ruční nářadí

HECHT 2076

SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 76 ks

Šroubovák - jemný	sada (3 ×)
Šroubovák	sada (4 ×)
Šroubováková rukojeť	1 ×
Kleště kombinované	1 ×
Štípací kleště	1 ×
Bit	sada (8 ×)
Bit	sada (6 ×)
Bit	sada (7 ×)
Bit	sada (5 ×)
Bit	sada (5 ×)
Magnetický držák bitů	1 ×
Ráčna	1 ×
Klíč stranový	sada (7 ×)
Hlavice nástrčná	sada (10 ×)
Hlavice nástrčná	sada (8 ×)
Kardanový kloub	1 ×
Ráčnový adaptér	1 ×
Adaptér šroubováku	1 ×
Nástavec	sada (2 ×)
T-vratidlo	sada (2 ×)
Hlavice na zapalovací svíčky	1 ×

HECHT 2094

SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 94 ks

Hlavice na zapalovací svíčky	sada (2 ×)
Nástavec ohebný	1 ×
Prodloužená hlavice	sada (4 ×)
Prodloužená hlavice	sada (8 ×)
Bit nástrčný	sada (17 ×)
Bit	sada (15 ×)
Adaptér	1 ×
Spojka	1 ×
Hlavice nástrčná	sada (18 ×)
Hlavice nástrčná	sada (13 ×)
Ráčna	sada (2 ×)
Kardanový kloub	sada (2 ×)
Nástavec	sada (2 ×)
Šroubováková rukojeť	1 ×
Nástavec	sada (2 ×)
T-vratidlo velké	1 ×
T-vratidlo malé	1 ×
Klíč imbusový	sada (3 ×)

HECHT 2280

SADA HMOŽDINEK A NEREZOVÝCH VRUTŮ 170 ks

HECHT 2281

SADA HMOŽDINEK, HÁČKŮ A NEREZOVÝCH VRUTŮ 290 ks

HECHT 2282

SADA VRUTŮ 500 ks

Ruční nářadí ONSITE

700003
KLEŠTĚ DLOUHÉ PLOCHÉ 200 mm

700006
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ 200 mm

700011
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ 200 mm

700083
SADA KLEŠTÍ 3 ks

700048
KLEŠTĚ NASTAVITELNÉ SIKA 250 mm

704033
KLÍČ STAVITELNÝ 250 mm

702476
SADA ŠROUBOVÁKŮ 6 ks

702461
RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM

734111
SADA RÁČNA 3/8˝ + 10 OŘECHŮ

735205
SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 9 ks

702611
SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ 10 ks

709022
SVINOVACÍ METR 5 m

711003
ODLAMOVACÍ NŮŽ 18 mm

711075
NÁHRADNÍ OSTŘÍ PRO 711003 10 ks, 18 mm

710023
VODOVÁHA 60 cm

710035
VODOVÁHA 80 cm

706012
KLADIVO 200 g

706014
KLADIVO 400 g

706823
PALICE GUMOVÁ 450 g

707006
SADA DLÁT 3 ks

721343
SADA ŠPACHTLÍ 3 ks

720103
SADA PILNÍKŮ 3 ks

712735
RUČNÍ RÁMOVÁ PILA NA KOV 300 mm

712781
SADA NÁHRADNÍCH PILOVÝCH LISTŮ PRO 712735

780105
SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 8 ks

780032
SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 41 ks

780122
SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 41 ks

742010
SADA VRTÁKŮ HSS NA KOV 15 ks

742012
SADA VRTÁKŮ TCT DO BETONU 15 ks

742014
SADA VRTÁKŮ HCS DO DŘEVA 15 ks

780111
SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 111 ks

Kompresory a příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

VIDEO
www.hecht.cz

Kompresory bez zásobníku vzduchu, tzv. vzdušníku, plně dostačují pro přímé huštění pneumatik, hraček, ale například i huštění většiny tlakových nádob domácích vodáren. Jsou lehké, snadno přenosné a lze je snadno použít kdekoli v dosahu elektrické zásuvky.

Pro další náročnější práci, jako je například pohon některých pneumatických nástrojů, je vhodné zvolit **kompresor se zásobníkem vzduchu**. Po natlakování zásobníku se motor automaticky vypne a spustí se opět ve chvíli, kdy tlak v nádobě klesne pod nastavenou hodnotu. Při práci je tak neustále k dispozici dostatečná zásoba stlačeného vzduchu, aniž by motor kompresoru stále běžel.

Dvojvalcový

MODEL	HECHT 2090	HECHT 2888	HECHT 2027	HECHT 2053	HECHT 2353	HECHT 2355
ϟ	ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	20 V Li-ion	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
	-	-	✓	✓	✓	✓
max		180 l/min.	186 l/min.	186 l/min.	326 l/min.	316 l/min.
litres	-	-	24 l	50 l	50 l	100 l
max	7 bar	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
	1	1	1	2	2	2
kg	1 kg	6 kg	22 kg	30 kg	36 kg	50 kg
	nástavce v ceně, digitální displej, autom. vypnutí	3 m hadice, příslušenství součástí			dvouválcový	dvouválcový

VYSVĚTLIVKY: ϟ Napětí, W Příkon, Olejový, max Max. sací výkon, litres Objem nádrže, max Max. tlak, Počet výstupů, kg Hmotnost, Další výhody

Pneumatické příslušenství

HECHT 002024

PLNICÍ PISTOLE
+ 5m hadice
+ 2 adaptéry

HECHT 002026

PLNICÍ
A OFUKOVACÍ
PISTOLE
+ 5m hadice
+ velká sada
adaptérů

HECHT 002075A

VZDUCHOVÁ HADICE 10 M, 6,3×11,3 mm, PVC

max. tlak 16 bar (23°C)
rychlospojka 1/4"

HECHT 002075B

SAMONAVÍJECÍ BUBEN S TLAKOVOU HADICÍ 12 M, 5×8 MM, PU

max. tlak 10 bar
rychlospojka 1/4"
přívodní hadice 3 m

HECHT 002075C

NAVÍJECÍ BUBEN S TLAKOVOU HADICÍ 20 m, 6,3×11,3 MM, PVC

max. tlak 16 bar (23°C)
rychlospojka 1/4"

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Jak vybrat správný kompresor?

Chcete vypočítat parametry pístového kompresoru tak, abyste věděli, že je vhodný pro Vaše požadavky na provoz?

Spočítejte jej pohodlně v naší kalkulačce!

www.hecht.cz

Typ silent - velmi tichý provoz
Bezolejový a bezúdržbový

Typ silent - velmi tichý provoz
Bezolejový a bezúdržbový
2 motory

MODEL	HECHT 20171	HECHT 2075	HECHT 2086	HECHT 2089	HECHT 2084
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	1,1 kW / 1,5 HP	0,75 kW / 1 HP	1,5 kW / 2 HP	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP
	-	-	-	-	-
max	159 l / min.	132 l/min.	264 l/min.	528 l/min.	528 l/min.
litres	6 l	24 l	50 l	50 l	100 l
max	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
	1	1	2	2	2
kg	13 kg	22 kg	32 kg	42 kg	58 kg
	velmi tichý provoz, bezolejový	velmi tichý provoz, bezolejový	velmi tichý provoz, bezolejový	2 motory, velmi tichý provoz, bezolejový	2 motory, velmi tichý provoz, bezolejový, přední kola s brzdou

VYSVĚTLIVKY: ϟ Napětí, W Příkon, Olejový, max Max. sací výkon, litres Objem nádrže, max Max. tlak, Počet výstupů, kg Hmotnost, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku vrtačky a šroubováky

ECO FRIENDLY

Li-ion Powered

AKU program 1278

Nechcete se starat o mnoho různých akumulátorů? Napájejte všechno nářadí jedním!

Díky AKU programu máte zajištěnu vzájemnou kompatibilitu akumulátorů a nářadí. Neutrácejte zbytečně za několik typů akumulátorů.
S každou z vrtaček **HECHT 1277, HECHT 1278** nebo **HECHT 1289** obdržíte hned dva kvalitní akumulátory a rychlonabíječku, kterými můžete pohánět další kompatibilní stroje a nářadí v dílně i zahradě.
Více na straně 54-55.

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

www.hecht.cz

Možnost USB nabíjení

Otočná rukojeť

52× bit, 1× držák bitů

LED Světlo

Svítilna

HECHT 001242
BATERIE 1,5 AH pro HECHT 1242

Dvourychlostní převodovka

LED světlo

Nabíječka a baterie součástí balení
1× baterie
HECHT 001242

HECHT 001245B
BATERIE 1,5 AH pro HECHT 1245

Dvourychlostní převodovka

LED světlo

Rychlonabíječka 1 h
Indikace stavu nabití
1× baterie
HECHT 001245B

HECHT 001246
BATERIE 2 AH pro HECHT 1247, 12050, 1246, 1248

Dvourychlostní převodovka

LED světlo

Nabíječka a baterie součástí balení
1× baterie
HECHT 001246

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Zakupte vrtačku HECHT 1277, HECHT 1278 nebo HECHT 1289 a již nemusíte znovu kupovat baterie k jiným výrobkům.

2 rychlosti, 2 baterie, rychlonabíječka (3 A), 6 ks šroubovacích bitů, 6 ks vrtáků, magnetický držák bitů, ukazatel stavu nabití, plastový kufr na přenášení, automatická brzda, LED světlo

MODEL	HECHT 1241	HECHT 1242	HECHT 1245	HECHT 1247	HECHT 1277	HECHT 1278	HECHT 1289
Napětí	3,7 V Li-ion	12 V Li-ion	16 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion
Příkon	1x 2 Ah	1x 1,5 Ah	1x 1,5 Ah	1x 2 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah
Otáčky bez zatížení	230 min^{-1}	0-350 / 0-1300 min^{-1}	0-400 / 0-1300 min^{-1}	0-400 / 0-1400 min^{-1}	0-400 / 0-1400 min^{-1}	0-440 / 0-1650 min^{-1}	0-500 / 0-2000 min^{-1}
Velikost sklíčidla	-	10 mm	1-10 mm	1-10 mm	0,8-10 mm	1,5-13 mm	2-13 mm
Max. kroutící moment	4 Nm	22 Nm	30 Nm	40 Nm	35 Nm	50 Nm	75 Nm
Hmotnost	0,3 kg	1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1 kg	1,5 kg	1,2 kg
Příklep	-	-	-	-	-	✓	✓
Další výhody	otočná rukojeť, svítilna, sada bitů	dvourychlostní převodovka	dvourychlostní převodovka, indikace nabití	dvourychlostní převodovka, indikace nabití	dvourychlostní převodovka, indikace nabití	dvojrychlostní převodovka, přídavná rukojeť	kovové sklíčidlo, bezuhlíkový motor

VYSVETLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Velikost sklíčidla, Max. kroutící moment, Hmotnost, Příklep, Další výhody

Elektrické vrtačky
Aku rázové utahováky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 1254
AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezuhlíkový motor

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 1256
AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezuhlíkový motor

PROFI TOOL

	akumulátor	20 V	20 V
	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah
	otáčky bez zatížení	1200-3600 min^{-1}	0-2300 min^{-1}
	doba nabíjení	50 min	50 min
	doba provozu	35 min *	40 min *
	Ø upínání	1/4"	1/2"
	max. kroutící moment	230 Nm	500 Nm
	hmotnost	1 kg	1,15 kg
	baterie a nabíječka nejsou součástí		
	auto-stop		✓

✓ **Příklep, volitelná rychlost, přídavná rukojeť, měrka hloubky vrtání**

Odolná dvourychlostní kovová převodovka

MODEL	HECHT 1070	HECHT 1072	HECHT 1077
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	650 W	900 W	1200 W
	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-1000/2800 min^{-1}
	13 mm	13 mm	13 mm
	13 mm	13 mm	13 mm
	1,8 kg	2,05 kg	3,6 kg
	0-48000 min^{-1}	0-48000 min^{-1}	0-44800 min^{-1}
	sklíčidlo s kličkou	rychloupínací sklíčidlo	sklíčidlo s kličkou

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Velikost sklíčidla, Max. Ø vrtání - železo, Hmotnost, Příklep, Další výhody

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Vrtací a bourací kladiva

HECHT 1023
AKU VRTACÍ KLADIVO

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Bezuhlíkový motor

HECHT 1028
VRTACÍ KLADIVO

HECHT 1036
VRTACÍ KLADIVO

HECHT 1082
VRTACÍ KLADIVO

HECHT 1091
BOURACÍ KLADIVO

HECHT 1069
VRTACÍ KLADIVO

HECHT 1093
BOURACÍ KLADIVO

HECHT 1098
BOURACÍ KLADIVO

Pneumatické tlumení rázů

MODEL	HECHT 1082	HECHT 1028	HECHT 1036	HECHT 1069	HECHT 1091	HECHT 1093	HECHT 1098	HECHT 1023
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	800 W	1050 W	1500 W	1600 W	1400 W	1700 W	1900 W	20 V Li-ion
n0 W	0-1470 min^{-1}	950 min^{-1}	930 min^{-1}	630 min^{-1}	-	-	-	950 min^{-1}
	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX	SDS-HEX	SDS-HEX	SDS PLUS
n0 T	0-5100 min^{-1}	4250 min^{-1}	4300 min^{-1}	3800 min^{-1}	3600 min^{-1}	1900 min^{-1}	2000 min^{-1}	4350 min^{-1}
J	2,4 J	4,5 J	6 J	10 J	20 J	60 J	70 J	4,5 J
Ø	13/13/24	13/26/40 mm	13/32/42 mm	-/40/60 mm	-	-	-	-/26/- mm
kg	2,3 kg	4,5 kg	5,2 kg	7,3 kg	9,5 kg	14,9 kg	16,5 kg	3,8 kg
	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	přídavná rukojeť, sada příslušenství, kufr	bezuhlíkový motor, sada příslušenství, kufr

VYSVĚTLIVKY: ϟ Napětí, W Příkon, n0 Otáčky bez zatížení, Uchycení, T Frekvence příklepů, J Síla úderu, Ø Max. Ø vrtání železo/beton/dřevo, kg Hmotnost, Další výhody

HECHT 001055

Svěrák ke stojanové vrtačce HECHT 1055 a 1063

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Stojanové vrtačky

MODEL	HECHT 1057	HECHT 1063
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	720 W	600 W
	500–2600 rpm	420-2700 rpm
	80 mm	60 mm
	13 mm	16 mm
	11 kg	30 kg
	62,5 cm	84 cm
	elektronicky nastavitelné	12
	laser, upnutí obrobku, paralelní doraz	kvalitní převodovka

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Výška zdvihu vřetena, Velikost sklíčidla, Hmotnost, Výška, Rychlosti, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Přímočaré pily
Aku sponkovačka

U všech modelů: nastavení úhlu řezu 0-45°, pilový plátek v balení

Kvalitní hliníková základna

Kvalitní hliníková základna

HECHT 1515

AKU SPONKOVAČKA / HŘEBÍKOVAČKA

2 režimy nastřelování

	Aku Li-Ion	20 V*	U-sponky / T-hřebíky	19–40 / 20–50 mm
	baterie	DC 20 V / 1× 2/4/6/8 Ah	max. kadence za minutu	100
	hmotnost	2,8 kg	kapacita zásobníku	100 ks

200 ks U-sponek & 200 ks T-hřebíků součástí balení

MODEL	HECHT 1545	HECHT 1560	HECHT 1561	HECHT 1531
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
	500 W	650 W	800 W	20 V Li-ion*
	0-3000 min^{-1}	0-3100 min^{-1}	0-3100 min^{-1}	0-2400 min^{-1}
	55 mm	65 mm	80 mm	80 mm
	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓
	šestihranný klíč	nastavení výkonu a předkmitu	laser, nastavení výkonu a předkmitu	LED světlo, nastavení výkonu a předkmitu

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Řezná hloubka - dřevo, Řezná hloubka - železo, Hmotnost, Předkmit, Rychloupínání pilového plátku, Další výhody

* Baterie a nabíječka nejsou součástí

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Úhlové brusky

HECHT 1307

ÚHLOVÁ BRUSKA
650 W, 115 mm

HECHT 1310

ÚHLOVÁ BRUSKA
1200 W, 125 mm

HECHT 1392

ÚHLOVÁ BRUSKA
950 W, 125 mm

HECHT 1324

ÚHLOVÁ BRUSKA
2200 W, 230 mm

HECHT 1319

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
20 V, 125 mm

Bezuhlíkový motor

PROFI TOOL

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Baterie a nabíječka nejsou součástí

MODEL	HECHT 1307	HECHT 1392	HECHT 1310	HECHT 1324	HECHT 1319
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	650 W	950 W	1200 W	2200 W	20 V Li-ion
n0 W	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	6500 min^{-1}	10000 min^{-1}
	115 mm	125 mm	125 mm	230 mm	125 mm
	M14	M14	M14	M14	M14
kg	1,8 kg	2,3 kg	2,5 kg	5,5 kg	1,7 kg
	✓	✓	✓	✓	✓
	přídavná rukojeť, klíč	přídavná rukojeť, klíč	přídavná rukojeť, klíč	otočná rukojeť, klíč, softstart	bezuhlíkový motor

VYSVĚTLIVKY: ϟ Napětí, W Příkon, n0 W Otáčky bez zatížení, Průměr kotouče, Velikost uchycení kotouče, kg Hmotnost, Rychloupínání krytu kotouče, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Stolní brusky

MODEL	HECHT 1722	HECHT 1723
napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
příkon	150 W	350 W
otáčky bez zatížení	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
Ø kotouče	150 mm	200 mm
zrnitost	K60+K36	K60+K36
hmotnost	4,8 kg	9,5 kg

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Průměr kotouče, Zrnitost, Hmotnost

HECHT 1660
DRÁŽKOVACÍ FRÉZA

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V/50 Hz		řezná hloubka	5–30 mm
příkon	1600 W		řezná šířka	8–30 mm
otáčky bez zatížení	9000 min^{-1}		Ø kotouče	125 mm
soft start, protiskluzová rukojeť, 2 diamantové kotouče, klíč, dláto, prachový adaptér				

Nastavení rychlosti

HECHT 001795
SADA FRÉZOVACÍCH BITŮ – 12 ks

HECHT 1795
HORNÍ FRÉZKA

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V/50 Hz		řezná hloubka	55 mm
příkon	1200 W		kleštinový otvor	6/8 mm
otáčky bez zatížení	11000-30000 min^{-1}			
1,85m přívodní kabel, 2× vodící lišta, pravítko, adaptér na odsávání prachu, kleštinové sklíčidlo (předmontováno) středící kolík				

Příslušenství

0001630A
2 ks pilových listů

0001630B
10 ks brusných papírů zrnitost 60, 100, 120, 240



0001630C
2 ks brusných čepelí

HECHT 1632
OSCILAČNÍ BRUSKA

Nastavení rychlosti

Rychloupínání nástrojů

Standardní výbava

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V/50 Hz		otáčky bez zatížení	15000 - 22000 min^{-1}
příkon	300 W		hmotnost	1,57 kg
1 ks pilový list, 1 ks škrabka, 1 ks brusná deska, 2 ks brusný papír, plastový kufřík na přenášení, rychloupínání nástrojů				

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Ruční brusky a hoblík

Všechny brusky HECHT mají vždy v balení brusný papír a plastovou nádobu nebo sáček na prach.

001176660
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 60, 10 ks

001176680
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 80, 10 ks

001176620
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 120, 10 ks

001176760
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 60, 10 ks

001176780
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 80, 10 ks

001176720
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 120, 10 ks

001176860
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 60, 10 ks

001176880
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 80, 10 ks

001176820
BRUSNÝ PAPÍR
hrubost 120, 10 ks

0001782060
BRUSNÝ PAPÍR
533 × 76 mm, hrubost 60, 3 ks

0001782080
BRUSNÝ PAPÍR
533 × 76 mm, hrubost 80, 3 ks

0001782120
BRUSNÝ PAPÍR
533 × 76 mm, hrubost 120, 3 ks

HECHT 001791
PRACOVNÍ STOJAN pro HECHT 1791

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 1766	HECHT 1767	HECHT 1768	HECHT 1770	HECHT 1782	HECHT 1791
ⓘ	vibrační bruska	vibrační bruska	excentrická vibrační bruska	aku excentrická vibrační bruska	pásová bruska	hoblík
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	12V ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	220 W	260 W	450 W	20 V Li-ion*	900 W	900 W
n_0 W	15000 min^{-1}	6000-13000 min^{-1}	6000-12500 min^{-1}	2000-10000 min^{-1}	200-400 min^{-1}	18000 min^{-1}
	140 × 140 × 80 mm	187 × 90 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	140 × 76 mm	-
kg	1,6 kg	1,65 kg	2 kg	1,1 kg	3 kg	2,8 kg
	-	-	-	-	533 × 76 mm	-
	-	-	-	-	-	82 mm
	-	-	-	-	-	3 mm
	-	-	-	-	-	11 mm
	nádoba na prach	regulace výkonu, nádoba na prach	regulace výkonu, nádoba na prach	regulace výkonu, sáček na prach	2 ks svorek, sáček na prach	vodicí lišta, sáček na hobliny, montážní klíče

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ výrobku ϟ Napětí, W Příkon, n_0 Otáčky bez zatížení, Brusná deska, Hmotnost, Rozměry brusného pásu, Max. brusná šířka, Max. brusná hloubka, Max. hloubka drážkování, Další výhody * Baterie a nabíječka nejsou součástí

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Pily ocasky

MODEL	HECHT 1572	HECHT 1575	HECHT 1510
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
	710 W	1050 W	20 V Li-ion*
	0-2800 min^{-1}	0-2500 min^{-1}	0-3000 min^{-1}
	115 mm	150 mm	115 mm
	5 mm	10 mm	10 mm
	2,4 kg	3,4 kg	2 kg
		indikace zapojení do el. sítě	

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Řezná hloubka - dřevo, Řezná hloubka - železo, Hmotnost, Další výhody

✓ Pilový plátek na dřevo a kov vždy součástí balení

HECHT 1613
KOTOUČOVÁ PILA
1200 W, 185 mm

HECHT 1627
KOTOUČOVÁ PILA
1500 W, 185 mm

HECHT 1620
KOTOUČOVÁ PILA
1800 W, 210 mm

HECHT 1670
AKU KOTOUČOVÁ PILA
20 V, 165 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

PILOVÝ KOTOUČ

HECHT 001613
pro HECHT 1613, 1627
24T × 185 mm × ø 20 mm

HECHT 001620
pro HECHT 1620
40T × 210 mm × ø 30 mm

HECHT 001670A
pro HECHT 1670
24T × 165 mm × ø 10 mm

MODEL	HECHT 1613	HECHT 1627	HECHT 1620	HECHT 1670
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
	1200 W	1500 W	1800 W	20 V Li-ion*
	5500 min^{-1}	5000 min^{-1}	5000 min^{-1}	0-4200 min^{-1}
	185 mm	185 mm	210 mm	165 mm
	65 mm	65 mm	73 mm	52 mm
	3,7 kg	3,5 kg	6,4 kg	2,54 kg
	pilový kotouč, vodící pravítko	pilový kotouč, vodící pravítko, laser	pilový kotouč, vodící pravítko, laser	pilový kotouč, vodící pravítko, laser

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Průměr kotouče, Max. řezná hloubka, Hmotnost, Další výhody

* Baterie a nabíječka nejsou součástí

Pokosové a stolní pily

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 813	HECHT 829	HECHT 820
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	1400 W	2000 W	2350 W
	5000 min^{-1}	4800 min^{-1}	4200 min^{-1}
	210 mm	210 mm	255 mm
	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°
	90°–45° vlevo	90°–45° vpravo + vlevo	90° - 45° vpravo + vlevo
	7,3 kg	12,2 kg	18 kg
	laser	laser, posuv, oboustranný pokos	laser, posuv, oboustranný pokos

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Průměr kotouče, Natáčení stolu, Pokosové řezy, Hmotnost, Další výhody

HECHT 813
POKOSOVÁ PILA 1400 W, 210 mm

Prořez

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	30 × 83 mm
45° × 90°	30 × 120 mm
90° × 45°	55 × 83 mm

HECHT 829
POKOSOVÁ PILA 2000 W, 210 mm

Prořez

0° × 90°	65 × 340 mm
45° × 90°	65 × 240 mm
0° × 45° L	38 × 340 mm
0° × 45° R	38 × 340 mm

HECHT 820
POKOSOVÁ PILA 2350 W, 255 mm

Prořez

0° × 90°	L75 × 340 mm
0° × 45°	L45 × 340 mm
45° × 90° L	75 × 240 mm
45° × 45° L	45 × 240 mm
0° × 45° R	25 × 340 mm
45° × 45° R	25 × 240 mm

PILOVÝ KOTOUČ **obj. č.: HECHT 00828**
48T×210 mm×25,4 mm
pro HECHT 812, 813, 814, 818, 828, 829

Laserový měřič
Aku světla

HECHT 2003
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Měření vzdáleností
Plocha, objem
Pythagorova věta
Přidat/odečíst
Min/max měření
Kontinuální měření

2x Vodováha

Dosah až 40 m

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

	baterie	2× 1,5 V AAA
	hmotnost	75 g
	rozměry	115 × 50 × 28 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 1706
AKU LED SVĚTLO

Nastavitelný směr svícení

Baterie a nabíječka nejsou součástí balení

3 LED

	aku	20 V	LED diody / intenzita světla	3 W / 260 lumen
	baterie	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	hmotnost	0,25 kg
	doba nabíjení	50 min	doba svícení při plném nabití	12 hodin

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 1708
AKU LED SVĚTLO

Nastavitelný směr svícení

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Baterie a nabíječka nejsou součástí balení

36 LED SMD

	aku	20 V	intenzita světla	1000 / 2000 lumen
	baterie	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	hmotnost	0,72 kg
	doba nabíjení	50 min	výkon	20 W

Pásové pily

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 008925
PILOVÝ LIST
pro HECHT 8925

HECHT 008950
PILOVÝ LIST
pro HECHT 8950

HECHT 008950A
STOJAN
pro HECHT 8950

MODEL	HECHT 8925	HECHT 8950
napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
příkon	250 W	500 W
otáčky bez zatížení	1487 min^{-1}	2982 min^{-1}
délka pilového listu	1400 mm	1712 mm
max. prořez 90°	80 mm	115 mm
max. prořez 45°	45 mm	65 mm
rozměry stolu	302×304 mm	302×304 mm
hmotnost	17 kg	24 kg

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Délka pilového listu, Max. prořez 90°, Max. prořez 45°, Rozměry stolu, Hmotnost, Další výhody

HECHT 8254

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA

Prořez

pri 90°	87 mm
pri 45°	55 mm

1+1 KOTOUČ ZDARMA

HECHT 008254
KOTOUČ
pro HECHT 8254
48T x 254 mm x 30 mm

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V/50 Hz		rozměry stolu	580×545 mm
příkon	2000 W		pokosové řezy	90° - 45° vpravo a vlevo
průměr kotouče	254 mm		hmotnost	21,5 kg
otáčky bez zatížení	4800 min^{-1}			

HECHT 8916

STOLNÍ LUPÍNKOVÁ PILA

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 008916
PILOVÝ PLÁTEK
pro HECHT 8916 (5 ks v balení)

napětí	230 V / 50 Hz		délka plátku	127 mm
příkon	120 W		zdvih	19 mm
max. řezná hloubka	50 mm / 90° 20 mm / 45°		rozměry stolu	255×415 mm
rychlost kmitů	400-1650 min^{-1}		hmotnost	13 kg

HECHT 8751

HOBLOVKA S PROTAHEM

HECHT 008751
NÁHRADNÍ NOŽE
pro HECHT 8751 (2 ks)

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V / 50 Hz		rozměry stolu hoblování / protah	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
příkon	1250 W		max. řezná šířka	204 mm
řezná hloubka	0–2 mm		délka přívodního kabelu	200 cm
otáčky bez zatížení	8000 min^{-1}		hmotnost	21 kg

HECHT 835

PILA NA KOV

HECHT 00835
KOTOUČ
pro HECHT 835

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

napětí	230 V/50 Hz		průměr kotouč	355 mm
příkon	2500 W		max. prořez čtvercový profil	-30°– +45°
otáčky bez zatížení	3600 min^{-1}		hmotnost	13 kg

Soustruhy a příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz





Příslušenství pro HECHT 8410

HECHT 008410A
Sada soustružnických nožů 8x8 mm
HECHT 008410B
Otočný hrot MT2
HECHT 008410C
Upínací kotouč Ø 160 mm
HECHT 008410D
Upínací sada ke kotouči Ø 160 mm
HECHT 008410E
4 čelisťové sklíčidlo 100 mm
HECHT 008410F
Pevná luneta
HECHT 008410G
Posuvná luneta
HECHT 008410H
Pevný hrot MT3

Příslušenství pro HECHT 8420

HECHT 008420B
Otočný hrot MT2
HECHT 008420C
Upínací kotouč Ø 220 mm
HECHT 008420D
Upínací sada ke kotouči Ø 220 mm
HECHT 008420I
Vrtací sklíčidlo 13mm + MT2

MODEL	HECHT 8400	HECHT 8410	HECHT 8420
	soustruh na dřevo	minisoustruh na kov	soustruh na kov
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	400 W	370 W	960 W
	890/1260/ 1760/2600 min^{-1}	100–1100 min^{-1} 100–2500 min^{-1}	125–2000 min^{-1}
	M18	MT2, MT3	MT2
	-	-	MT3
	350 mm	180 mm	250 mm
	1000 mm	300 mm	550 mm
	-	65 mm	110 mm
	-	55 mm	75 mm
	21 kg	37 kg	154 kg
		700 x 300 x 300 mm	1140 x 600 x 450 mm
	včetně standardního příslušenství	včetně standardního příslušenství	včetně standardního příslušenství

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Napětí, Příkon, Otáčky bez zatížení, Kužel vřetena, Kužel koníku, Průměr obrobku, Délka obrobku, Křížový posuv, Kombinovaný posuv, Hmotnost Rozměry Další výhody

HECHT 1809
TAVNÁ PISTOLE 20 W

HECHT 1810
TAVNÁ PISTOLE 60 W

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 001809
TAVNÉ TYČINKY Ø 7 mm
pro HECHT 1809, 10 ks

HECHT 001810
TAVNÉ TYČINKY Ø 11 mm
pro HECHT 1810, 10 ks

MODEL	HECHT 1809	HECHT 1810
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	20 W	60 W
°C	-	✓
	7 mm	11 mm
	opěrný třmen, 5 ks tyčinek	opěrný třmen, 10 ks tyčinek

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, °C Nastavení teploty, Ø lepicí náplně, Další výhody

Svářečky a příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 900255

OCHRANNÝ SVÁŘECÍ ŠTÍT
Funkce svařování + broušení

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

rozměr filtru	110 × 90 mm	UV / IR	DIN 16
rozměr průhledu	92 × 42 mm	tmavost filtru	DIN 9–DIN 13
stmívací čas	≤ 1/15000 s	hmotnost	0,5 kg
solární článek + baterie, nastavení citlivosti, plně automatické spínání			

HECHT 1824
HECHT 1826
HECHT 1828

MMA INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA

HECHT 1830

MMA, MIG, MAG INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA

MODEL	HECHT 1824	HECHT 1826	HECHT 1828	HECHT 1830
	MMA invertor	MMA invertor	MMA invertor	MMA, MIG, MAG invertor
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
kVA	5,1 kVA	6 kVA	7 kVA	6,9 kVA
	20–140 A	20–160 A	20–180 A	20–200 A
	25,6 V	26,4 V	27,2 V	27,2 V
	40 %	40 %	40 %	40 %
	1–3,2 mm	1–4 mm	1–4 mm	0,8+1 mm
	70 %	70 %	70 %	70 %
	3,4 kg	4,2 kg	4,6 kg	5 kg
	300 x 130 x 240 mm	300 x 130 x 240 mm	300 x 130 x 240 mm	485 x 205 x 340 mmm
	držák elektrod, zemnící kleště	držák elektrod, zemnící kleště	držák elektrod, zemnící kleště	CO_2, ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK držák elektrod, zemnící kleště

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Napětí, kVA Vstupní kapacita, Příkon, Otáčky bez zatížení, Pracovní cyklus, Průměr elektrod, Účinnost, Hmotnost, Rozměry, Další výhody

HECHT 2022

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 2000 W

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 2023

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 2000 W

MODEL	HECHT 2022	HECHT 2023
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2000 W	2000 W
°C	350 / 550 °C	60–350 °C / 60–600 °C
	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
	0,7 kg	0,9 kg
	regulace teploty a výkonu	regulace teploty a výkonu

VYSVĚTLIVKY: Napětí, Příkon, °C Nastavení teploty, Objem vzduchu, Hmotnost, Další výhody

Topidla, přímotopy, turbíny

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Možno i zavěsit na zeď

MODEL	HECHT 3544	HECHT 3545	HECHT 3419	HECHT 3422	HECHT 3611	HECHT 3522
ⓘ	Elektrické lokální topidlo	Elektrické lokální topidlo	Teplovzdušný ventilátor	Teplovzdušný ventilátor	Keramické topidlo	Konvekční přímotop
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	2000 W	3000 W	3000 W	3000 W	2200 W	2000 W
	190 m³/h	238 m³/h	276 m³/h	380 m³/h	100 m³/h	60 m³/h
	-	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20 m³	30 m³	30 m³	30 m³	20-25 m³	20-25 m²
	2000 W	3000 W	3000 W	3000 W	2200 W	2000 W
	IP20	IP20	IP24	IP24	IP24	IP24
kg	1,3 kg	1,8 kg	3,2 kg	5 kg	5,3 kg	7,4 kg
	elektronická regulace teploty v místnosti	elektronická regulace teploty v místnosti	termostat, možné použít jako ventilátor	termostat, možné použít jako ventilátor	otočné, termostat, keramické topné těleso	alu. topné těleso, skleněný panel

HECHT 003015A
HADICE S REGULÁTOREM 1,5 m k HECHT 3015

HECHT 003016A
HADICE S REGULÁTOREM 1,5 m k HECHT 3015

MODEL	HECHT 3015	HECHT 3016	HECHT 3020	HECHT 3021	HECHT 3038	HECHT 3039	HECHT 3040
ⓘ	Plynová horkovzdušná turbína	Plynová horkovzdušná turbína	Naftová horkovzdušná turbína	Naftová horkovzdušná turbína	Naftová horkovzdušná turbína	Naftová horkovzdušná turbína	Naftová horkovzdušná turbína
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	28 W	57 W	200 W	200 W	350 W	350 W	280 W
	300 m³/h	600 m³/h	588 m³/h	588 m³/h	588 m³/h	610 m³/h	450 m³/h
°C	600 °C	570 °C	393 °C	393 °C	404 °C	516 °C	260 °C
	-	-	19 l	19 l	38 l	50 l	38 l
	1,07 kg/h	2,13 kg/h	1,9 l/h	1,9 l/h	3,6 l/h	4,8 l/h	1,9 l / h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	150 m³	280 m³	166 m²	166 m²	295 m²	415 m²	150 m²
	15 kW	30 kW	20 kW	20 kW	37 kW	51 kW	18 kW
	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
kg	4,7 kg	6,5 kg	14 kg	18,2 kg	26 kg	26,2 kg	25,1 kg
	ventilátor, termostat, hadice a regulátor	ventilátor, termostat, hadice a regulátor	termostat, ventilátor, automatické vypnutí	termostat, ventilátor, automatické vypnutí	termostat, ventilátor, automatické vypnutí	termostat, ventilátor, automatické vypnutí	termostat, ventilátor, automatické vypnutí

VYSVĚTLIVKY: ⓘ **Typ výrobku,** ϟ **Napětí,** W **Příkon,** **Objem vzduchu,** **Dálkové ovládání,** °C **Max. výstupní teplota,** **Objem palivové nádrže,** **Spotřeba paliva,** **Tepelná pojistka,** **Prostor vytápění,** **Tepelný výkon,** **Stupeň ochrany IP,** **Rozměry,** **Hmotnost,** **Další výhody**

Krbová kamna a příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro krbová kamna

HECHT SAVER	TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK (materiál ocel, Ø 120 mm, rozměry 22×32×100 cm, tloušťka 0,5 mm)
HECHT PIPE 1	ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE 05	ROURA KOUŘOVODU 0,5 m / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE CURVE	KOLENO 90 ° / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE 113	ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 0513	ROURA KOUŘOVODU S KLAPKOU 0,5 m / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE CURVE 13	KOLENO 90 ° / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 115	ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 150 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 0515	ROURA KOUŘOVODU S KLAPKOU 0,5 m / Ø 150 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE CURVE 15	KOLENO 90 ° / Ø 150 mm / 1,5 mm

*** Vytápěcí schopnost krbových kamen se pohybuje v rozmezí 11-15 m³/kW.**
Tento údaj je však orientační, ve skutečnosti značně závisí na tepelně-izolačních vlastnostech budov a podnebí. Více info na www.hecht.cz v sekci kamna.

MADE IN EU

Žáruvzdorné sklo
Palivo: dřevo, dřevěné brikety
Krb obložený vermikulitem
Terciární spalování
Nastavení proudu vzduchu
Horní komínový vývod
Regulovatelný výkon trouby
Teploměr

MODEL	HECHT FENIXE	HECHT FERNIS	HECHT MAGNIS	HECHT SOLIS GREY / BEIGE	HECHT HELIS GREY / BEIGE	HECHT VULCANUS GREY / BEIGE
	9-10 kW	6-7 kW	20–22 / 15–17 kW	9 kW	9 kW	6 kW
	77 %	78 %	78 %	81 %	81 %	74 %
	120 mm	150 mm	120 mm	150 mm	150 mm	130 mm
	335×320×350 mm	290×300×375 mm	310×300×530 mm	400×370×400 mm	400×370×400 mm	440x420x250 mm
	A	A	A	A+	A+	A
	ocel, keramika	ocel	ocel, keramika	ocel	ocel, kámen	ocel
	-	✓	-	✓	✓	-
	-	-	✓	-	-	-
	490×460×1040 mm	500×410×1035 mm	485×455×1070 mm	570×470×930 mm	570×470×930 mm	850×520×890 mm
	82 kg	69 kg	90 kg	83 kg	83 kg	65 kg
	nastavení proudu vzduchu, keramické obložení	nastavení proudu vzduchu, krb obložený vermikulitem	objem výměníku 22 l, tlak 2,5 bar, litinový rošt	nastavení proudu vzduchu, krb obložený vermikulitem	nastavení proudu vzduchu, kamenné obložení	trouba, teploměr, regulovatelný výkon trouby

VYSVĚTLIVKY: Topný výkon / do vody, Účinnost spalování, Průměr kouřovodu, Rozměry topeniště, Energetická třída, Materiál, Terciární spalování, Teplovodní výměník, Celkové rozměry, Hmotnost, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Zahradní grily na uhlí

www.hecht.cz

Jak udržet maso šťavnaté?

Máte rádi grilování?

V tom případě jste na správném místě!

Grily HECHT jsou zhotoveny z kvalitních materiálů a mají robustní konstrukci. Pokud rádi grilujete ve velkém, jistě oceníte řadu grilů HECHT Sentinel s dvěma topeništi.

HECHT 000666

GRILOVACÍ PLÁT

HECHT BBQ STARTER

KOMÍNOVÝ STARTÉR

17 × 27 cm

HECHT MERIDA

KOMPAKTNÍ A LEHKÝ GRIL

rošt Ø 53,5 cm
žáruvzdorná černá barva,
nerezový grilovací rošt

HECHT CALIFORNIA

ROBUSTNÍ A ODOLNÝ GRIL

rošt 61,5 × 46 cm
žáruvzdorná černá barva, nerezový grilovací rošt, boční odkládací plochy, kolečka

SENTINEL MINOR SENTINEL SENTINEL MAX

2 TOPENIŠTĚ

možnost douzování,
nastavení výšky topeniště,
žáruvzdorná černá barva,
komín, odkládací police

HECHT BARREL

ROBUSTNÍ A ODOLNÝ GRIL

rošt 73 × 37 cm
žáruvzdorná černá barva,
odkládací plocha, popelník

MODEL	HECHT MERIDA	HECHT CALIFORNIA	HECHT VESUV 3in1	HECHT BARREL	HECHT SENTINEL MINOR	HECHT SENTINEL	HECHT SENTINEL MAX
	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel	žáruvzdorná ocel
	54 × 57 × 92 cm	77,5 × 54,3 × 32,5 cm	88 × 73 × 92 cm	108 × 72 × 102 cm	112 × 63 × 116,5 cm	115 × 65 × 133 cm	175 × 76 × 154 cm
	0,8 mm	0,8 mm	1,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
	ø 53,5 cm	61,5 × 46 cm	46 × 46 cm	73 × 37 cm	52 × 30 cm / 30 × 22 cm	60 × 40 cm / 35 × 30 cm	100 × 45 cm / 43 × 38 cm
	11,5 kg	27,5 kg	21 kg	20 kg	21 kg	35 kg	76 kg
	-	✓	-	-	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	nerez. grilovací rošt	nerez. grilovací rošt	nerez. grilovací rošt		teploměr	teploměr	teploměr

VYSVĚTLIVKY: Materiál, Rozměry, Tloušťka plechu až, Rozměry roštu, Hmotnost, Teploměr, Kolečka, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Plynové zahradní grily

HECHT BBQ SET 3 in 1
Grilovací sada

HECHT FIRE 2

rošt 45 × 41 cm
2 hlavní hořáky

HECHT COVER 2
(pro HECHT FIRE 2)

HECHT CONTACT 3

rošt 61 × 41 cm
3 hlavní hořáky

HECHT COVER 3C
(pro HECHT CONTACT 3)

HECHT 003101R
Regulátor
pro plynové grily
28–30 mbar, Ø 8 mm,
délka 1,5 m



HECHT FIREWOOD 3

rošt 62 × 41 cm
3 hlavní hořáky

HECHT COVER 3F
(pro HECHT FIREWOOD 3)

HECHT ADELLE 4 2026

rošt 62,5 x 42 cm
3 hlavní hořáky, 1 boční hořák

HECHT COVER 4
(pro HECHT ADELLE 4)

HECHT CAMPANA 5

rošt 71 × 41,5 cm
4 hlavní hořáky, 1 boční hořák

HECHT COVER 5C
(pro HECHT CAMPANA 5)

MODEL	HECHT FIRE 2	HECHT CONTACT 3	HECHT FIREWOOD 3	HECHT ADELLE 4	HECHT CAMPANA 5
Rozměry	93 × 48 × 98 cm	101 × 48 × 98 cm	130 × 56 × 106 cm	133,5 × 54 × 113,5 cm	139,5 × 54,5 × 114 cm
Počet hořáků	2	3	3	3+1	4+1
Celkový výkon hořáků	5,6 kW	8,4 kW	10,5 kW	13,5 kW	16,3 kW
Rozměry roštu	45 × 41 cm	61 × 41 cm	62 × 41 cm	62,5 × 42 cm	71 × 41,5 cm
Hmotnost	12,5 kg	17,5 kg	30,5 kg	34 kg	46 kg
Teploměr	✓	✓	✓	✓	✓
Kolečka	✓	✓	✓	✓	✓
Další výhody			litinový rošt a grilovací deska	1/3 plát, 2/3 rošt	litinový rošt

VYSVĚTLIVKY: Rozměry, Počet hořáků, Celkový výkon hořáků, Rozměry roštu, Hmotnost, Teploměr, Kolečka, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Zahradní nábytek - kovový

Vhodný pro exteriéry i interiéry. Lehký a bezúdržbový.

EKONOMY SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

EKONOMY CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

EKONOMY TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL
Tvrzené sklo

rozměry stolu	Š 141 × H 91 × V 73 cm
rozměry židle	Š 55 × H 76 × V 96 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×
Z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

HECHT CLAUDIA LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

rozměry	D 63 × Š 195 × V 105 cm
max. zatížení	120 kg
Z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

HECHT SOFIA LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita
Nastavitelné

rozměry	D 190 × Š 65 × V 45 cm
max. zatížení	120 kg
Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

www.hecht.cz
360°

Lze použít i ve vlhkých podmínkách.

SOFIA SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

SOFIA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

SOFIA TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL

Tvrzené sklo

rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 73 cm
rozměry židle	Š 55 × H 75 × V 95 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×
Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

Lze použít i ve vlhkých podmínkách.

HONEY SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HONEY CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HONEY TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL
Tvrzené černé sklo

rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 72 cm
rozměry židle	Š 58 × H 74 × V 97 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×
Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

HECHT HONEY LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita
Nastavitelné

rozměry	D 190 × Š 65 × V 45 cm
max. zatížení	120 kg
Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

HONEY SET MAXI

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HONEY MAXI CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HONEY MAXI TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL
Tvrzené černé sklo

rozměry stolu	Š 168 × H 96 × V 72 cm
rozměry židle	Š 57 × H 86 × V 111 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 6×
Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou	

Zahradní nábytek – kovový

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT SHADOW

ZAHRADNÍ SLUNEČNÍK

Sklápěcí



8 žeber

Vhodný pro exteriéry i interiéry. Lehký a bezúdržbový.

Lze použít i ve vlhkých podmínkách.

SHADOW SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU SE SLUNEČNÍKEM

SHADOW CHAIR
ZAHRADNÍ POLOHOVATELNÁ ŽIDLE

HECHT SHADOW TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL

Tvrzené černé sklo

rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 72 cm
rozměry židle	Š 56 × H 65 × V 107 cm
slunečník	Ø 270 cm, V 220 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle, slunečník	1×, 6×, 1×

Z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou

Lze použít i ve vlhkých podmínkách.

HECHT LIMA SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT LIMA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HECHT LIMA TABLE
ZAHRADNÍ STŮL

Polywood

rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 75 cm
rozměry židle	Š 55 × H 56 × V 84 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×

Z hliníkových profilů s komaxitovou úpravou.
Povrch stolu, křesel a opěrek z vysoce odolného polypropylenu.

HECHT NAVASSA SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Robustní ocelová konstrukce Tahokov

HONEY NAVASSA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HECHT NAVASSA TABLE
ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL

Tahokov

rozměry stolu	Š 153 × H 96 × V 73 cm
rozměry židle	Š 56 × H 72 × V 99,5 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×

Z tahokovu se základní vrstvou nanesenou katalýzou a komaxitovou povrchovou úpravou



HECHT MARBELA SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Luxusní hliníková sestava nábytku

rozměry stolu	Š 97,6 × H 54 × V 42 cm
rozměry křesla	Š 68 × H 72,5 × V 81 cm
rozměry pohovky	Š 188 × H 72,5 × V 81 cm
max. zatížení křesla	160 kg
stůl, křeslo, pohovka	1×, 2×, 1×

hliníkový rám s práškovým nástřikem, , deska stolu a opěradla polywood, polštáře z polyesterové tkaniny

PREMIUM DESIGN

HECHT MONTANA LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita
Nastavitelné

S vhodnou impregnací dřeva lze použít i ve vlhkých podmínkách.

rozměry	D 132× Š 66 × V 95 cm
max. zatížení	120 kg

Zhliníkových profilů s práškovým povrchovým ošetřením a akáciového dřeva.

HECHT MONTANA

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT MONTANA CHAIR
ZAHRADNÍ POLOHOVATELNÁ ŽIDLE

HECHT MONTANA TABLE
ZAHRADNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL

Dřevo akácie

rozměry stolu	Š 140/180 × H 90 × V 77,5 cm
rozměry židle	Š 69 × H 59 × V 111,5 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 6×

Z hliníkových profilů s komaxitovou úpravou a akáciového dřeva.

ROZMĚRY NÁBYTKU

Zahradní nábytek - dřevěný

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT BASIC SET 4/6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT BASIC CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HECHT BASIC TABLE
ZAHRADNÍ STŮL

Dřevo
Akácie

rozměry stolu	Š 120 × H 75 × V 72 cm
rozměry židle	Š 53 × V 57× V 86 cm
max. zatížení židle	120 kg
stůl, židle	1×, 4/6×

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

www.hecht.cz
360°

Dřevo je přírodní materiál.
Vhodné pro kryté zahradní prostory a interiéry.
S použitím vhodné impregnace lze použít venku.

HECHT CAMBERET SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR
ZAHRADNÍ POLOHOVATELNÁ ŽIDLE

HECHT CAMBERET TABLE
ZAHRADNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL

Dřevo
Akácie

rozměry stolu	Š 150/200 × H 100 × V 74 cm
rozměry židle	Š 58 × H 68 × V 110 cm
max. zatížení židle	160 kg
stůl, židle	1×, 6×

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

Rozkládací stůl
– 3 různé velikosti

Masivní konstrukce
Síla desky stolu cca 4 cm

HECHT ROYAL SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR
ZAHRADNÍ POLOHOVATELNÁ ŽIDLE

HECHT ROYAL TABLE
ZAHRADNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL

Dřevo
Akácie

rozměry stolu	Š 180/280 × H 115 × V 76 cm
rozměry židle	Š 58 × H 68 × V 110 cm
max. zatížení židle	160 kg
stůl, židle	1×, 8×

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT RESORT I

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Stabilní konstrukce
Polohovatelné

Dřevo Meranti

rozměry	D 193,5 × Š 71 × V 26,5 cm
max. zatížení	100 kg

Z tropického dřeva meranti. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

Dřevo je přírodní materiál.
Vhodné pro kryté zahradní prostory a interiéry.
S použitím vhodné impregnace
lze použít venku.

HECHT RESORT A

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Stabilní konstrukce
Polohovatelné ve 2 částech

Dřevo Akácie

rozměry	D 200 × Š 60 × V 30 cm
max. zatížení	200 kg

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

www.hecht.cz 360°

HECHT ERA

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Stabilní konstrukce
Polohovatelné ve 2 částech

Dřevo Akácie

rozměry	D 195 × Š 72 × V 30 cm
max. zatížení	250 kg

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

ROZMĚRY NÁBYTKU



HECHT CLASSIC

ZAHRADNÍ LAVICE

Masivní a pevná konstrukce
Vysoká stabilita

Dřevo Akácie

rozměry	Š 158 × H 61 × V 89 cm
max. zatížení	300 kg

Z tvrdého a odolného přírodního dřeva akácie. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

www.hecht.cz

Jak se postarat o zahradní nábytek?

Zahradní nábytek – ostatní

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Ideální pro kempování a ke karavanu

Vhodný pro exteriéry i interiéry.

HECHT FOLDIS WHITE SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU (1× stůl, 2× lavice)

HECHT FOLDIS WHITE TABLE – STŮL

HECHT FOLDIS WHITE BENCH – LAVICE

HECHT FOLDIS WHITE STOOL
STOLIČKA – síla desky 3 cm
Stolička určena k samostatnému dokoupení.

HECHT FOLDIS SET 6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT FOLDIS TABLE – STŮL

HECHT FOLDIS CHAIR – ŽIDLE

rozměry stolu	D 180 × Š 74 × V 74 cm	HECHT FOLDIS WHITE SET: stůl, lavice	1×, 2×	max. zatížení lavice	120 kg
rozměry lavice	D 180 × Š 30 × V 43 cm	HECHT FOLDIS SET 6: stůl, židle	1×, 6×	max. zatížení židle	120 kg
rozměry stoličky	D 32 × Š 29 × V 46 cm			max. zatížení stolička	120 kg
Síla desky stolu	4 cm	Síla desky lavice, židle	4 cm	Síla desky stolička	3 cm
Skládací set vyrobený z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou úpravou. Povrch stolu a židlí vyroben z vysoce odolného plastu.					

www.hecht.cz 360°

ROZMĚRY NÁBYTKU



HECHT RIVA

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Ideální pro balkony a malé plochy.

rozměry stolu	Ø 60 × V 70 cm
rozměry židle	Š 54 × H 57,5 × V 79,5 cm
max. zatížení židle	160 kg
rám stolu kovový, deska plast s dřevěným vzhledem, židle celoplastová	

HECHT RIVA TABLE
ZAHRADNÍ STŮL

HECHT RIVA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

Zahradní nábytek - ostatní

Aktuální nabídka
www.hecht.cz



HECHT RELAXING CHAIR

ZAHRADNÍ POLOHOVACÍ KŘESLO

Vysoká stabilita
Snadná údržba

Dřevo Akácie

rozměry	D 57,5/81,5 × Š 64 × V 90/112 cm
max. zatížení	120 kg

Z ocelových trubek.
Není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.

HECHT PALAWAN

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita
Snadná údržba
Nastavitelné

MADE IN ITALY

rozměry	D 192 × Š 71 × V 100 cm
max. zatížení	120 kg
hmotnost	12 kg

Vyrobené z pevného plastu.
Lze použít také ve vlhkých podmínkách.

Odolné vůči nepříznivému počasí a UV radiaci, snadná údržba.



HECHT BORNEO

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Včetně polstrování
Rychleschnoucí polyester
Vysoká stabilita
Polohovatelné

rozměry	D 200 × Š 73 × V 36 cm
max. zatížení	180 kg
hmotnost	14 kg

Hliníkové lehátko s komaxitovou úpravou a imitací ratanu.
Lze použít také ve vlhkých podmínkách.

HECHT BOX XL

ZAHRADNÍ ÚLOŽNÝ BOX

Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

450 l

rozměry	143 × 67,5 × 60,5 cm
kapacita	450 l

ocelové podpěry, konstrukce z polypropylenové pryskyřice, dřevěný vzhled, pístové panty, uzamykatelné víko

Zahradní nábytek – houpačky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

www.hecht.cz
360°

HECHT BERLIN

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

Stabilní ocelová konstrukce

rozměry	Š 195 × H 127 × V 173 cm
max. zatížení	250 kg

Ocelové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou. Zavěšení na vinutých pružinách.

HECHT MARIOLU

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

Stabilní ocelová konstrukce
2 polohy: lavice a lehátko
Včetně polstrování - matrace 8 cm
Rychleschnoucí polyester

rozměry	Š 185 × H 130 × V 170 cm
max. zatížení	240 kg

Ocelové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou. Zavěšení na vinutých pružinách. 180g voděodolná stříška z polyesteru, sedák potažený PVC, 160g voděodolný polyesterový polštář

BERLIN HONEY

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

Stabilní ocelová konstrukce

Praktické odkládací kapsy

rozměry	Š 196 × H 123 × V 179 cm
max. zatížení	250 kg

Ocelové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou. Zavěšení na vinutých pružinách.

HECHT BAHARU LUX

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

Stabilní konstrukce
2 polohy: lavice a lehátko
Včetně polstrování
Rychleschnoucí polyester

Dřevo Meranti

rozměry	Š 235 × H 120 × V 178 cm
max. zatížení	300 kg

Tvrdé tropické dřevo meranti. Zavěšení na vinutých pružinách. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.

HECHT VICKY GREY / BLACK

ZAHRADNÍ SKLÁDACÍ HOUPACÍ KŘESLO

Skládací ocelová konstrukce
Rychleschnoucí polyester
Včetně polstrování

rozměry	118 × 64 × 195 cm
max. zatížení	120 kg
Z ocelových trubek Ø 42 mm s práškovým nástřikem a z umělého ratanu.	

HECHT DREAM / DREAM HONEY

DESIGNOVÉ ZAHRADNÍ HOUPACÍ LEHÁTKO se stříškou pro ochranu před sluncem.

Stabilní ocelová konstrukce
Rychleschnoucí polyester
Včetně polstrování

rozměry	200 × 140 × 210 cm
max. zatížení	120 kg
Ocelové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou.	

HECHT GAZEBO 34

ZAHRADNÍ ALTÁNEK

Shrnovací zastínění
Praktická stropní ventilace
UV ochrana

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

rozměry	400 × 300 × 270 cm
vstupní výška	200 cm
rám	hliník/ocel
horní plachta	polyester 180 g s PA povlakem
boční plachta	polyester 160 g

Slunečníky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT SHADOW

SLUNEČNÍK

UV ochrana
Praktická střešní ventilace
Snadné ovládání

8 žeber

ø slunečníku	2,7 m	potah	polyester 180 g/m²
výška	2,2 m	příčníky	8 ks 12×18 mm
kovový slunečník bez základny, sklápěcí, potah z polyesteru			

SANDY G / SANDY C

SLUNEČNÍK – BARVA ŠEDÁ / KRÉMOVÁ

UV ochrana
Praktická střešní ventilace
Snadné ovládání
Stabilní konstrukce

6 žeber

ø slunečníku	2,5 m	základna	100×100 cm
ø rámu	48 mm	potah	polyester 180 g/m²
příčníky	6 ks, 12 × 18 mm		
hliníkový deštník s křížovým podstavcem, snadno otevíratelný a zavíratelný pomocí rukojeti, polyesterový potah, praktické střešní větrání			

HECHT ROMA

SLUNEČNÍK

polyester 200 g/m²

HECHT ROMA SET

SLUNEČNÍK SE ZÁKLADNOU HECHT ROMA + HECHT ROMA BASE

HECHT ROMA BASE

4 KS ZÁTĚŽOVÝCH VODOU/ PÍSKEM PLNITELNÝCH DESEK (á = 50×50×6 cm)
max. hmotnost: 4× 26 kg

8 žeber



Kompatibilní s HECHT SANDY C/G., SUNNY, ROMA

ø slunečníku	3,5 m	základna	100×100 cm
ø tyče	53×80 mm	potah	polyester 200 g/m²
příčníky	8 ks 17×25 mm		
hliníkový slunečník s křížovou základnou, jednoduché otvírání a zavírání klikou, polyester s ventilací			

Vertikální naklápění
Otočný o 360 °
UV ochrana
Praktická střešní ventilace
Stabilní konstrukce

SUNNY/ SUNNY G

SLUNEČNÍK

8 žeber

UV ochrana
Praktická střešní ventilace
Snadné ovládání
Stabilní konstrukce

ø slunečníku	3 m	základna	100×100 cm
ø tyče	48 mm	potah	polyester 180 g/m²
příčníky	8 ks 12 × 18 mm		
hliníkový slunečník s křížovou základnou, jednoduché otvírání a zavírání klikou, polyester s ventilací			

HECHT PERGOLA 4×3

PERGOLA

Shrnovací zastínění
Hliníková konstrukce
UV ochrana

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

vnější rozměry	D 392 × Š 292 × V 228 cm
vstupní výška	207 cm
rám	hliník 1,1 mm
horní plachta	polyester 160 g
4 podpěrné nohy (10 × 10 cm) s kotevními podstavami (20 × 20 cm)	

Zahradní domky na nářadí

Aktuální nabídka
www.hecht.cz



KOTVÍCÍ SADA
HECHT 000808
pro HECHT 4×6 PLUS, 6×8 PLUS, 8×8 PLUS, 10×8 PLUS, 10×10 PLUS, 12x10 PLUS

HECHT 4x6 PLUS
ZAHRADNÍ DOMEK

HECHT 6x8 SKY
ZAHRADNÍ DOMEK

Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízni počasí.

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence.

HECHT 6x10 NORD
ZAHRADNÍ DOMEK

HECHT 6x8 PLUS
HECHT 8x8 PLUS
HECHT 10x10 PLUS
HECHT 12x10 PLUS
ZAHRADNÍ DOMEK

MODEL	HECHT 4×6 PLUS	HECHT 6x8 PLUS	HECHT 6x8 SKY	HECHT 8x8 PLUS	HECHT 6x10 NORD	HECHT 10x10 PLUS	HECHT 12x10 PLUS
	109 × 184 × 180 cm	184 × 248 cm	181 x 224 cm	248 × 248 cm	290 × 162 cm	291 × 291 cm	355 × 291 cm
	121 × 195 × 180 cm	258 × 196 × 208 cm	193 × 238 × 202 cm	258 × 260 × 208 cm	302 × 172 × 229 cm	303 × 301 × 214 cm	367 × 301 × 214 cm
	2,4 m²	5,1 m²	4,6 m²	6,7 m²	5,2 m²	9,1 m²	11 m²
	dvoukřídlé 75 ×154 cm	dvoukřídlé 103 ×170 cm	dvoukřídlé 103 ×173 cm	dvoukřídlé 103 ×170 cm	dvoukřídlé 118 ×176 cm průhledné okno 69 × 71 cm	dvoukřídlé 125 ×170 cm	dvoukřídlé 125 ×170 cm
	0,3 mm plech	0,3 mm plech	0,25 mm plech	0,3 mm plech	0,25 až 0,6 mm pláty s povrchovou úpravou	0,3 mm plech	0,3 mm plech
	0,6 mm pozinkovaný ocelový rám						

VYSVĚTLIVKY: Rozměry domku (základna), Rozměry domku vč. přesahů střechy, Plocha, Dveře, Tloušťka plechu, Materiál rámu

Bazény a bazénové příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Nadzemní bazén s rámem z ocelových trubek

1.

2.

3.

Prstencový nafukovací bazén se samonosnou konstrukcí

MODEL	HECHT 3276 BLUESEA 3. modrý	HECHT 3609 BLUESEA 3. modrý	HECHT 3476 BLUESEA 1. modrý	HECHT 3690 BLUESEA 1. modrý	HECHT 3710 BLUESEA 2. s dekorem
ⓘ	Prstencový nafukovací bazén	Prstencový nafukovací bazén	Nadzemní bazén s rámem	Nadzemní bazén s rámem	Nadzemní bazén s rámem
	300 × 76 cm	360 × 90 cm	300 × 76 cm	360 × 76 cm	366 × 100 cm
	3618 l	6654 l	4383 l	6125 l	8812 l
	Materiál: 3vrstvé PVC bez použití ftalátů, opravná sada součástí balení				
	Možnost připojení kartušové i pískové filtrace				

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ výrobku, Rozměry, Objem bazénu, Další výhody

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Pískové filtrace – jednoduchý princip průtoku vody křemičitým pískem, který v sobě zachytí jemné nečistoty a do bazénu vrací pouze čistou filtrovanou vodu.

Doporučená zrnitost písku:
0,6 – 1,2 mm

HECHT 003609

Kartušová filtrace

029587
NÁHRADNÍ FILTRY DO KARTUŠOVÉ FILTRACE 2 KS

Rozměry: 90×80 mm
Ø otvoru: 48 mm

MODEL	HECHT 003609	HECHT 302222	HECHT 302111	HECHT 302113	HECHT 302016
ⓘ	Kartušová filtrace	10" písková filtrace	10" písková filtrace	10" písková filtrace	16" písková filtrace
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	20 W	200 W	250 W	450 W	550 W
	-	12 kg	12 kg	20 kg	45 kg
	1,2 m³/hod	6 m³/hod	5 m³/hod	7 m³/hod	7,9 m³/hod
	32 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm
	-	7 m	7,5 m	10 m	7,5 m
	7 m³	12 m³	25 m³	30 m³	40 m³
	-	-	✓	✓	✓
	-	7cestný	7cestný	7cestný	6cestný
	Kompletní montážní sada	Certifikace GS/CE	Certifikace GS/CE	Certifikace GS/CE	Certifikace GS/CE

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ výrobku, Napětí, Příkon, Kapacita písku, Průtok vody, Hadicový trn, Max. výtlak, Max. objem bazénu, Předfiltr, Ovládací ventil, Další výhody

Bazénové příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 00090

SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška	138×135,5 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

HECHT 00091

BEZPEČNOSTNÍ SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška	133×164 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

Přední část odklápěcí směrem vzhůru - zvyšuje bezpečnost dětí před nechtěným pádem do vody.

BEZPEČNOSTNÍ

HECHT 00122

SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška	158×177 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

HECHT 000030

KRYCÍ PLACHTA

Ø 300 CM

HECHT 000036

KRYCÍ PLACHTA

Ø 360 CM

Odvodňovací otvory, stahovací lano	materiál PE	90 g/m²

Pro nafukovací bazény HECHT 3276 BLUESEA a 3609 BLUESEA

HECHT 000300

KRYCÍ PLACHTA

Ø 300 CM

HECHT 000360

KRYCÍ PLACHTA

Ø 360 CM

Odvodňovací otvory, stahovací lano	materiál PE	90 g/m²

Pro rámové bazény HECHT 3476 BLUESEA a 3690 BLUESEA

016123

PODLOŽKA POD BAZÉN

rozměr [cm]	309 × 309
materiál PE [g/m²]	90

HECHT 016124

PODLOŽKA POD BAZÉN

rozměr [cm]	390 × 390
materiál PE [g/m²]	90

SOLÁRNÍ PLACHTY K BAZÉNŮM	
Obj. č.	**Rozměr**
HECHT 060250	ø 2,5 m
HECHT 060300	ø 3 m
HECHT 060360	ø 3,6 m

TLOUŠŤKA 180 µm

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 305810

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

rozměr	96×75 cm
objem	12 l
max. tlak	1 bar
hadicový trn	32/38 mm

Solární panel pro ohřev vody s objemem 12 litrů. Příruba pro hadici 38 mm. Možnost nasměrování nastavitelných nožiček vůči slunci. Velká plocha 0,7 m² z velmi kvalitního a odolného materiálu pro rychlé nahřátí bazénové vody.

HECHT 30003

SKIMMER

hadicový trn	32/38 mm
vnitřní rozměr	14,1×13,6 mm

Kompletní montážní sada
Včetně vratné trysky

HECHT 30004

ZÁVĚSNÝ SKIMMER

hadicový trn	32/38 mm

Kompletní montážní sada

Pro rámové i nafukovací bazény

Bazénové příslušenství a chemie

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Příslušenství pro filtrační pumpy

HECHT 305813
3× 32/38 mm SPOJKY
+ 3× HADICOVÉ SVORKY

HECHT 305811
3CESTNÝ VENTIL 32/38 mm

HECHT 305812
32/38 mm T-SPOJKA
+ 3× HADICOVÉ SVORKY

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

ÚPRAVA PH A TVRDOSTI VODY

Ke snížení nebo zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Optimální hodnota pH je 7–7,4.

PH MÍNUS	PH PLUS	ALKALITA	CALZESTAB EISENEX
1 L - 810601 3 L - 810603	1 KG - 802601 3 KG - 802603	1 L - 805001	1 L - 1105001

DEZINFEKCE VODY

Přípravky k šokové dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu / při náhlém zhoršení kvality vody a pro účinnou dezinfekci vody v případě extrémního znečištění řasou.

CHLOROVÝ GRANULÁT – RYCHLOROZPUSTNÝ*	OXI CHLOR SHOCK GRANULÁT*	CHLÓROVÉ TABLETY 20 G – RYCHLOROZPUSTNÉ*	CHLOROVÉ TABLETY 200 G – POMALUROZPUSTNÉ*
1 KG - 501601 3 KG - 501603	1 KG - 513001	1 KG - 504601	1 KG - 505601 3 KG - 505603

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCE

Bezchlórová dezinfekce bazénové vody.
Pro správnou účinnost je třeba vždy přidávat oba komponenty.

AKTIVNÍ KYSLÍK MINI TABS 20 G (komponent 1)*	AQUABLANC A - AKTIVÁTOR (komponent 2)*
1 KG - 595601	1 L - 590601

MULTIFUNKČNÍ TABLETY

Pomalurozpustné tablety určené pro bazény do 20 m3.
Pro průběžnou dezinfekci vody, vyvločkování nečistot, prevenci výskytu řas a stabilizaci pH.

MULTIFUNKČNÍ TABLETY 20 G – ČTYŘSLOŽKOVÉ*	MULTIFUNKČNÍ TABLETY 200 G – ČTYŘSLOŽKOVÉ*
1 KG - 508601 3 KG - 508603	1 KG - 507601 3 KG - 507603

ČIŠTĚNÍ VODY

Díky vločkovači se mikročástice nečistot rozložených dezinfekcí zachytí ve filtru a voda si zachová jiskru a jas.

FLOCKFIX VLOČKOVAČ	FLOCK – VLOČKOVACÍ KARTUŠE
1 L - 901601	8 KS/KRT - 908601

ČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Čističe pro průběžné čištění linky podél hladiny bazénu a pro čištění vypuštěného bazénu před uvedením do provozu.

ČISTIČ OKRAJŮ BAZÉNU	ZÁKLADNÍ ČISTIČ
1 L - 1331601	1 L - 1333601

PŘÍPRAVKY PROTI ŘASÁM

Preventivní přípravek proti výskytu řas v bazénu – brání řasám v množení a růstu.

ALGICID SPECIÁL*	ALGICID STANDARD*
1 L - 610601	1 L - 604601 3 L - 604603

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNŮ

Brání tvorbě řas a usazování vodního kamene během zimního období, kdy je od bazénu odpojena filtrace.

ZAZIMOVACÍ PROSTŘEDEK*
1 L - 702601

*Přípravky označené hvězdičkou jsou biocidní. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu.

Bazénové příslušenství

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Model		Produkt
HECHT 060501		Teploměr
HECHT 060504		Teploměr s plovákem
HECHT 060510		Teploměr velryba
HECHT 060511		Teploměr žralok
HECHT 060512		Teploměr kachnička
HECHT 060301		Síťka pro povrchový sběr nečistot
HECHT 060302		Síťka pro povrchový sběr nečistot
HECHT 060308		Síťka pro hlubinný sběr nečistot
HECHT 060309		Síťka pro hlubinný sběr nečistot (zesílený rámeček)
HECHT 060307		Hladinová síťka na alu tyči, délka 1,3 m, teleskopická
HECHT 06040218		Žebrovaná hliníková bazénová tyč 180 cm, 0.8 mm tloušťka
HECHT 060402		Teleskopická tyč dvoudílná 1,9–3,6 m
HECHT 060703		Plovákový dávkovač tablet 20 g
HECHT 060702		Plovákový dávkovač tablet (střední) 20 g / 200 g
HECHT 060705		Plovákový dávkovač s teploměrem střední 20 / 200 g
HECHT 060203		Kartáč na odstraňování nečistot ze dna a z okrajů, rozměr: 25 cm
HECHT 060205		Kartáč na odstraňování nečistot ze dna a z okrajů, rozměr: 45 cm
HECHT 060104		Trojúhelníkový vysavač 30 cm
HECHT 061002		Sada pro údržbu bazénů 4 ks: (síťka, kartáč, vysavač, teploměr)
HECHT 060102		Vysavač de luxe s bočními kartáčky
HECHT 060060		Vanička na nohy
HECHT 061210		Opravný set - lepidlo včetně záplat
HECHT 060607		Testovací proužky 4 in 1 pro testování hodnot pH, celkového chlóru, volného chlóru a celkové kvality vody
HECHT 060601		Tester pH/Cl - základní sada pro měření hodnot pH a měření hodnoty chloru v bazénové vodě.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT BLUESEA 100

AUTOMATICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ

Li-ion Powered

Bez nutnosti připojení k filtrační jednotce

Pro nadzemní i zapuštěné bazény

napětí	DC 12 V		max plocha čištění	85 m²
baterie	Li-ion, 5 Ah		max. sklon dna bazénu	10°
příkon	30 W		max hloubka	2,6 m
hmotnost	4,8 kg		průtok integrované filtrace	6-7 m³/h
doporučená teplota vody	10-35° C		max. doba provozu	90 min
čistí pouze dno bazénu, vestavěný sběrný koš na nečistoty			doba nabíjení cca	3 h

Trampolíny

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 511001
LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA Ø 3,05 m

Rozměr	Ø 305 × V 251 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena 64 ks pružin	
Velikost pružiny	Ø 3,1 × 144 mm

SCHŮDKY V CENĚ

VNITŘNÍ OCHRANNÁ SÍŤ

HECHT 512001
LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA 3,66 m

Rozměr	Ø 366 × V 251 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena 72 ks pružin	
Velikost pružiny	Ø 3,1 × 144 mm

HECHT 514001
LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA DO ZEMĚ Ø 3,66 m

VNITŘNÍ OCHRANNÁ SÍŤ

Schéma zapuštění trampolíny do země



Rozměr	Ø 366 cm, V 203 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena 72 ks pružin	
Velikost pružiny	Ø 3,1 × 144 mm

Trampolíny splňují přísnou normu EN-71 (dětská bezpečnostní norma). Garantujeme nosnost 150 kg při používání (udrží závaží až 550 kg). Stěny obvodových tyčí mají tloušťku 1,4 mm, stěny podpěrných tyčí 1,2 mm. Ochranná síť je po vnitřním obvodu trampolíny, chrání proti nechtěnému kontaktu uživatele s pružinami. Moderní, zaoblený „pumpkin" design. Vstup řešený průchodem přes přeloženou ochrannou síť – nehrozí zapomenutí na uzavření sítě.

Šlapadla, aku motorky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Vhodné pro děti

Všechna naše autíčka splňují přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).

MODEL	HECHT 59788 / 59789	HECHT 59791 RED / GREEN	HECHT 59793 RED / BLACK	APRILIA DORSODURO 900	BMW F 850 GS	BMW R1200RT POLICE
Typ výrobku	Šlapací motokára	Šlapací motokára	Šlapací motokára	Accu motorka	Accu motorka	Accu motorka
Akumulátor	-	-	-	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah
Výkon	-	-	-	2× 18 W	35 W	35 W
Rozměry	94 × 63 × 51 cm	91 × 50 × 54 cm	113 × 57 × 73 cm	108 × 48 × 71 cm	111 × 62 × 76 cm	123,5 × 54 × 75 cm
Nosnost	25 kg	30 kg	25 kg	25 kg	30 kg	30 kg
Hmotnost	10,2 kg	9 kg	12,8 kg	14,6 kg	15 kg	19,2 kg
Rychlost	-	-	-	3-5 km/h	3-6 km/h	3-6 km/h
Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pro děti ve věku	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let
Kola	plast 21 cm / 8 "	nafukovací kola	EVA kola 30 cm / 12 "	plast	EVA kola	EVA kola
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Zvukové / světelné efekty	-	-	-	✓	✓	✓
Barevná provedení	● ●	● ●	● ●	●	○	◐
Další výhody	řetězový pohon	řetězový pohon	nastav. sedadlo, ruční brzda	original licensed Aprilia	original licensed BMW	přihrádka, indikace nabití, original licensed BMW

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Pro děti ve věku, Kola, Dálkové ovládání, Zvukové / světelné efekty, Barevná provedení, Další výhody

Aku autíčka, traktory

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Agro Tradiční písek

PRO HOLKY, PRO KLUKY TRADIČNÍ PÍSEK

Dálkové ovládání

Označená autíčka mají jako součást také dálkové ovládání. Především menší děti tak můžete bezpečně sami vozit, nebo včas na dálku zastavit, aby „nenabouraly".

MODEL	HECHT 51817	HECHT 51818	HECHT 50825 RED / GREEN	HECHT 50435 WHITE / RED / GREEN	HECHT 56189 RED / BLACK	HECHT 56185	HECHT 56187
	Aku hasičské autíčko	Aku hasičské autíčko	Aku dětský traktor	Aku dětský traktor	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko
	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 10 Ah
	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 45 W	2× 45 W
	102 × 58 × 56 cm	115 × 65 × 60 cm	160 × 65 × 68,5 cm	179 × 68 × 63 cm	96 × 59,5 × 61 cm	110 × 73 × 78 cm	110 × 73 × 78 cm
	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	30 kg	30 kg
	21,2 kg	23,6 kg	24 kg	24 kg	12,5 kg	17,5 kg	17,5 kg
	2–5 km/h	3-4,5 km/h	3,5 km/h	3–5 km/h	2-5 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3–8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let
	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast
	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	●	●	● ●	○ ● ●	● ●	●	●
	funkční vodní stříkačka, sada malého hasiče	funkční vodní stříkačka, sada maého hasiče	zpátečka, přívěs	zpátečka, přívěs	zpátečka, audio vstup	zpátečka, audio vstup	zpátečka, audio vstup

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Pro děti ve věku, Kola, Dálkové ovládání, Zvukové / světelné efekty, Barevná provedení, Další výhody

Aku autíčka

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Original licensed

Vybírejte z originálních licencovaných autíček od světoznámých značek.

Jeep · Audi · Ford · CAT

MODEL	JEEP WRANGLER RUBICON - WHITE / RED	MERCEDES-BENZ GLC 63 S - WHITE / BLACK	AUDI Q7 BLACK / RED / WHITE	BMW X6 WHITE / BLACK	MERCEDES-BENZ XMX606 - POLICE/ WHITE	MERCEDES-BENZ XMX606 - RED / BLACK	FORD F450 BLACK / RED
	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko	Aku autíčko
	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 A	12 V / 10 Ah	12 V / 14 Ah
	2× 35 W	2× 30 W	2× 35 W	2× 35 W	4× 35 W	4× 35 W	4× 35 W
	126 × 80 × 70 cm	115 × 70 × 55 cm	119 × 66 × 58 cm	116 × 74 × 60 cm	141 × 78 × 66 cm	141 × 78 × 66 cm	145 × 75 × 85 cm
	35 kg	25 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
	21,5 kg	17 kg	17,5 kg	20 kg	29,5 kg	29,5 kg	-
	3–6 km/h	3–5 km/h	3–5 km/h	3-5 km/h	2-8 km/h	2-8 km/h	3-8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3-8 let	3–8 let	3–8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let
	plast	plast	plast	plast	plast	plast	
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	○ ●	○ ●	● ● ○	○ ●	○ ◑	● ●	● ●
	original licensed Jeep, MP3, USB, SD	original licensed Mercedes, MP3, otevírací dveře	original licensed Audi, MP3 přehrávač, rádio	original licensed BMW, otvírací dveře	4×4, original licensed Mercedes, MP3, dvoumístné	lakovaná barva, 4×4, original licensed Mercedes, dvoumístné	4×4, original licensed Ford, MP3, světelná rampa, dvoumístné

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Pro děti ve věku, Kola, Dálkové ovládání, Zvukové / světelné efekty, Barevná provedení, Další výhody

Aku autíčka

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Víc, než jen auto

Originální bagříky s funkčními radlicemi a lžícemi, vysokozdvižný vozík se zvedací samostatnou paletkou, hasičská auta s funkční vodní stříkačkou...

Dejte dětské hře zcela nový rozměr.

MODEL	SCANIA R SERIES RED / BLACK	HECHT 52107 YELLOW	HECHT 52108 RED / YELLOW	CAT BACKHOE YELLOW	CAT DUMPER	CAT UTV
	Aku autíčko - nákladák	Aku bagr	Aku vysokozdvižný vozík	Aku autíčko	Aku autíčko - nákladák	Aku autíčko
	2x 12 V / 7 Ah	12 V / 12 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 10 Ah
	4× 45 W	2× 50 W	2× 40 W	2× 30 W	2× 45 W	2× 45 W
	tahač 126 x 68 x 102 cm návěs 105 x 57 x 44 cm	130 × 83 × 58 cm	146 × 63 × 101 cm	174 × 63 × 86 cm	118 x 83 x 62 cm	126 × 76 × 72 cm
	40 kg	30 kg	35 kg	30 kg	50 kg	50 kg
	-	-	22,5 kg	-	-	26,4 kg
	2–5 km/h	2–6 km/h	max. 6 km/h	3–5 km/h	5-6,5 km/h	3-7 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let	3-8 let
	eva pena	-	plast	-	-	plast
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	✓	✓
	● ●	●	●	●	●	●
	odpojitelný návěs, MP3 rádio, kožené sedačky, odpružená kola	pohyb pomocí pásů, MP3 rádio, joystick	USB, bluetooth, paleta součástí, osvětlení	original licensed CAT, otočná sedačka	elektricky sklopná korba, MP3 rádio, LED světla, dvoumístné	original licensed CAT, zpátečka, dvoumístné

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Pro děti ve věku, Kola, Dálkové ovládání, Zvukové / světelné efekty, Barevná provedení, Další výhody

Benzínové a aku buginy

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Buginy HECHT

Buginy mají pevný ocelový rám, vybavené jsou bezpečnostními pásy.

Díky nízko položenému těžišti jsou stabilnější a bezpečnější, než klasické čtyřkolky.

MODEL	HECHT 54879 RED	MODEL	HECHT 54812 RED	HECHT 54849 RED
ⓘ	Benzínová bugina	ⓘ	Aku bugina	Aku bugina
	4takt, 79 cm³		48 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah
	1,1 kW / 1,5 HP	W	1000 W	1000 W
	143 × 83 × 93 cm		138 × 83 × 90 cm	150 × 84 × 105 cm
	80 kg		80 kg	80 kg
kg	91 kg	kg	73 kg	91 kg
	30 km/h		22 km/h	24 km/h
	-	max	30 km	25 km
	1		3 / 1	3 / 1
	31 cm / 12"		31 cm / 12"	34 / 6"
	13×5,00-6"		13×5,00-6"	14×5,00-6"
	1,4 l		6-8 hod.	6-8 hod.
	●		●	●
	indikátor nabití baterie		ukazatel baterie, kotoučové brzdy	ukazatel baterie, přední světla

VYSVĚTLIVKY: ⓘ Typ výrobku, Výkon, Objem motoru, Akumulátor, W Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Max. dojezd, Počet rychlostí (vpřed / vzad), Celkový průměr kol, Průměr ráfků, Elektrický start, Objem palivové nádrže, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

Aku motorky pro malé závodníky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

- ✓ Tichý provoz
- ✓ Žádný benzín
- ✓ Žádný horký výfuk
- ✓ Jednoduché ovládání
- ✓ Maximum zábavy

Minicrossové aku motorky HECHT jsou tiché a zcela bez emisí. Nabízejí tak spoustu zábavy, aniž byste rušili sousedy nebo blízké okolí.

MODEL	HECHT 54300 RED	HECHT 54500 / 54501 / 54502	HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE	HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED
	Aku motorka	Aku motorka	Aku motorka	Aku motorka
	36 V / 5,2 Ah	36 V / 8 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 13 Ah
	300 W	500 W	1000 W	1500 W
	110 × 60 × 70 cm	125 × 56 × 80 cm	133×64×86,5 cm	147 × 64 × 92 cm
	60 kg	75 kg	65 kg	65 kg
	22 kg	25 kg	42 kg	39 kg
	16 km/h	25 km/h	28 km/h	42 km/h
	17 km	20 km	15 km	28 km
	3	3	3	3
	32 cm / 12,5"	39 cm / 15"	42 cm / 16,5" 38 cm / 15"	49 cm / 19" 45 cm / 18"
	8"	10"	12" / 10"	14"/ 12"
	4-6 hod.	8 hod.	8 hod.	8-12 hod.
	ukazatel baterie	pohon řetěz, kotoučové brzdy, ukazatel baterie	pohon řetěz, kotouč. brzdy, klíček na omezení rychlosti	pohon řetěz, kotouč. brzdy, klíček na omezení rychlosti, lithiová baterie

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Max. dojezd, Počet rychlostí, Celkový průměr kol, Průměr ráfků, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

Benzínové motorky pro pokročilejší jezdce

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 54557

57 cm³, 1,5 HP

HECHT 51125

125 cm³, 8,1 HP

HECHT 51126

125 cm³, 6,8 HP

Minicrossové benzínové motorky HECHT

Skvělá volba pro všechny, kdo hledají spolehlivý a výkonný stroj pro sportovní nebo rekreační jízdy.

Osvědčená konstrukce, kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost.

MODEL	HECHT 54557 BLUE / GREEN / ORANGE	HECHT 51125 GREEN / RED	HECHT 51126 RED / GREEN
Typ výrobku	Benzínová motorka	Benzínová motorka	Benzínová motorka
Výkon	1,1 kW / 1,5 HP	6 kW / 8,1 HP	5 kW / 6,8 HP
Objem motoru	4takt, 57 cm³	4takt, 125 cm³	4takt, 125 cm³
Rozměry	123 × 55 × 80 cm	160 × 66 × 95 cm	178 × 75 × 112 cm
Nosnost	50 kg	80 kg	80 kg
Hmotnost	26 kg	57 kg	57 kg
Rychlost	34 km/h	70 km/h	70 km/h
Elektrický start	-	✓	✓
Počet rychlostí	1	4	4
Celkový průměr kol	39 cm / 15″ 39 cm / 15″	49 cm / 19″ 47 cm / 18,5″	58,5 cm / 23″ 53 cm / 21″
Průměr ráfků	10″ / 10″	14″ / 12″	17″ / 14″
Objem palivové nádrže	2,1 l	3 l	3 l
Barevná provedení			
Další výhody	pohon - řetěz, kotoučové brzdy, manuální start	pohon - řetěz, poloautom. převodovka, kotoučové brzdy	pohon - řetěz, manuální převodovka, kotoučové brzdy

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Výkon, Objem motoru, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Elektrický start, Počet rychlostí, Celkový průměr kol, Průměr ráfků, Objem palivové nádrže, Barevná provedení, Další výhody

Aku čtyřkolky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 0054700

VLAJKA PRO ČTYŘKOLKY

Čtyřkolky bez homologace – pro rekreační jízdu i jako užitečni pomocníci a pracanti

MODEL	HECHT 54100 RED / GREEN / BLUE	HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY	HECHT 56120 GREEN / BLUE / RED	HECHT 51060 GREEN / BLUE / RED / YELLOW	HECHT 56150 ARMY / HURON	HECHT 59299 HURON
Typ výrobku	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka
Akumulátor	36 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	60 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
Výkon	1000 W	1000 W	1200 W	1060 W	1200 W	2200 W
Rozměry	100 × 59 × 60 cm	110 × 51 × 71 cm	120 × 78 × 76,5 cm	118 × 70 × 71 cm	145 × 102 × 96 cm	184 x 111 x 110 cm
Nosnost	65 kg	65 kg	65 kg	70 kg	120 kg	220 kg
Hmotnost	42 kg	52 kg	60 kg	57 kg	131 kg	153 kg
Rychlost	25 km/h	20-25 km/h	30 km/h	35 km/	45 km/h	45 km/h
Max. dojezd	13-18 km	13-18 km	15 km	15-20 km	42 km	62 km
Počet rychlostí (vpřed / vzad)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	1 / 1	1 / 1
Celkový průměr kol	31 cm / 12"	31 cm / 12"	32 cm / 12,5"	32 cm / 12,5"	51 cm / 20"	54 cm / 21"
Průměr ráfků	6"	6"	6"	6"	8"	10"
Doba nabíjení	8 hod.	8 hod.	8-10 hod.	8 hod.	8-10 hod.	8-15 hod.
Barevná provedení						
Další výhody	bezpečnostní pedál, ukazatel baterie, kotouč. brzdy	bezpečnostní pedál, ukazatel baterie, kotouč. brzdy	pohon řetěz, přední a zadní kotoučové brzdy, světla	klakson, ukazatel baterie, pohon bez řetězu	kotoučové brzdy, světla, tažné zařízení, tachometr, zpátečka	světla, tažné zařízení, tachometr, zpátečka

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Max. dojezd, Počet rychlostí (vpřed / vzad), Celkový průměr kol, Průměr ráfků, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

Benzínové čtyřkolky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Benzínové čtyřkolky

**Nejen tam, kde není možnost pravidelného dobití.
Na chatu i na chalupu,
pro práci i pro zábavu.
Stačí nastartovat a vyrazit.**

MODEL	HECHT 56110 RED	HECHT 56126 ARMY / HURON / RED	HECHT 59499 ARMY / HURON
ⓘ	Benzínová čtyřkolka	Benzínová čtyřkolka	Benzínová čtyřkolka
	4takt, 110 cm³	4takt, 125 cm³	4takt, 196 cm³
	4,9 kW / 6,6 HP	6 kW / 8,1 HP	10,2 kW / 13,7 HP
	130 × 84 × 88 cm	148 × 108 × 102 cm	184 x 111 x 110 cm
	90 kg	120 kg	150 kg
kg	83,5 kg	95 kg	153 kg
	55 km/h	50 km/h	70 km/h
	✓	✓	✓
	1 / 1 poloautomat	1 / 1 poloautomat	4 / 1 manuál se spojkou
	40 cm / 16″	50 cm / 20″	54 cm / 21″
	7″	8″	10″
	2 l	2,5 l	5 l
	●	● ● ●	●
	světla, řetězový pohon, kotoučové brzdy, zpátečka	světla, řetězový pohon, kotouč. brzdy, tažné zařízení, zpátečka	světla, řetězový pohon, kotouč. brzdy, tažné zařízení, zpátečka

VYSVĚTLIVKY: ⓘ **Typ výrobku,** **Výkon,** **Objem motoru,** **Rozměry,** **Nosnost,** **Hmotnost,** **Rychlost,** **Počet rychlostí (vpřed / vzad),** **Celkový průměr kol,** **Průměr ráfků,** **Elektrický start,** **Objem palivové nádrže,** **Barevná provedení,** **Další výhody**

Aku čtyřkolky s homologací

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Aku čtyřkolky HECHT

Všechny modely homologovaných čtyřkolek HECHT mají bohatou výbavu pro maximální komfort a užitnou hodnotu.

5" TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

LED DISPLEJ

BEZKLÍČOVÉ ZAPALOVÁNÍ

DÁLKOVÉ ODEMYKÁNÍ

Lze použít se zahradními vozíky HECHT

HECHT 005003

NÁJEZDOVÉ RAMPY

2 KS V BALENÍ

450 KG

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

MODEL	HECHT 005003	HECHT 005005
	183 x 22,5 x 5 cm	225 x 28 x 5 cm
kg	14,2 kg / 1 ks	7 kg / 1 ks
	450 kg/pár	340 kg / 680 kg

VYSVĚTLIVKY: Rozměry, Hmotnost, Nosnost



HECHT 005005

NÁJEZDOVÉ RAMPY

2 KS V BALENÍ

680 KG

SKLÁDACÍ

VČETNĚ PODPĚR

Čtyřkolky s homologací

Akumulátorové čtyřkolky homologované pro provoz na pozemních komunikacích - po zakoupení stačí pouze sjednat povinné ručení, čtyřkolku standardně přihlásit, přišroubovat registrační značky a **můžete vyrazit na silnic**i.

Díky skvělé prostupnosti terénem a současné možnosti jízdy po silnici jsou nedocenitelným pomocníkem například na odlehlých chatách a chalupách při cestě na nákup. Snadno se pohybují po nezpevněných cestách, protáhnou se v místech, kde automobil nemá šanci. Nepotřebují velkou garáž pro parkování. Poslouží stejně dobře jako zdroj adrenalinové zábavy, pracovní stroj i dopravní prostředek.

Navíc jsou **tiché a zcela bez emisí,** neruší tak sousedy ani přírodu okolo. Jsou skvělými pomocníky i k hospodářským zvířatům.

ECO FRIENDLY

MODEL	HECHT 56155 ARMY / HURON	HECHT 56199 ARMY / HURON	HECHT 59399 ARMY / RED / HURON
	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka	Aku čtyřkolka
	72 V / 20 Ah	72 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
	1200 W	1200 W	2200 W
	154 x 105 x 99 cm	160 x 99 x 121 cm	184 x 111 x 110 cm
	106 kg	120 kg	220 kg
	131 kg	131 kg	153 kg
	40 km/h	45 km/h	45 km/h
	46 km	54 km	70 km
	39 km	39 km	60 km
	1/1	1/1	1/1
	47 cm / 18,5"	47 cm / 18,5"	54 cm / 21"
	8"	8"	10"
	bubnové / kotoučové	kotoučové	bubnové / kotoučové
	8-10 hod.	7-10 hod.	8-15 hod.
	tažné zařízení, alarm, bezklíčový start, displej, zpátečka	tažné zařízení, alarm, bezklíčový start, displej, úložný box v ceně, zpátečka	tažné zařízení, LED displej nosné rámy, zpátečka

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Rozměry, Nosnost, Hmotnost, Rychlost, Počítaný dojezd, Reálný dojezd při Ø 24,5 km/h, 70 kg, Počet rychlostí (vpřed / vzad), Celkový průměr kol, Průměr ráfků, Brzdy přední / zadní, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

Helmy, akumulátory

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HELMY pro ATV

Produkt odpovídá příslušným standardům EU.
Evropská homologace.
Materiál: ABS
Hmotnost: 1320 g (±50)

Velikosti / Obvod hlavy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

Vyjímatelná a pratelná vložka, upínací popruh s rychlospojkou, nastavitelný štít.

Hladká povrchová úprava s vysoce kvalitním lakováním, látkový sáček.

HECHT 56915

XS, S, M,L,XL

HECHT 52915

S, M

HECHT 53915

XS, S

HECHT 54915

XS, S, M,L

HECHT 51915

XS, S, M

HECHT 55915

XS, S, M,L,XL

HELMY pro skútry

Produkt odpovídá příslušným standardům EU.
Evropská homologace

Výklopná přední část, otevíratelné hledí, nastavitelná vnitřní sluneční clona.

HECHT 51925

XS, S, M,L,XL

HECHT 52925

M, L, XL

HECHT 53925

M, L, XL

HECHT 51925, 52925, 53925 - Obvod hlavy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51631

XS, S, M,L,XL

HECHT 52631

M, L, XL

HECHT 53631

L, XL

HECHT 52588

XS, S, M

HECHT 51631, 52631, 53627, 53631 - Obvod hlavy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

Vyjímatelná a pratelná vložka (s výjimkou modelů HECHT 51631, 52631, 53627 a 53631), upínací popruh s rychlospojkou, nastavitelný štít, nastavitelná vnitřní clona. Vysoce kvalitní provedení.

HECHT 51627

S, M, L, XL

HECHT 52627

XS, S, M,L,XL

HECHT 53627

XS, S, L, XL

HECHT 52588, 51588, 51627, 52627, 53627 – Obvod hlavy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

Olověné bezúdržbové akumulátory HECHT

pro autíčka, čtyřkolky, skútry a sekačky s e-startem.

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Obj. č.	Akumulátor	Určeno pro modely	Rozměry v mm
561810030	6 V / 7 Ah	2 ks – BMWX6	151×35×93
561850030	6 V / 10 Ah	2 ks – 56185, 56787	151×51×94
005484	12 V / 4 Ah	1 ks – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91×71×105
005485	12 V / 4,5 Ah		91×71×105
545000087	12 V / 9 Ah	1 ks – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT	151×65×94
545000091	12 V / 10 Ah	2 ks – Ford Ranger MT 3 ks – 54500, 54501, 54502	151×65×94
548000066	12 V / 12 Ah	3 ks – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZXMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 ks – 54812	151×98×96
703110014(E)	12 V / 20 Ah	5 ks – 56150, Grace 6 ks – 56155, Equis, Citis, CitisMax	181×77×167
593990013(E)	12 V / 52 Ah	6 ks – 59399, Farmis	180×225×136

Nákladní čtyřkolky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT COUNTRIS
4-takt 250 cm³,
11,5 kW

Reg. značka CZ
řidičské oprávnění
skupiny B1 / B

HECHT CARGO
72 V / 62 AH
3000 W

Příslušenství	Obj. č.	Určeno pro modely
Radlice	HECHT0059399R	HECHT FARMIS, HECHT CARGO

VYSVĚTLIVKY: Typ výrobku, Akumulátor, Výkon, Výkon, Objem motoru, Rozměry, Rozměry korby, Max. zatížení korby, Hmotnost, Rychlost, Počet rychlostí (vpřed / vzad), Počítaný dojezd, Max. stoupání, Registrační značka CZ, Kola přední / zadní, Brzdy přední / zadní, Barevná provedení, Další výhody

HECHT FARMIS
72 V / 52 AH
3000 W

MODEL	HECHT FARMIS	HECHT CARGO	MODEL	HECHT COUNTRIS
	Accu nákladní čtyřkolka	Accu nákladní čtyřkolka		Benzínová nákladní čtyřkolka
	72 V / 52 Ah	72 V / 62 Ah		4-takt, 250 cm³
	3000 W	3000 W		11,5 kW
	288 x 120 x 140 cm	291,5 x 120 x 199,5 cm		293 x 113 x 143 cm
	150 x 110 x 43 cm	150 x 110 x 43 cm		110 x 150 x 35 cm
	475 kg	320 kg		600 kg
	380 kg	498 kg		392 kg
	53 km/h	50 km/h		70 km/h
max	62 km	74,7 km		4 + 1, manuál se spojkou
	30 °	30 °		30 °
XX XXXX	-	✓	XX XXXX	-
	25×8-12" / 25×10-12"	25×8-12" / 25×10-12"		25 × 8–12" / 25 × 10–12"
	kotoučové	kotoučové		kotoučové
	sklápěcí korba, tažné zařízení, náhon na zadní kola	sklápěcí korba, tažné zařízení, náhon na zadní kola		sklápěcí korba, tažné zařízení, náhon na zadní kola

Elektrokola

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Li-ion Powered **Baterie v ceně**

Všechna elektrokola HECHT jsou včetně Li-ion baterie v základním balení.

JAK VYBRAT ELEKTROKOLO?

www.hecht.cz

HECHT RUNNIS RED, BLUE

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO
250 W, 10,4 Ah

LED DISPLEJ

PŘEHAZOVAČKA SHIMANO

HECHT PRIME GREY, WHITE, RED

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO
250 W, 11,6 Ah

LED DISPLEJ

PŘEHAZOVAČKA SHIMANO

KOTOUČOVÉ BRZDY

HECHT COMPOS MINI

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO

250 W, 10,4 Ah

Malé, lehké skládací kolo, které je možné složit do obalu. Vhodné na převážení autem.

HECHT COMPOS MINI BAG

HECHT COMPOS XL

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO

250 W, 13 Ah

HECHT GRIMIS MATT

CESTOVNÍ ELEKTROKOLO

250 W, 15,6 Ah

HECHT LEONIS GRAY

CESTOVNÍ ELEKTROKOLO

250 W, 14,5 Ah

MODEL	HECHT RUNNIS RED, BLUE	HECHT PRIME GREY, WHITE, RED	HECHT COMPOS MINI MATT GREY	HECHT COMPOS MINI BLACKWHITE	HECHT COMPOS XL BLUE / GRAY	HECHT GRIMIS MATT	HECHT LEONIS GRAY
	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 11,6 Ah Li-ion	36 V / 7,8 Ah Li-ion	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	36 V / 15,6 Ah Li-ion	36 V / 14,5 Ah Li-ion
	375 Wh	418 Wh	281 Wh	375 Wh	468 Wh	504 Wh	522 Wh
	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
	26" ocelový	18" hliníkový	16" hořčíková slitina	16" hořčíková slitina	20" slitina	18" hliníkový	29" 700C slitina
	26×1,75"	26 x 1,75" WANDA	16x2,25"	16x2,25"	20x4.0" KENDA	27,5×2,1"	28" KENDA
max	85 km *	85 km *	62,5 km *	83 km *	105 km *	115 km *	120 km *
	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	100 kg	100 kg
	6	7	-	-	7	21	8
	SHIMANO ARD-TZ500GSD	SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD	-	-	SHIMANO TOURNEY RDTY300D	SHIMANO ALTUS ARDM310DLC	SHIMANO ARDM310DLC
	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
kg	23 kg	25,2 kg	20,8 kg	20,8 kg	27 kg	21 kg	25 kg
	5–6 hod	4-5 hod.	3-4 hod.	3-4 hod.	6-7 hod.	6-7 hod.	5-6 hod.
	●	●	●	◑	● ●	●	●
	zadní nosič, přední světlo, V brzdy, stojánek, displej	kotoučové brzdy, přední a zadní nosič, světlo, displej	skládací rám, kotoučové brzdy, 1 rychlost	skládací rám, kotoučové brzdy, 1 rychlost	skládací rám, nosič, kotouč. brzdy, světlo, stojánek	přední odpružení, kotoučové brzdy, displej	zadní nosič, kotoučové brzdy, stojánek, displej

VYSVĚTLIVKY: Akumulátor Li-ion, Energie, Motor, Rám, Kola, Dojezd až, Max. nosnost, Počet převodů, Přehazovačka, Max. rychlost s asistencí, Hmotnost, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

*** Maximální dojezd je ovlivněn profilem terénu, váhou jezdce, mírou využití asistence a povětrnostními podmínkami.**

Elektrokoloběžky

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Li-ion Powered

JAK JE TO SPRÁVNĚ?

Právní úprava provozu elektrokol, elektrokoloběžek, motocyklů a čtyřkolek v ČR

www.hecht.cz

MODEL	HECHT 5178	HECHT 5299	HECHT 5201 BLACK / ORANGE	HECHT 5485	HECHT 5488
Akumulátor	36 V / 7,5 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	48 V / 10,4 Ah Li-ion	48 V / 15 Ah Li-ion	48 V / 18 Ah Li-ion
Motor	350 W	500 W	1000 W	500 W	1200 W
Rám	ocelový		ocelový	ocelový	
Kola	8,5"	10,5"	10/10"	14/14"	10,5/10,5"
Dojezd až	25 km *	35 km *	50 km *	65 km*	60 km*
Max. nosnost	100 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
Max. stoupání	11 °	11 °	15 °	15 °	11 °
Max. rychlost	25 km/h	25 km/h	25/50 km/h **	25/45 km/h **	25/45 km/h **
Umístění motoru	přední	přední	zadní	zadní	zadní
Brzdy	zadní kotoučová	kotoučové	kotoučové	kotoučové	kotoučové
Hmotnost	14 kg	16,5 kg	32,5 kg	31,1 kg	25 kg
Doba nabíjení	5-6 hod.	5-6 hod.	6-8 hod.	6-8 hod.	10-12 hod.
Barevná provedení	●	●	● ●	●	●
Další výhody	integrované světlo, stojánek, voštinové pneumatiky	stojánek, tlumič nárazů, displej, odpružená vidlice	stojánek, tlumič nárazů, displej, světlo, box	stojánek, tlumič nárazů, displej, světlo, box, koš	stojánek, tlumič nárazů, displej

VYSVĚTLIVKY: Akumulátor, Motor, Rám, Kola, Dojezd až, Max. nosnost, Max. stoupání, Max. rychlost, Umístění motoru, Brzdy, Hmotnost, Doba nabíjení, Barevná provedení, Další výhody

*** Maximální dojezd je ovlivněn profilem terénu, váhou jezdce, mírou využití asistence a povětrnostními podmínkami.**

**Tato koloběžka je lehkým motorovým vozidlem pro přepravu osob, které nepodléhá schválení typu pro použití na silnici. Je určena výhradně pro rekreační použití v místech, kde je její užití povoleno.

E-skútry s homologací

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT 00513

PŘÍDAVNÝ KOŠ

Díky pedálům, kterými je skútr vybaven, je možné přizpůsobit styl jízdy jako na elektrokole s minimální námahou a tím zvýšit celkový dojezd nebo výkon.

	příkon	800 W		baterie	48 V / 12 Ah
	bezdušové pneumatiky	14" × 2,25 14" × 2,25		max. rychlost	45 km/h
max	max. dojezd	40 km		doba nabíjení	6–7 hod.
	brzdy	kotoučové	kg	hmotnost vč. baterie	58 kg
	rozměry	167 × 75 × 108 cm		max. tech. příp. hmotnost	148 kg

HECHT BETIS RED / GREEN / SILVER

ŠLAPACÍ E-SKÚTR
48 V / 12 Ah / 800 W / 45 km/h

Li-ion Powered Baterie v ceně

elektromotor
40 km
∞

HECHT COCIS MINI BLACK / CARBON GREY

E-SKÚTR
48 V / 13 AH / 1000 W / 42 KM/H

CARBON GREY

	příkon	1000 W		baterie	48 V / 13 Ah
	bezdušové pneumatiky	14×6.00-10"		max. rychlost	42 km/h
max	max. dojezd	35 km		doba nabíjení	6-8 hod.
	max. zatížení	115 kg	kg	hmotnost vč. baterie	37 kg
	brzdy	kotoučové		přední LED světlo, digitální displej	

E-skútry s homologací

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

HECHT BLACK
E-SKÚTR

EQUIS WHITE
72 V / 20 Ah / 3000 W / 60 km/h

Baterie v ceně

motor	3000 W		baterie	72 V / 20 Ah
bezdušové pneumatiky	110/70-12“ 110/70-12“		max. stoupání	15 °
max. dojezd	60 km		max. rychlost	45 km/h
max. tech. příp. hmotnost	271 kg		doba nabíjení	8 hod.
brzdy kotoučové/ kotoučové			hmotnost vč. baterie	121 kg
přední a zadní tlumiče, dvoumístný úložný prostor pod sedlem				

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Seniorská vozítka

Možnost registrace na značky
Bez nutnosti ŘP

Evropská certifikace
Bez SPZ
Bez nutnosti ŘP

Možnost registrace na značky
ŘP sk. AM, B1, B

MODEL	HECHT VISTA RED	HECHT WISE BLUE / RED	HECHT ELEGANTE
Příkon	1000 W	500 W	1000 W
Akumulátor	60 V / 20 Ah	24 V / 40 Ah	60 V / 20 Ah
Rychlost	25 km/h	15 km/h	25 km/h
Max. dojezd	41 km	42 km	42 km
Max. stoupání	15 °	20 °	15 °
Rozměry	153 × 69 × 110 cm	140 × 69 × 126 cm	172 × 73 × 103 cm
Hmotnost	110 kg	108 kg	118 kg
Max. tech. příp. hmotnost	200 kg	258 kg	268 kg
Kola	3.0×10" bezdušové pneu	4,10 / 3,50-6"bezdušové pneu	3.0×8" bezdušové pneu
Brzdy přední / zadní	kotoučové / bubnové	elektromagnetické	kotoučové
Doba nabíjení	6-8 h	8 h	6-8 h
Registrační značka CZ	✓	-	✓
Barevná provedení	●	● ●	◐
Další výhody	Digitální displej	Analogový displej	Digitální displej

Nezávislost v každém věku

Svoboda pohybu každý den. Seniorské vozíky HECHT představují komfortní a spolehlivé řešení pro každodenní pohyb bez zbytečné námahy. Maximální pohodlí, snadné ovládání a bezpečná jízda při cestách na nákup, za rodinou i při běžných aktivitách.



HECHT 00414
PŘÍDAVNÝ DRŽÁK BERLÍ
pro HECHT VISTA, VISTA RED, ELEGANTE

V

HECHT 00413
PŘÍDAVNÝ KOŠ pro HECHT WISE

VYSVĚTLIVKY: Příkon, Akumulátor, Rychlost, Max. dojezd, Max. stoupání, Rozměry, Hmotnost, Max. tech. příp. hmotnost, Kola, Brzdy přední / zadní, Doba nabíjení, Registrační značka CZ, Barevná provedení, Další výhody. Maximální dojezd je ovlivněn profilem terénu, váhou jezdce, mírou využití asistence a povětrnostními podmínkami.

Škrabadla pro kočky

Aktuálna ponuka
www.hecht.sk

PROMINENT MINNIE B / MINNIE S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 65 mm

PROMINENT MIA B / MIA S

(béžová / šedá)

plyš	350 g/m²	sisal	4 mm

Ø 65 mm

PROMINENT LAZY B / LAZY S

(béžová / šedá)

plyš/samet	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 65 mm

PROMINENT DAISY B / DAISY S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 65 mm

PROMINENT LUNA B / LUNA S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 70 mm

Svět mazlíčků Prominent®

PROMINENT NALA B / NALA S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 85 mm

PROMINENT SIMBA B / SIMBA S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 145 mm

PROMINENT PERSIAN B / PERSIAN S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	4 mm

Ø 145 mm

GARFIELD B / GARFIELD S

(béžová / šedá)

plyš	400 g/m²	sisal	6 mm

Ø 125 mm

Vhodné i pro mainské mývalí kočky

Boudy pro psy, králíkárny

Aktuálna ponuka
www.hecht.sk

PROMINENT PLASTIC DOOR

DVÍŘKA PRO PSÍ BOUDY DINO A MIKE

rozměry	38 × 52 cm
průhledné PVC	

PROMINENT MIKE

BOUDA PRO PSY

rozměry	82 × 99 × 86 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely	

PROMINENT DINO

BOUDA PRO PSY

rozměry	112 × 75 × 79 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
otvírací střecha s asfaltovými šindely a tepelnou izolací, zvýšená podlážka s ventilací proti vlhkosti	

PROMINENT MICKEY

KRÁLÍKÁRNA

rozměry	91,5 × 45 × 70 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely	

PROMINENT BUNNY

KRÁLÍKÁRNA



rozměry	111,5 × 45 × 92 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely, bez spodního pletiva	

PROMINENT RAPHAELO

DVOUPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA

rozměry	101 × 55 × 100 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	

PROMINENT SALLY

DVOUPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA

rozměry	104 × 50 × 104 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely	

PROMINENT EMILY

TŘÍPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA



rozměry	91,5 × 45 × 116 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely	

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Výběhy, kurníky

Aktuálna ponuka
www.hecht.sk

PROMINENT MOLLY

KRÁLÍKÁRNA



rozměry	147 × 52,8 × 85,5 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely, bez spodního pletiva	

PROMINENT CONNIE

KRÁLÍKÁRNA



rozměry	211 × 53 × 83,5 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely, bez spodního pletiva	

Svět mazlíčků Prominent®

PROMINENT HOLIDAY

VENKOVNÍ VÝBĚH



rozměry	98 × 50 × 41 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
bez spodního pletiva	

PROMINENT CLAUDIE

VENKOVNÍ VÝBĚH



rozměry	180 × 90 × 48 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
bez spodního pletiva	

PROMINENT OLIVER

KURNÍK



rozměry	134 × 90 × 99 cm	bez spodního pletiva
vyrobeno z odolného jedlového dřeva		střecha pokrytá asfaltovými šindely

OREO

KURNÍK



rozměry	195 × 73 × 98 cm	pletivo	0,7 mm
tloušťka dřeva	20 mm	střecha pokrytá asfaltovými šindely	
bez spodního pletiva		vyrobeno z odolného jedlového dřeva	

PROMINENT TWEETY

KURNÍK



rozměry	198 × 75 × 102,5 cm	pletivo	0,7 mm
tloušťka dřeva	20 mm	snášecí box	61 × 32 × 40 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva		bez spodního pletiva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely			

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Krmiva pro kočky

Superprémiové doplňkové krmivo pro kočky. Plněné syrové a poté sterilizované, hrubě mleté. Obsahuje vysoký podíl vitamínů (A, E, D), aminokyselin a minerálů v přírodní formě. Neobsahuje chemikálie, dochucovadla ani konzervační a barvící přísady. Neobsahuje sóju.

Prominent cat Chicken

200 g	100 % masa a čerstvých produktů

Prominent cat Fish

200 g	100 % masa a čerstvých produktů

Prominent cat Beef

200 g	100 % masa a čerstvých produktů

Prominent cat Kitten

Kompletní extrudované krmivo pro koťata do 12 měsíců, březí a kojící kočky

- 89 % živočišných proteinů
- Sušená vepřová játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

1,5 kg	22,5 % masa a sušených produktů

Prominent cat Adult Chicken

Kompletní krmivo pro dospělé kočky

- 88 % živočišných proteinů
- Sušená játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

1,5 kg	45 % masa a sušených produktů

Prominent cat Adult Salmon

Kompletní krmivo pro dospělé kočky

- 87 % živočišných proteinů
- Sušený losos
- Lososový olej
- Kořen z juky

1,5 kg	9 % masa a sušených produktů

Prominent cat Sterilized

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s nadváhou a kočky kastrované

- 86 % živočišných proteinů
- Sušená játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

1,5 kg	15 % masa a sušených produktů

Syrové maso se přidává do krmiva bez jakýchkoliv úprav. Granule proto obsahují důležité živiny, minerály a vitamíny.

Tradiční krmivo v prémiové kvalitě, vyrobeno ve spolupráci s ověřenými výrobci krmiv s dlouholetými zkušenostmi. Do krmiva je přidáváno maso v syrovém i sušeném stavu, bez dalších úprav. Granule proto skvěle chutnají a obsahují důležité živiny, minerály a vitamíny. Dopřejte svým mazlíčkům kvalitní, vyváženou stravu.

Krmiva pro psy

Aktuální nabídka
www.hecht.cz

Superprémiové doplňkové krmivo pro psy. Obsahuje vysoký podíl vitamínů (A, E, D), aminokyselin a minerálů v přírodní formě. Neobsahuje chemikálie, dochucovadla ani konzervační a barvící přísady. Neobsahuje sóju.

Prominent dog Chicken & Turkey

400 g 1200 g

100 % masa a čerstvých produktů

Prominent dog Lamb & Rice

400 g 1200 g

95 % masa a čerstvých produktů, 5 % rýže

Prominent dog Beef & Liver

400 g 1200 g

100 % masa a čerstvých produktů

Prominent dog Venison

400 g 1200 g

100 % masa a čerstvých produktů

Prominent dog Puppy

Kompletní krmivo pro štěňata všech plemen, vhodné také pro březí a kojící psy.

3 kg 10 kg

25 % masa a sušených produktů

Prominent dog Junior Large breeds

Kompletní krmivo pro mladé psy velkých a obřích plemen.

3 kg 10 kg

22,5 % masa a sušených produktů

Prominent dog Adult MINI

Kompletní krmivo pro dospělé psy malých plemen.

3 kg 10 kg

30 % masa a sušených produktů

Prominent dog Active

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen se zvýšenou fyzickou aktivitou.

12 kg

BEZ LEPKU

50 % masa a sušených produktů bez pšeničného lepku

Prominent dog Adult

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen.

12 kg

20 % masa a sušených produktů

Prominent dog Adult Large breed

Kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen.

12 kg

20 % masa a sušených produktů

Prominent dog Sensitive

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen s citlivým zažíváním.

12 kg

15 % masa a sušených produktů

Prominent dog Senior

Kompletní krmivo pro dospělé psy s nadváhou a starší psy.

12 kg

20 % masa a sušených produktů

Prominent Piškoty pro psy

Pamlsky pro psy

200 g	

Prominent Chicken Sandwich

Pamlsky pro psy

80 g	40 % masa

Prominent Duck Sandwich

Pamlsky pro psy

80 g	40 % masa

Prominent Beef Sticks

Pamlsky pro psy

80 g	40 % masa

HECHT®
specialista na zahradu

Každá rostlina chce něco jiného.

Řešení najdete v Hechtu.

agro® NATURA® PĚSTOVÁNÍ BEZ CHEMIE agro FLORIA® PREMIUM KRISTALON™ VITALITY KOMPLEX

SEZNAM PRODEJEN

HECHT®
specialista na zahradu

Váš odborný prodejce

Popis, vyobrazení a technické parametry se mohou v době expedice lišit. Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek a výbava se mohou lišit. **Vydání srpen 2026.**

HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: 046/542 0320, www.hecht.sk
HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: 48/957 117 140, www.hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft., II. Rákoczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1/445 4094, www.hecht.hu
HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40371627074, www.hecht.ro

E-MAIL: **hecht@hecht.cz**

www.hecht.cz