

# ciaber®

## ZÁVLAHOVÉ SYSTEMY 2023



**HECHT®**  
specialista na zahradu



**CZ/SK**



Vítejte ve světě CLABER závlahových komponentů

Jste potěšeni, že Vám můžeme v našem širokém portfoliu produktů HECHT nabídnout také ty nejkvalitnější komponenty závlahových systémů. Společnost Claber je jedním z největších a nejkvalitnějších italských výrobců zavlažovacích komponentů pro Vaši zahradu. Veškerá výroba je plně automatizována a společnost je hrdým držitelem certifikátu kvality výroby ISO 9001. Naše společnost je výhradním zastoupením společnosti Claber a tímto Vám představujeme svět Claber, kde se kvalita, komfort a exkluzivita setkávají ruku v ruce s ekologií a šetřením vodních zdrojů. To patří i mezi základní cíle naší společnosti HECHT, která se hlásí k programu HECHT GO GREEN.





Vitajte vo svete CLABER závlahových komponentov

Sme potešení, že Vám môžeme v našom širokom portfóliu produktov HECHT ponúknuť tiež tie najkvalitnejšie komponenty závlahových systémov. Spoločnosť Claber je jedným z najväčších a najkvalitnejších talianskych výrobcov zavlažovacích komponentov pre Vašu záhradu. Všetka výroba je plne automatizovaná a spoločnosť je hrdým držiteľom certifikátu kvality výroby ISO 9001. Naša spoločnosť je výhradným zastúpením spoločnosti Claber a týmto Vám predstavujeme svet Claber, kde sa kvalita, komfort a exkluzivita stretávajú ruka v ruke s ekológiou a šetrením vodných zdrojov. To patrí aj medzi základné ciele našej spoločnosti Hecht, ktorá sa hlási k programu HECHT GO GREEN.





## NADZEMNÍ ZÁVLAHA / POVRCHOVÁ ZÁVLAHA





### QUICK-CLICK® SYSTÉM / QUICK-CLICK® SYSTÉM



opravná spojka  
opravná spojka



	<b>8618</b> 1/2"	55 Kč 1,99 €
	<b>8619</b> 1/2"	69 Kč 2,59 €
	<b>8620</b> 5/8" - 3/4"	85 Kč 2,99 €
	<b>8621</b> 5/8" - 3/4"	95 Kč 3,69 €

kohoutkový nástavec  
kohútíkový nástavec

	<b>8626</b> 3/4"	35 Kč 1,29 €
	<b>8627</b> 3/4"	49 Kč 1,89 €
	<b>8628</b> 1"	39 Kč 1,49 €
	<b>8629</b> 1"	55 Kč 1,99 €

	<b>8591</b> 1/2"-3/4"	55 Kč 1,99 €
	<b>8804</b> 1/2"-3/4"	59 Kč 2,29 €
	<b>8595</b> 1"-3/4"	79 Kč 2,99 €
	<b>8803</b> 1"-3/4"	89 Kč 3,49 €

	<b>8622</b> 1/2"	39 Kč 1,39 €
	<b>8623</b> 1/2"	49 Kč 1,89 €

	<b>8636</b> 3/4"	35 Kč 1,29 €
	<b>8637</b> 3/4"	45 Kč 1,69 €

spojka aqua-stop  
spojka aqua-stop



<b>8602</b> 1/2"	79 Kč 2,99 €	<b>8567</b> 5/8"	119 Kč 4,79 €
<b>8603</b> 1/2"	119 Kč 4,59 €	<b>8604</b> 3/4"	99 Kč 3,79 €
<b>8566</b> 5/8"	109 Kč 4,49 €	<b>8605</b> 3/4"	139 Kč 5,29 €

spojka  
spojka



<b>8606</b> 1/2"	49 Kč 1,99 €	<b>8569</b> 5/8"	99 Kč 3,79 €
<b>8607</b> 1/2"	75 Kč 2,89 €	<b>8608</b> 3/4"	79 Kč 2,99 €
<b>8568</b> 5/8"	85 Kč 3,19 €	<b>8609</b> 3/4"	119 Kč 4,39 €

uzavíratelná spojka  
uzatváratelná spojka



<b>8601</b>	299 Kč 11,39 €	<b>8591 + 8606</b>	129 Kč 4,99 €
-------------	-------------------	--------------------	------------------

### ERGOG RIP® SYSTÉM / ERGOG RIP® SYSTÉM

kohoutkový nástavec  
kohútíkový nástavec



<b>8557</b> 1/2" - 3/4"	65 Kč 2,39 €
<b>8559</b> 3/4" - 1"	85 Kč 3,19 €

kohoutková redukce  
kohútíková redukcia



<b>8509</b> 3/4" - 1"	39 Kč 1,49 €
-----------------------	-----------------

spojka  
spojka



<b>8542</b> 1/2" - 5/8"	99 Kč 3,79 €
<b>8543</b> 1/2" - 5/8"	109 Kč 4,19 €
<b>8546</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	149 Kč 5,69 €
<b>8547</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	159 Kč 5,99 €

spojka aqua-stop  
spojka aqua-stop



<b>8544</b> 1/2" - 5/8"	129 Kč 4,69 €
<b>8545</b> 1/2" - 5/8"	139 Kč 5,19 €
<b>8548</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	159 Kč 5,99 €
<b>8549</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	169 Kč 6,49 €

opravná spojka  
opravná spojka



<b>8560</b> 1/2"	69 Kč 2,59 €
<b>8561</b> 1/2"	79 Kč 2,99 €
<b>8564</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	89 Kč 3,29 €
<b>8565</b> 1/2" - 5/8" - 3/4"	99 Kč 3,69 €

2-kohoutkový nástavec  
2-kohútíkový nástavec



<b>8599</b>	239 Kč 9,19 €
<b>8598</b>	219 Kč 8,39 €



nástavec - 2 vývody se závitom  
nástavec - 2 vývody so závitom



<b>8589</b>	449 Kč 17,19 €
-------------	-------------------



nástavec na kohoutek 4 vývody  
nástavec na kohútik 4 vývody



<b>8580</b>	649 Kč 24,79 €
<b>8581</b>	689 Kč 26,49 €



dvojcenná spojka  
dvojcenná spojka



8612 45 Kč  
1,69 €  
8613 59 Kč  
2,19 €

trícenná spojka  
trójcenná spojka



8614 75 Kč  
2,79 €  
8615 89 Kč  
3,39 €

uzavíratelná spojka  
uzatváratelná spojka



8611 279 Kč  
10,69 €

nástavec na hladký  
kohoutek  
nástavec na hladký  
kohútik



8525 199 Kč  
7,59 €

nástavec na plochou  
baterii  
nástavec na plochú  
bateriu



8583 279 Kč  
10,69 €

zavlažovací tryska  
zavlažovacia tryska


8616 89 Kč  
3,29 €  
8617 119 Kč  
4,29 €



8534 109 Kč  
3,99 €  
8535 119 Kč  
4,49 €



8536 119 Kč  
4,59 €  
8537 129 Kč  
4,99 €



zavlažovací tryska + spojka (SET)  
zavlažovacia tryska + spojka (set)

8800 229 Kč  
8,59 €



299 Kč 8802 1/2" 8616 + 8606 + 8602 + 8591  
11,49 €  
399 Kč 8827 3/4" 8616 + 8608 + 8604 + 8591  
15,39 €



sada těsnění  
sada tesnení

59 Kč 8811  
2,19 €



## ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE QUICK-CLICK® SYSTÉM ZAVLAŽOVACIE PIŠTOLE QUICK-CLICK® SYSTÉM

zavlažovací pistole  
zavlažovacie pištole

9081 279 Kč  
10,79 €



359 Kč  
13,79 €  
9082



9083 449 Kč  
17,29 €



8538 189 Kč  
7,19 €  
8539 219 Kč  
8,29 €



zavlažovací pistole  
zavlažovacie pištole


8966 139 Kč  
5,19 €  
8756 189 Kč  
7,19 €



249 Kč  
9,49 €  
8757



9373 289 Kč  
10,89 €



9391 349 Kč  
13,39 €



komfortní zavlažovací pistole  
komfortné zavlažovacie pištole

449 Kč  
16,99 €  
9561



519 Kč  
19,89 €  
9565



619 Kč  
23,49 €  
9563



zavlažovací pistole METAL JET  
zavlažovacia pištole METAL JET

949 Kč  
36,59 €  
9567



Nadzemní závlaha / Povrchová závlaha

# ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY ZÁHRADNÉ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY

multifunkční postřikovač  
multifunkčný postrekovač



**379 Kč**  
**14,39 €**  
**8654**

8 m  
64 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	36	6,0	23,2	17,5
2	64	8,0	23,2	24,7
3	64	8,0	28,4	30,3
4	64	8,0	31,9	34,0

postřikovač – ROLLINA  
postrekovač – ROLLINA



**239 Kč**  
**9,19 €**  
**8656**

5 m  
20 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	Øm	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	13	4,0	84,0	18,0
2	16	4,5	92,0	25,0
3	20	5,0	91,0	30,0
4	20	5,0	105,0	35,0

postřikovač – TURBOSPRUZZO  
postrekovač – TURBOSPRUZZO



**209 Kč**  
**7,99 €**  
**8658**

9 m  
63 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	58	9	18	18
2	63	9	22	24
3	57	8	29	27
4	47	8	38	30

nástavec IMPACT  
nástavec IMPACT



**399 Kč**  
**15,39 €**  
**8705**

22,5 m  
397 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IDROSPRAY 2000  
postrekovač IDROSPRAY 2000



**15 m**  
**8675** **609 Kč**  
**23,29 €**

177 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	123	12,5	7	14
2	177	15	6	17,8
3	143	13,5	9	20,5
4	123	12,5	11	23

postřikovač AQUALUX 2000  
postrekovač AQUALUX 2000



**12 m**  
**8685** **269 Kč**  
**9,99 €**

113 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	87	10,5	3,4	4,9
2	113	12	3,8	7,1
3	104	11,5	4,8	8,4
4	87	10,5	6,6	9,5

postřikovač IDROJET 2000  
postrekovač IDROJET 2000




**12 m**  
**8694** **349 Kč**  
**13,49 €**

113 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	75	9,8	5,6	7
2	113	12	5,2	9,9
3	104	11,5	6,9	11,9
4	95	11	8,4	13,3

postřikovač - TURBOSPIKE  
postrekovač - TURBOSPIKE



**179 Kč**  
**6,89 €**  
**8660**

39 m<sup>2</sup> **7,0 m**

postřikovač COMPACT 160  
postrekovač COMPACT 160

**8740** **389 Kč**  
**140 m<sup>2</sup>** **14,89 €**



BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	78	11x7	6	8
2	133	14x10	5	11
3	165	16x11	5	13
4	181	16x11	5	15

zápichový postřikovač IMPACT  
zápichový postrekovač IMPACT



**8707** **619 Kč**  
**23,69 €**

**22,5 m**  
397 m<sup>2</sup>

BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IMPACT METAL  
postrekovač IMPACT METAL

**9623** **639 Kč**  
**500 m<sup>2</sup>** **23,99 €**

**22,5 m**

Bar	m <sup>2</sup>	Øm	l/min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16



**8956**  
**1 039 Kč**  
**38,99 €**  
zahradní sprcha  
MALIBU  
záhradná sprcha  
MALIBU



postřikovač COMPACT 16 Super Metal  
postrekovač COMPACT 16 Super Metal

**8743** **999 Kč**  
**290 m<sup>2</sup>** **38,49 €**



BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	83	10,1x8,2	8,5	11,8
2	202	16,4x12,3	8,3	18
3	269	19,2x14	4,8	21,5
4	290	19,9x14,6	5,2	25

nastavitelný postřikovač IMPACT TRIPOD  
nastavitelný postrekovač IMPACT TRIPOD

**8715** **1 799 Kč**  
**69,99 €**

**27 m**  
572 m<sup>2</sup>



BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	296	19,4	1,9	9,3
2	401	22,6	1,8	11,9
3	531	26,0	1,7	14,8
4	572	27,0	1,7	16,9

postřikovač IMPACT TRIPOD  
postrekovač IMPACT TRIPOD

**8709** **919 Kč**  
**34,99 €**

**25 m**  
491 m<sup>2</sup>



BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	227	17	2,5	9,3
2	346	21	2,1	11,9
3	437	23,6	2,0	14,8
4	491	25	2,1	16,9

postřikovač COMPACT 20 Aqua Control  
postrekovač COMPACT 20 Aqua Control

**8753** **779 Kč**  
**320 m<sup>2</sup>** **29,99 €**



BAR	m <sup>2</sup>	m	l/m <sup>2</sup>	l/min
1	100	10,5x9,5	6,3	10,5
2	215	16,0x13,4	4,3	15,5
3	305	18,8x16,2	3,7	19,0
4	320	19,2x16,7	3,9	21,0

zavlažovací sprchové pistole  
zavlažovacie sprchové pistole

**9086** **949 Kč**  
**35,99 €**



**8917**

**239 Kč**  
**9,19 €**



**8541**

**309 Kč**  
**11,69 €**



# PROGRAM MYTÍ A ČISTĚNÍ

## PROGRAM UMÝVANIA A ČISTENIA

kartáč WIPPY CAR  
kefa WIPPY CAR



8774

279 Kč

10,69 €



rotační kartáč WIPPY TURBO  
rotačná kefa WIPPY TURBO



8841

1 299 Kč

49,49 €

kartáč WIPPY AUTO  
kefa WIPPY AUTO



8843

919 Kč

34,99 €



## AQUAMASTER

## SYSTEM PRO ŠIROKÉ HADICE

### SYSTEM PRE ŠIROKÉ HADICE

Hlavním rysem nové řady konektorů a příslušenství Aquamaster je jejich výrazný velký průměr. Navrženy pro 3/4" a 1" hadice zajišťují, že skrz ně může procházet více vody a podporují vysoké tlaky (Max-Flow).  
Hlavnou črtou nového radu konektorů a příslušenstva Aquamaster je ich výrazný velký priemer. Navrhnuté pre 3/4" a 1" hadice zaisťujú, že cez nich môže prejsť viac vody a podporujú vysoké tlaky (Max-Flow).

kohoutkový nástavec  
kohútikový nadstavec

9641

1" - 3/4"



139 Kč  
5,19 €

závitový adaptér  
závitový adaptér

9653

1" - 1/4" - 1"



139 Kč  
5,39 €

dvojcestné spojky  
dvojcestné spojky

9643



99 Kč  
3,69 €

spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow  
spojenie dvoch hadic s koncovkami Max-Flow

trícestná spojka  
trojcestná spojka

9644



99 Kč  
3,69 €

spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow a Quick-Click  
spojenie dvoch hadic s koncovkami Max-Flow a Quick-Click

trícestná spojka  
trojcestná spojka

9645



139 Kč  
5,19 €

spojení tří hadic s koncovkami Max-Flow  
spojenie troch hadic s koncovkami Max-Flow

spojky  
spojky

9647

3/4"



179 Kč  
6,79 €

9650

1"



199 Kč  
7,39 €

opravné spojky  
opravné spojky

9648

3/4"



159 Kč  
5,99 €

9649

3/4" - 1"



169 Kč  
6,39 €

9651

1"



179 Kč  
6,79 €

zavlažovací tryska  
zavlažovacia tryska

9652

209 Kč  
7,89 €



POROVNÁNÍ KOMPONENTŮ – PRŮTOKY POROVNANIE KOMPONENTOV – PRIETOKY

KÓD	8609	9647	8616	9652
POPIS	3/4" AUTOMATICKÁ SPOJKA	3/4" SPOJKA	ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA ZAVLAŽOVACIA TRYSKA	ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA ZAVLAŽOVACIA TRYSKA
TRYSKA				
Průtok (l/min) Prietok (l/min)	1 bar: 36 2 bar: 57 3 bar: 73 4 bar: 85	1 bar: 75 2 bar: 107 3 bar: 112 4 bar: 125	1 bar: 7 2 bar: 8 3 bar: 9 4 bar: 11	1 bar: 8 2 bar: 13 3 bar: 15 4 bar: 19

Nadzemní závlaha / Povrchová závlaha

# ZAHRADNÍ HADICE / ZÁHRADNÉ HADICE

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

## SILVER ELEGANT® PLUS

- Opletená flexibilní hadice  
Opletená flexibilní hadica
- Extrémně lehká  
Extrémne ľahká
- Odolná proti zlomu  
Odolná proti zlomu

529 Kč	9123
19,99 €	15 m, 1/2"
859 Kč	9124
32,99 €	25 m, 1/2"
999 Kč	9126
38,29 €	25 m, 5/8"
1 559 Kč	9128
58,99 €	25 m, 3/4"



## FLEXYFORT® GREEN

- Opletená hadice odolná proti přetočení  
Opletená hadica odolná proti pretočeniu
- Vhodná i pro vyšší tlak 8 bar  
Vhodná aj pre vyšší tlak 8 bar
- Odolná proti zlomu  
Odolná proti zlomu

659 Kč	9131
25,39 €	15 m, 1/2"
1 299 Kč	9132
49,99 €	30 m, 1/2"
1 549 Kč	9135
58,79 €	30 m, 5/8"
2 279 Kč	9137
86,99 €	30 m, 3/4"



## HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY

závěs na hadici ECO 0  
záves na hadicu ECO 0

8866  
119 Kč  
4,49 €



naviják na hadici KIROS  
naviják na hadicu KIROS

☉ hadice	kapacita návinu	8921
1/2"	40 m	799 Kč
5/8"	35 m	29,99 €



vozik na hadici ECOSEI  
vozik na hadicu ECOSEI

8980  
999 Kč  
38,29 €



vozik na hadici SILVER - AL  
vozik na hadicu SILVER - AL

8977  
1 099 Kč  
41,99 €



vozik na hadici GENIUS  
vozik na hadicu GENIUS

8862  
1 399 Kč  
53,99 €



naviják na hadici AQUAPONY  
naviják na hadicu AQUAPONY

☉ hadice	kapacita návinu	8887
1/2"	20 m	669 Kč
		25,49 €



naviják na hadici METAL 40  
naviják na hadicu METAL 40

☉ hadice	kapacita návinu	8890
1/2"	85 m	2 399 Kč
5/8"	60 m	92,99 €
3/4"	40 m	



☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici GENIUS  
vozik na hadicu GENIUS

8872  
1 899 Kč  
70,99 €



vozik na hadici METAL 60  
vozik na hadicu METAL 60

8891  
2 999 Kč  
114,99 €



vozik na hadici METAL GEMINI  
vozik na hadicu METAL GEMINI

8894  
3 599 Kč  
137,99 €



vozik na hadici METAL PROFY  
vozik na hadicu METAL PROFY

8895  
4 189 Kč  
159,99 €



záhradní kôš  
záhradný kôš

8934  
1 599 Kč  
60,99 €



☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	100 m
5/8"	90 m

☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	130 m
5/8"	100 m
3/4"	60 m

☉ hadice	kapacita návinu
1/2"	165 m
5/8"	130 m
3/4"	75 m

8904  
náhradní pytle 10 ks  
náhradné vrecia 10 ks  
399 Kč  
14,99 €

# AUTOMATICKÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY Rotoroll® SPIRÁLOVÉ HADICE

## AUTOMATICKÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY Rotoroll® ŠPIRÁLOVÉ HADICE

### ROTOROLL EVOLUTION 20 M

8696 ~~3 999 Kč~~  
20 m **149,99 €**



### ROTOROLL EVOLUTION 30 M

8697 ~~5 799 Kč~~  
30 m **215,99 €**



\* možno doplniť o zámek / možné doplniť o zámok



### SPIRAL KIT BASIC 10 M

9034 ~~999 Kč~~  
15 m **37,99 €**


špirálová hadice  
špirálová hadica  
+ príslušenství  
príslušenstvo



### SPIRAL KIT PLUS 15 M

9338 ~~1 399 Kč~~  
15 m **52,99 €**

špirálová hadice  
špirálová hadica  
+ príslušenství  
príslušenstvo



## HADICOVÉ SADY / HADICOVÉ SADY

naviják + příslušenství MINI-SET GARDEN  
naviják + príslušenstvo MINI-SET GARDEN

9032

~~889 Kč~~  
**33,99 €**

hadice 10 m



naviják + příslušenství MINI-SET BALCONY  
naviják + príslušenstvo MINI-SET BALCONY

9031

~~939 Kč~~  
**35,99 €**

hadice 10 m



## RAINJET® MIKROZÁVLAHA / RAINJET® MIKROZÁVLAHA

<p><b>91013</b> <b>99 Kč</b> <b>3,49 €</b></p>  <p>konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice</p>	<p><b>91345</b> <b>69 Kč</b> <b>2,59 €</b></p>  <p>konektor pro připojení 1/2" a 1/4" hadice konektor pre pripojenie 1/2" a 1/4" hadice</p>	<p><b>91347</b> <b>69 Kč</b> <b>2,59 €</b></p>  <p>konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice</p>	<p><b>91066</b> <b>55 Kč</b> <b>1,99 €</b></p>  <p>konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice</p>	<p><b>90920</b> <b>159 Kč</b> <b>5,99 €</b></p> <p>Ø 1/2"</p>  	<p><b>91037</b> <b>199 Kč</b> <b>7,59 €</b></p> <p>Ø 1/2"</p>  <p>drenážní ventil pro systém COLIBRI drenážny ventil pre systém COLIBRI</p>
<p><b>91040</b> <b>319 Kč</b> <b>11,99 €</b></p>  <p>regulátor tlaku regulátor tlak</p>	<p><b>91009</b> <b>99 Kč</b> <b>3,69 €</b></p>  <p>automatická spojka pevné připojení 1/2" automatická spojka pevné pripojenie 1/2"</p>	<p><b>91494</b> <b>79 Kč</b> <b>2,99 €</b></p>  <p>automatická spojka s 3/4" závitem automatická spojka s 3/4" závitem</p>	<p><b>91076</b> <b>75 Kč</b> <b>2,79 €</b></p> <p>4 ks</p> <p><b>99076</b> <b>299 Kč</b> <b>10,99 €</b></p> <p>20 ks</p>  <p>1/2" spojka hadice 1/2" spojka hadice</p>		
<p><b>91073</b> <b>55 Kč</b> <b>1,99 €</b></p> <p>2 ks</p> <p><b>99073</b> <b>299 Kč</b> <b>11,49 €</b></p> <p>20 ks</p>  <p>1/2"-1/4" T kus 1/2"-1/4" T kus</p>	<p><b>91071</b> <b>45 Kč</b> <b>1,59 €</b></p> <p>2 ks</p> <p><b>99071</b> <b>329 Kč</b> <b>12,99 €</b></p> <p>20 ks</p>  <p>1/2" T kus 1/2" T kus</p>	<p><b>91072</b> <b>49 Kč</b> <b>1,89 €</b></p> <p>2 ks</p>  <p>1/2" T kus s 1/2" závitem 1/2" T kus s 1/2" závitem</p>	<p><b>91017</b> <b>109 Kč</b> <b>4,19 €</b></p>  <p>1/2" T kus s 1/2" závitem 1/2" T kus s 1/2" závitem</p>	<p><b>91029</b> <b>139 Kč</b> <b>5,39 €</b></p>  <p>1/2" T kus 1/2" T kus</p>	
<p><b>91081</b> <b>39 Kč</b> <b>1,49 €</b></p> <p>2 ks</p> <p><b>99081</b> <b>329 Kč</b> <b>12,99 €</b></p> <p>20 ks</p>  <p>1/2" kolínko 1/2" kolienko</p>	<p><b>91082</b> <b>49 Kč</b> <b>1,99 €</b></p> <p>2 ks</p>  <p>1/2" kolínko s 1/2" závitem 1/2" kolienko s 1/2" závitem</p>	<p><b>91019</b> <b>99 Kč</b> <b>3,79 €</b></p>  <p>1/2" kolínko s 1/2" závitem 1/2" kolienko s 1/2" závitem</p>	<p><b>91025</b> <b>119 Kč</b> <b>4,39 €</b></p>  <p>1/2" kolínko 1/2" kolienko</p>	<p><b>91021</b> <b>129 Kč</b> <b>4,99 €</b></p>  <p>1/2" rohové kolínko s 1/2" závitem 1/2" rohové kolienko s 1/2" závitem</p>	
<p><b>75 Kč</b> <b>91023</b> <b>2,79 €</b></p> <p>1/2" spojka hadice 1/2" spojka hadice</p>	<p><b>129 Kč</b> <b>91027</b> <b>4,99 €</b></p> <p>konektor z 1/2" na 4x 1/4" konektor z 1/2" na 4x 1/4"</p>	<p><b>1/2" ruční ventil</b> <b>91280</b> <b>129 Kč</b> <b>4,99 €</b></p> 	<p><b>1/2" ruční ventil</b> <b>91033</b> <b>179 Kč</b> <b>6,79 €</b></p> 	<p><b>91097</b> <b>169 Kč</b> <b>6,39 €</b></p> <p>1/2" nástěnná hadicová spona 5 ks 1/2" nástěnná hadicová spona 5 ks</p> 	
<p><b>149 Kč</b> <b>91145</b> <b>5,79 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/4" spojka čtyřcestná 1/4" spojka štvorcestná</p>	<p><b>129 Kč</b> <b>91141</b> <b>4,89 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/4" T kus 1/4" T kus</p>	<p><b>109 Kč</b> <b>91143</b> <b>3,99 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/4" kolínko 1/4" kolienko</p>	<p><b>75 Kč</b> <b>91155</b> <b>2,89 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/4" spojka dvoucestná 1/4" spojka dvoucestná</p>	<p><b>59 Kč</b> <b>91170</b> <b>2,19 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/4" zátka 1/4" zátka</p>	
<p><b>219 Kč</b> <b>91265</b> <b>8,19 €</b></p> <p>2 ks</p>  <p>opěrný kolík s prodlužovací trubicí 1/4" oporný kolík s predĺžovacou trubicou 1/4"</p>	<p><b>169 Kč</b> <b>91260</b> <b>219 Kč</b> <b>8,19 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>prodlužovací trubice 1/4" predĺžovacia trubica 1/4"</p>	<p><b>169 Kč</b> <b>91096</b> <b>6,39 €</b></p> <p>10 ks</p>  <p>1/2" stahovací svorka pro hadice s tlakem nad 1,5 bar 1/2" stahovacia svorka pre hadice s tlakom nad 1,5 bar</p>	<p><b>279 Kč</b> <b>91031</b> <b>10,69 €</b></p> <p>Ø 1/2"</p> <p><b>289 Kč</b> <b>91011</b> <b>10,89 €</b></p> <p>Ø 1/2"</p> <p>průchozí filtr priechodný filter</p> 		



**91270** **209 Kč**  
5 ks **7,79 €**  
1/4" uzavírací ventil  
1/4" uzatvárací ventil

**91185** **65 Kč**  
**2,39 €**  
děrovač  
dierkovač

jistič kolík 1/4" hadice  
istiaci kolík 1/4" hadice **91190** **129 Kč**  
15 ks **4,89 €**

jistič kolík 1/2" hadice  
istiaci kolík 1/2" hadice **91090** **169 Kč**  
10 ks **6,39 €** **99090** **299 Kč**  
20 ks **11,29 €**

**169 Kč** **91256** **360°**  
**6,29 €** 10 ks  
mikrozavlažovač 360°  
mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
Ø m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

**169 Kč** **91254** **90°**  
**6,29 €** 10 ks  
mikrozavlažovač 90°  
mikrozavlažovač 90°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
Rm	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

**169 Kč** **91258** **360°**  
**6,29 €** 10 ks  
mikrorozprašovač 360°  
mikrorozprašovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
Ø m	1,0	1,5	1,7	2,0	2,0

**169 Kč** **91255** **180°**  
**6,29 €** 10 ks  
mikrozavlažovač 180°  
mikrozavlažovač 180°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Rm	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

**169 Kč** **91257**  
**6,29 €** 10 ks  
mikrozavlažovač pásový  
mikrozavlažovač pásový

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
m	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0

**360°**  
5 ks **91250**  
**359 Kč**  
**13,49 €**  
regulovatelný mikrozavlažovač 360°  
regulovatelný mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
Ø m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

**180°**  
5 ks **91248**  
**279 Kč**  
**10,49 €**  
regulovatelný mikrozavlažovač 180°  
regulovatelný mikrozavlažovač 180°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
Ø m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

**360°**  
5 ks **91249**  
**279 Kč**  
**10,49 €**  
regulovatelný mikrozavlažovač 360°  
regulovatelný mikrozavlažovač 360°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Ø m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

10 ks **91222**  
**169 Kč** **6,39 €**  
samoregulační  
odkapávač

10 ks **91225**  
**169 Kč** **6,29 €**  
regulovatelný  
odkapávač 0 - 40 l/hod.  
regulovatelný  
odkvapávač 0 - 40 l/hod.

10 ks **91232**  
**169 Kč** **6,59 €**  
regulovatelný  
odkapávač 0 - 40 l/hod.  
regulovatelný  
odkvapávač 0 - 40 l/hod.

**91209** **149 Kč**  
10 ks **5,69 €**  
**91211** **279 Kč**  
20 ks **10,39 €**  
**91213** **519 Kč**  
40 ks **19,49 €**  
odkapávač koncový 0 - 6 l/hod.  
odkvapávač koncový 0 - 6 l/hod.

**91218** **189 Kč**  
10 ks **7,19 €**  
odkapávač průběžný 0 - 10 l/hod.  
odkvapávač průběžný 0 - 10 l/hod.

10 ks **91217**  
**169 Kč**  
**6,29 €**  
odkapávač  
průběžný 0 - 6 l/hod.  
odkvapávač  
průběžný 0 - 6 l/hod.

10 ks **91214**  
**169 Kč**  
**6,49 €**  
odkapávač koncový 0 - 10 l/hod.  
odkvapávač koncový 0 - 10 l/hod.

odkapávač  
na kolíku  
4 l/hod.  
odkvapávač  
na kolíku  
4 l/hod.  
10 ks **91223**  
**339 Kč**  
**12,79 €**

odkapávač  
na kolíku  
0 - 40 l/hod.  
odkvapávač  
na kolíku  
0 - 40 l/hod.  
10 ks **91227**  
**339 Kč**  
**12,79 €**

dávkoč  
na kolíku  
0 - 40 l/hod.  
dávkoč  
na kolíku  
0 - 40 l/hod.  
10 ks **91228**  
**319 Kč**  
**11,99 €**

odkapávač  
na kolíku  
360°  
odkvapávač  
na kolíku  
360°  
10 ks **91229**  
**339 Kč**  
**12,79 €**

**90764**  
**1 249 Kč**  
**46,99 €**  
sada kapkové závlahy  
sada kvapkovej závlahy

Specifikace		
90370 m 20	91217 x 20	
91040 x 1	91270 x 3	
91141 x 5	91345 x 1	
91170 x 10	91494 x 1	
91190 x 20		

## ROZVODNÉ, PROSAKOVACÍ A PROKAPÁVACÍ HADICE ROZVODNÉ, PRESAKOVACIE A PREKVAPKÁVACIE HADICE

**529 Kč** **90365**  
**19,99 €** 25 m, 1/2"  
**959 Kč** **90366**  
**35,99 €** 50 m, 1/2"  
hadice pro hlavní rozvod  
hadica pre hlavný rozvod



**129 Kč** **90371**  
**4,99 €** 5 m, 1/4"  
**299 Kč** **90370**  
**11,49 €** 20 m, 1/4"  
hadice pro hlavní rozvod  
hadica pre hlavný rozvod



**699 Kč** **90350**  
**26,99 €** 15 m, 1/2"  
**1 159 Kč** **90351**  
**43,99 €** 25 m, 1/2"  
prosakovací hadice  
presakovacia hadice



**90355** **769 Kč**  
**28,99 €**  
černá / cierna 25 m, 1/2"  
**90357** **1 359 Kč**  
**51,99 €**  
černá / cierna 50 m, 1/2"  
prokapávací hadice  
prekvapkávací hadice

**90356** **799 Kč**  
**29,99 €**  
hnědá / hnedá 25 m, 1/2"  
**90353** **389 Kč**  
**14,89 €**  
černá / cierna 15 m, 1/4"  
prokapávací hadice  
prekvapkávací hadice



# PROGRAMOVATELNÉ JEDNOTKY / PROGRAMOVATELNÉ JEDNOTKY



**8483**  
TEMPO LOGIC  
2 099 Kč  
79,99 €



Jednoduché programování pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Jednoduché programování pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).



**8486**  
TEMPO SELECT  
2 299 Kč  
88,99 €



Jednoduché programování pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Jednoduché programování pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor pomocí interface (8480).



**8485**  
DUAL LOGIC  
3 399 Kč  
128,99 €



Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).



**8488**  
DUAL SELECT



3 599 Kč  
136,99 €

Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).



1 999 Kč  
74,99 €



RF dešťový senzor – přenos RF signálem, dosah až 30 m  
RF dešťový senzor – přenos RF signálem, dosah až 30 m



## COLIBRI COLIBRI® – VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE COLIBRI® – VÝSUVNÉ POSTREKOVACHE

Automatický zavlažovací systém, který si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné výkopové práce, pouze využívá zápch rýčem do hloubky cca 20 cm. Rozstříkovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí.

Automatický zavlažovací systém, který dokáže zostavit každý sám. Ide o systém, který si nevyžaduje žádné výkopové práce, stačí záber rýlom do hĺbky cca 20 cm. Postrekovače sú navrhnuté tak, aby ich spotreba vody bola veľmi malá a aby bolo možné realizovať rozvody iba 1/2" hadicou.

Colibri startovací sada 90200 2 899 Kč 25 m  
Colibri štartovacia sada 110,99 €

specifikace  
90210 x 1  
90220 x 4  
90494 x 1  
91347 x 1  
91081 x 4  
91087 x 2  
91082 x 2  
91072 x 3  
91096 x 24  
90920 x 1  
90365 x 1



90° 90230 379 Kč  
1/2" 14,59 €  
90° výsuvný postříkovač 2"  
90° výsuvný postrekovač 2"

90°	BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	
	1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
	2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
	3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

180° 90220 379 Kč  
1/2" 14,59 €  
180° výsuvný postříkovač 2"  
180° výsuvný postrekovač 2"


180°	BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	
	1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
	2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
	3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

360° 90210 379 Kč  
1/2" 14,59 €  
360° výsuvný postříkovač 2"  
360° výsuvný postrekovač 2"

360°	BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	
	1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
	2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
	3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

Instrukční video na [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz)

Inštruktážne videona [www.hecht.sk](http://www.hecht.sk)



## INSTALAČNÍ MATERIÁL / INŠTALAČNÝ MATERIÁL

 <p>90374 109 Kč Ø 1" 1" 4,19 €</p> <p>90524 89 Kč Ø 3/4" 1" 3,49 €</p> <p>90274 89 Kč Ø 1" 3/4" 3,39 €</p> <p>90424 69 Kč Ø 3/4" 3/4" 2,59 €</p> <p>90271 89 Kč Ø 1" 1" 3,39 €</p> <p>90420 69 Kč Ø 3/4" 1" 2,59 €</p> <p>90421 69 Kč Ø 3/4" 3/4" 2,59 €</p> <p>90273 119 Kč Ø 1" 3/4" 4,49 €</p> <p>90423 99 Kč Ø 3/4" 3/4" 3,69 €</p> <p>90416 169 Kč Ø 1" 3/4" 6,39 €</p> <p>90418 129 Kč Ø 3/4" 3/4" 4,99 €</p> <p>90808 129 Kč 1" 1" 4,89 €</p>	 <p>90275 139 Kč Ø 1" 5,39 €</p> <p>90419 109 Kč Ø 3/4" 4,19 €</p> <p>90270 149 Kč Ø 1" 5,59 €</p> <p>90417 119 Kč Ø 3/4" 4,49 €</p> <p>90272 219 Kč Ø 1" 8,29 €</p> <p>90422 169 Kč Ø 3/4" 6,29 €</p> <p>90426 209 Kč Ø 1" 3/4" 7,89 €</p> <p>90427 169 Kč Ø 3/4" 1/2" 6,29 €</p> <p>90805 59 Kč 1" 1" 2,19 €</p> <p>90804 2 ks 59 Kč 3/4" 3/4" 2,19 €</p> <p>90910 289 Kč 10,79 €</p>	 <p>90380 999 Kč Ø 3/4" 25 m 39,49 €</p> <p>90385 1 959 Kč Ø 3/4" 50 m 74,99 €</p> <p>90390 1 499 Kč Ø 1" 25 m 57,99 €</p> <p>90395 2 999 Kč Ø 1" 50 m 114,99 €</p> <p>90765 5 ks 119 Kč 3/4" 3/4" 4,49 €</p> <p>90756 5 ks 119 Kč 3/4" 1/2" 4,49 €</p> <p>90757 5 ks 119 Kč 1/2" 1/2" 4,29 €</p> <p>90746 199 Kč 3/4" 1/2" 7,49 €</p> <p>90747 199 Kč 3/4" 3/4" 7,49 €</p> <p>90917 269 Kč 1" 1" 9,99 €</p> <p>90918 269 Kč 3/4" 3/4" 9,99 €</p> <p>90803 99 Kč 1" 1" 3,79 €</p> <p>90807 119 Kč 1" 1" 4,39 €</p>	<p>opravná spojka / opravná spojka</p> <p>kolínko / kolienko</p> <p>T kus / T kus</p> <p>rohové kolínko / rohové kolienko</p> <p>koncová zátka koncová zátka</p> <p>spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí spojka hlavního rozváděče s převlečnou maticou</p> <p>kolínko hlavního rozvaděče s převlečnou maticí kolienko hlavního rozváděče s převlečnou maticou</p> <p>průtokový filtr prietokový filter</p> <p>obdélníková šachta pro solenoidní ventily obdĺniková šachta pre solenoidné ventily</p> <p>kruhová šachta pro solenoidní ventil kruhová šachta pre solenoidný ventil</p>	<p>spojka s vnitřním závitem spojka s vnútorným závitom</p> <p>spojka s vnějším závitom spojka s vonkajším závitom</p> <p>T kus s vnitřním závitom T kus s vnútorným závitom</p> <p>redukce / redukcia</p> <p>vodovodní zásuvka / vodovodná zásuvka</p> <p>drenážní ventil drenážny ventil</p> <p>navrtávací pas / navrtávací pás</p> <p>závitový nástavec závitový nástavec</p> <p>flexibilní nástavec flexibilný nástavec</p> <p>ruční ventil ručný ventil</p>
<p>Ø: průměr použitelné trubky / priemer použiteľnej rúrky</p> <p>Ø: průměr závitů / priemer závitů</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>H</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>H</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>H</p>	<p>90930 659 Kč 24,99 €</p> <p>90276 2 ks 119 Kč Ø 1" 3/4" 4,49 €</p> <p>90450 2 ks 119 Kč Ø 3/4" 3/4" 4,49 €</p>	<p>90500 539 Kč 19,99 €</p> <p>A: 230 H: 305 mm</p> <p>90515 1 199 Kč 45,99 €</p> <p>A: 235 B: 360 H: 305 mm</p> <p>90510 1 899 Kč 71,99 €</p> <p>A: 325 B: 470 H: 305 mm</p>	

# VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE VÝSUVNÉ POSTREKOVAČE

**90095** **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"  
90° **5,89 €** výsuvný postřikovač 2"

**90097** **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"  
90° **6,89 €** výsuvný postřikovač 4"

**90053** **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"  
180° **5,89 €** výsuvný postřikovač 2"

**90055** **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"  
180° **6,89 €** výsuvný postřikovač 4"

**90041** **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"  
360° **5,89 €** výsuvný postřikovač 2"

**90043** **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"  
360° **6,89 €** výsuvný postřikovač 4"

**90004** **169 Kč** regulovatelný postřikovač 2"  
0° - 350° **6,19 €** regulovatelný postřikovač 2"

**90005** **179 Kč** regulovatelný postřikovač 3"  
0° - 350° **6,69 €** regulovatelný postřikovač 3"

**90006** **189 Kč** regulovatelný postřikovač 4"  
0° - 350° **6,99 €** regulovatelný postřikovač 4"

**90019** **189 Kč** regulovatelný postřikovač 4"  
0° - 350° **6,99 €** regulovatelný postřikovač 4"

**90132** **179 Kč** regulovatelný čtvercový postřikovač 3"  
0° - 350° **6,69 €** regulovatelný štvorcový postřikovač 3"

**90133** **189 Kč** čtvercový výsuvný postřikovač 4"  
**6,89 €** štvorcový výsuvný postřikovač 4"

**90109** **189 Kč** obdélníkový výsuvný postřikovač 4"  
**6,89 €** obdĺnikový výsuvný postřikovač 4"

**90121** **189 Kč** obdélníkový koncový výsuvný postřikovač 4"  
**6,89 €** obdĺnikový koncový výsuvný postřikovač 4"



90°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	8,2	8,6	r 3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m



180°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m	6,4 m



360°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m	6,0 m



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

○			□		1/2"
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B		
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m	
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m	
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m	

○			□		1/2"
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B		
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m		
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m		
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m	1,2 m	

○			□		1/2"
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B		
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m		
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m		
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m	

**90095**  
**90097**  
**90098**  
1/2"



• Speciálně tvarovaná tryska pro vyvážený proud vody  
Speciálně tvarovaná tryska pro vyvážený průd vody

• Tělo a výsuvná tryska vyrobeny z odolného plastu (ABS)  
Tělo a výsuvná tryska vyrobená z odolného plastu (ABS)

• Čistitelný filtr zajišťuje vysokou filtraci  
Čistitelný filter zaisťuje vysokú filtráciu

• Nerezová vratná pružina  
Nerezová vratná pružina

• Pojistný mechanizmus zajišťující přesnou orientaci směru proudu vody  
Poistný mechanizmus zabezpečujúci presnú orientáciu smeru prúdu vody

• Pojistný ventil s protizámrazovou funkcí  
Poistný ventil s protizámrazovou funkciou

• Kvalitní těsnění které zabraňuje úniku vody  
Kvalitné tesnenie, ktoré zabraňuje úniku vody

1/2" : průměr závitu / priemer závitu



**90004**  
**90005**  
**90006**  
1/2"

**90019**  
**90007**  
1/2"

1/2"  
**90133**  
**90134**

1/2"  
**90109**  
**90110**

1/2"  
**90121**  
**90122**

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90098**  
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €** 90°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90056**  
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €** 180°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90044**  
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €** 360°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) **99 Kč** **90048**  
náhradná hlavica 14 l/min. (čierna) **3,79 €** 360°

náhradní hlavice 6 l/min. (zelená) **99 Kč** **90003**  
náhradná hlavica 6 l/min. (zelená) **3,79 €** 0° - 350°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90007**  
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,79 €** 0° - 350°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) **99 Kč** **90011**  
náhradná hlavica 14 l/min. (čierna) **3,79 €** 0° - 350°

čtvercová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90134**  
štvorcová náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €**

obdélníková náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90110**  
obdĺniková náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €**

obdélníková koncová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90122**  
obdĺniková koncová náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) **3,59 €**

sada 2 ks kroužků (matic) a 4 ks těsnění **109 Kč** **90124**  
sada 2 ks krúžkov (matic) a 4 ks tesnenia **4,49 €**

sada 5 ks filtrů **99 Kč** **90123**  
sada 5 ks filtrov **3,59 €**



# VÝSUVNÉ ROTOROVÉ ROZSTŘIKOVAČE

## VÝSUVNÉ ROTOROVÉ POSTREKOVAČE



**90266** 549 Kč  
1/2" 20,99 €

regulovatelný postřikovač 4"  
regulovatelný postrekovač 4"

BAR	90°		180°		360°	
	l/min	r	l/min	r	l/min	r
1,5	1,48	4,0	4,8	2,56	3,5	4,2
2,0	1,73	4,5	5,4	2,85	4,5	5,4
3,0	2,07	5,25	6,3	3,46	5,0	6,0



**90264** 549 Kč  
1/2" 20,99 €

regulovatelný postřikovač 3"  
regulovatelný postrekovač 3"

BAR	90°		180°		360°	
	l/min	r	l/min	r	l/min	r
1,5	1,48	4,0	4,8	2,56	3,5	4,2
2,0	1,73	4,5	5,4	2,85	4,5	5,4
3,0	2,07	5,25	6,3	3,46	5,0	6,0

# VÝSUVNÉ TURBINOVÉ ROZSTŘIKOVAČE

## VÝSUVNÉ TURBINOVÉ POSTREKOVAČE

40°-360°	r	
BAR	l/min	r
1	0,75	2,7
	1	4,4
	1,5	4,5
	2	6,0
	3	9,4

40°-360°	r	
BAR	l/min	r
2	0,75	2,8
	1	4,8
	1,5	5,1
	2	6,6
	3	10,0

40°-360°	r	
BAR	l/min	r
3	0,75	3,1
	1	5,8
	1,5	6,7
	2	8,3
	3	11,8

**659 Kč** 90474  
24,99 € 3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 4"  
turbinový výsuvný postrekovač 4"



30°-360°	r	
BAR	l/min	r
1	0,5	1,5
	0,75	2,2
	1	3,5
	2	7,9
	2,5	8,4
	3	11,4
	4	13,6
	6	19,8
	8	25,8

30°-360°	r	
BAR	l/min	r
2	0,5	1,7
	0,75	2,6
	1	4,2
	2	8,7
	2,5	9,5
	3	12,9
	4	15,5
	6	22,0
	8	28,4

30°-360°	r	
BAR	l/min	r
3	0,5	1,9
	0,75	3,0
	1	4,9
	2	9,5
	2,5	10,6
	3	14,4
	4	17,4
	6	24,2
	8	31,0

**1 139 Kč** 90478  
42,99 € 3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 4"  
turbinový výsuvný postrekovač 4"



40°-360°	r	
BAR	l/min	r
1	1	3,5
	2	5,6
	3	9,3
	4	12,6

40°-360°	r	
BAR	l/min	r
2	1	4,8
	2	7,9
	3	13,3
	4	18,5

40°-360°	r	
BAR	l/min	r
3	1	5,9
	2	9,8
	3	16,5
	4	22,4

**1 199 Kč** 90480  
45,99 € 3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 5"  
turbinový výsuvný postrekovač 5"



## VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZSTRÍKOVAČE VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZSTREKOVAČE

KOD	90004	90005	90006	90019	90041	90043	90053	90055	90095	90097	90133	90109	90121	90210	90220	90230	90264	90266	90474	90478	90480
CENA	169 Kč 6,19 €	179 Kč 6,69 €	189 Kč 6,99 €	189 Kč 6,99 €	159 Kč 5,89 €	189 Kč 6,89 €	159 Kč 5,89 €	189 Kč 6,89 €	159 Kč 5,89 €	189 Kč 6,89 €	189 Kč 6,89 €	189 Kč 6,89 €	189 Kč 6,89 €	379 Kč 14,59 €	379 Kč 14,59 €	379 Kč 14,59 €	549 Kč 20,99 €	549 Kč 20,99 €	659 Kč 24,99 €	1 139 Kč 42,99 €	1 199 Kč 45,99 €
POPIS	STATICKÉ POSTŘÍKOVAČE										TURBÍNOVÉ POSTŘÍKOVAČE										
Typ	Statický																				
	Dynamický																				
Výška od země	2" (5 cm)																				
Výška od zeme	2" (5 cm)																				
Hlavní materiál	ABS																				
Hlavný materiál	ABS																				
Konektor	1/2" F																				
Pracovní tlak	1 až 3 bar																				
Pracovný tlak	1 až 3 bar																				
Hlava	Pevná																				
Hlava	Nastavitelná																				
	Nastavitelná																				
Počet trysek	1																				
Počet trysek	1																				
Tvar zavlažovací plochy	0°-350°																				
Tvar zavlažovacej plochy	0°-350°																				
Max. zavlažovaná plocha (m²)	78 m²																				
pod tlakem	3 bar																				
pod tlakom	3 bar																				
Max. průměr (m)	10																				
Max. priemer (m)	10																				
Průtok (l/min)	9,2																				
Prítok (l/min)	13																				
Vyjímatelný vnitřní filtr	✓																				
Výberateľný vnútorný filter	✓																				

# ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÍ VENTILY

## ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÉ VENTILY

8022

AQUA-HOME  
4-6-8zónová řídicí jednotka  
AQUA-HOME  
4-6-8zónová řídicí jednotka

2 699 Kč  
103,99 €



90915

1 149 Kč  
43,99 €

dešťový senzor  
dažďový senzor



90814

879 Kč  
32,99 €

solenoidní ventil  
24 V s 1" vnitřním závitem  
solenoidní ventil  
24 V s 1" vnitřním závitom



90821

3 199 Kč  
119,99 €

řídicí jednotka 9V  
pro 2 solenoidní ventily  
ovládacia jednotka 9V  
pre 2 solenoidné ventily



90833

2 999 Kč  
119,99 €



AQUA RADIO RF UNIT  
rozšíření pro RF KIT vysílač  
ovládá až 4 solenoidní ventily  
AQUA RADIO RF UNIT  
rozšíření pro RF KIT  
vysílač ovládá až 4 ks solenoidních ventilů



90815

859 Kč  
32,99 €

solenoidní ventil  
24 V s 1" vnějším závitom  
solenoidní ventil  
24 V s 1" vonkajším závitom



90812

1 249 Kč  
46,99 €

solenoidní ventil  
9 V s 1" vnitřním závitom  
solenoidní ventil  
9 V s 1" vnitřním závitom



90836

4 999 Kč  
199,99 €

AQUA RADIO RF KIT  
řídicí jednotka  
a vysílač pro ovládání  
až 4 ks solenoidních ventilů  
AQUA RADIO RF KIT  
řídicí jednotka  
a vysílač pro ovládání  
až 4 ks solenoidních ventilů



# REALIZACE SVĚPOMOCÍ / REALIZÁCIA SVOJPOMOCNE

Niže naleznete jednoduchý návod, jak vytvořit rychle a jednoduše realizační návrh závlahového systému pro Vaši zahradu. Pokud si přesto nebudete jisti, doporučujeme navštívit naše specializované prodejny HECHT, kde Vám naši specialisté rádi poradí a vypracují realizační návrh závlahového systému pro Vaši zahradu.


Nižšie nájdete jednoduchý návod, ako vytvoriť rýchlo a jednoducho realizačný návrh závlahového systému pre Vašu záhradu. Ak si napriek tomu nebudete istí, odporúčame navštíviť naše specializované predajne Hecht, kde Vám naši špecialisti radi poradia a vypracujú realizačný návrh závlahového systému pre Vašu záhradu.



1

1. Zdroj vody – nejdříve je nutné zjistit vydatnost a kapacitu Vašeho zdroje tlakové vody v místě napojení. Pomocí stopek změřte, za jakou dobu naplníte 10 l nádobu a dopočítejte průtok za 1 minutu – to bude hlavní veličina pro další výpočet.

1. Zdroj vody – najprv je nutné zistiť výdatnosť a kapacitu Vašeho zdroja tlakovej vody v mieste napojenia. Pomocou stopek zmerajte, za akú dobu naplníte 10 l nádobu a dopočítajte prietok za 1 minútu – to bude hlavná veličina pre ďalší výpočet.



2

2. Do plánu Vaší zahrady v měřítku začněte zakreslovat rozmištění jednotlivých rozstřikovačů tak, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé plochy. Údaje o dostřiku rozstřikovačů naleznete na předchozích stránkách. V nabídce naleznete různé modely s různými tvary zavlažované výšeče a délky dostřiku. Pro nepravidelné úhly využijte regulovatelné rozstřikovače, naopak pro místa, kde je možné použít rozstřikovač s pevnou výšecí, zvolte tento typ rozstřikovače.

2. Do plánu Vašej záhrady v mierke začnite zakreslovať rozmiestnenie jednotlivých rozstrekovačov tak, aby došlo k rovnomernému pokrytiu celej plochy. Údaje o dostreku rozstrekovačov nájdete na predchádzajúcich stránkach. V ponuke nájdete rôzne modely z rôznymi tvarmi zavlažovanej výšeče a dĺžky dostreku. Pre nepravidelné uhly využite regulovateľné rozstrekovače, naopak pre miesta, kde je možné použiť rozstrekovač s pevnou výšecou, vyberte tento typ rozstrekovača.



3

3. Rozdělte rozstřikovače do jednotlivých sekci tak, aby spotřeba rozstřikovačů na jedné větvi nepřesáhla vydatnost zdroje. Do jedné větve zapojte rozstřikovače pouze stejného typu. Údaje o spotřebě vody každého rozstřikovače naleznete v technických parametrech jednotlivých rozstřikovačů. Zvolte vhodný průměr rozvodné trubky. Pro zdroje tlakové vody do 42 l/min použijte trubky 3/4", pokud máte zdroj s vyšší vydatností, použijte 1" trubky.

3. Rozdeľte rozstrekovače do jednotlivých sekcií tak, aby spotreba rozstrekovačov na jednej vetve nepresiahla vydatnosť zdroja. Do jednej vetvy zapojte rozstrekovač iba rovnakého typu. Údaje o spotrebe vody každého rozstrekovača nájdete v technických parametroch jednotlivých rozstrekovačov. Zvoľte vhodný priemer rozvodnej rúrky. Pre zdroje tlakovej vody do 42 l / min použijte trubky 3/4", ak máte zdroj s vyššou výdatnosťou, používajte 1" rúrky.



4

4. Realizace – rozměřte si dle Vašeho plánu rozmištění jednotlivých rozstřikovačů ve Vaší zahradě a tato místa označte pomocí dřevěného kolíku. Použijte běžný povrázek a naznačte si trasy pro jednotlivé sekce a výkopy.

4. Realizácia – rozmerajte si podľa Vašho plánu rozmiestnenie jednotlivých rozstrekovačov vo Vašej záhrade a tieto miesta označte pomocou dreveného kolíka. Použite bežný povrázok a naznačte si trasy pre jednotlivé sekcie a výkopy.



5

5. Pomocí rýče odstraňte travní drn a proveďte cca 25 cm hluboký výkop pro uložení rozvodných hadic a rozstřikovačů.

5. Pomocou rýľa odstráňte trávny drn a vykonajte cca 25 cm hlboký výkop pre uloženie rozvodných hadíc a rozstrekovačov.



6

6. Zajistěte si dostatečné místo pro vytvoření rozvaděče, kde budou umístěny jednotlivé solenoidní ventily – něco jako elektromagnetický kohoutek, který po přívodu el. energie závlahový systém spustí a vypne. Solenoidní ventily se umísťují do plastových šachet tak, aby byl zajištěn jednoduchý přístup.

6. Zaisťte si dostatočné miesto pre vytvorenie rozvádzača, kde budú umiestnené



10



11



12



13

jednotlivé solenoidové ventily – něco jako elektromagnetický kohoutek, který po přívodu el. energie závlahový systém spustí a vypne. Solenoidní ventily se umísťují do plastových šachet tak, aby bol zaistený jednoduchý přístup.

7. Do výkopů položte rozvodnou hadici Claber a rozvíňte ji po celé délce trasy jednotlivých závlahových větví.

7. Do výkopov položte rozvodnú hadicu Claber a rozvíňte ju po celej dĺžke trasy jednotlivých závlahových vetiev.

8. Pomocí spojovacího materiálu a fitinek nainstalujte veškeré rozstřikovače. Použijte sortiment kompresních prvků Claber, který není nutné lepit nebo svařovat. Pro průběžnou montáž rozstřikovače na rozvodnou trubku použijte navrtávací pásy. Rozstřikovače následně připevněte pomocí lepicí pásky k jednotlivým kolíkům označujícím umístění rozstřikovačů.

8. Pomocou spojovacieho materiálu a fittingov nainštalujte všetky rozstrekovače. Použite sortiment kompresných prvkov Claber, ktorý není nutné lepiť alebo svaťovať. Pre průběžnou montáž rozstrekovača na rozvodnú rúrku použijte navrtávacie pásy. Rozstrekovače následne připevněte pomocou lepicí pásky k jednotlivým kolíkom označujícím umístění rozstrekovačov.

9. Do nejnižšího místa každé větve nainstalujte drenážní ventil, který zajistí automatické zazimování a vypustí zbytkovou vodu z trubek. Pod drenážní ventil použijte šetrk pro lepší vsakování vypouštěné vody. Ventil pracuje automaticky a vždy po ukončení závlahového cyklu vypustí zbytkovou vodu z každé větve závlahového systému.

9. Do najnižšieho miesta každej vetvy nainštalujte drenážny ventil, ktorý zabezpečí automatické zazimovanie a vypustí zvyškovú vodu z rúrok. Pod drenážny ventil použijte šetrk pre lepšie vsakovanie vypúšťanej vody. Ventil pracuje automaticky a vždy po ukončení závlahového cyklu vypustí zvyškovú vodu z každej vetvy závlahového systému.

10. Otestujte Váš závlahový systém a překontrolujte, že Váš návrh byl navržen správně, případně proveďte korekturu rozmištění rozstřikovačů.

10. Otestujte Váš závlahový systém a prekontrolujte, že Váš návrh bol navrhnutý správne, prípadne vykonajte korektúru rozmiestnenia rozstrekovačov.

11. Vložte rozstřikovače s rozvodným potrubím do výkopů tak, aby hlava rozstřikovače byla umístěna zároveň s terénem. Hlava rozstřikovače nesmí přesahovat nad úroveň terénu – nebezpečí poškození například při sekání trávníku.

11. Vložte rozstrekovače s rozvodným potrubím do výkopov tak, aby hlava rozstrekovača bola umiestnená zároveň s terénom. Hlava rozstrekovača nesmie presahovať nad úroveň terénu – nebezpečenstvo poškodenia napríklad pri kosení trávníka.

12. Výkop řádně zasypete, zeminu udusejte a položte zpět odstraněný travní drn.

12. Výkop riadne zasypete, zeminu udupte a položte späť odstraněný trávny drn.

13. Závěrem připojte řídicí jednotku k systému a Váš závlahový systém je připraven k použití.

13. Záverom pripojte riadiacu jednotku k systému a Váš závlahový systém je pripravený na použitie.

**HECHT**  
#specialista na zahradu

HECHT MOTORS s.r.o.  
U Mototechny 131,  
251 62 Mukařov-Tehovec  
e-mail: hecht@hecht.cz  
tel.: 323 661 347  
WWW.HECHT.CZ

**HECHT**  
#specialista na zahradu

HECHT SK, spol. s r. o.  
Letisková 20, 971 01 Prievidza  
e-mail: hecht@hecht.sk  
tel.: 046/542 0320  
WWW.HECHT.SK

**claber**

**ZAVLAHOVÉ SYSTÉMY  
2023**

Ceny ve žlutém rámečku zahrnují DPH a jsou platné od 20. 2. 2023 do max. 28. 2. 2024 nebo do odvolání. Změna cen vyhrazena. Vydání únor 2023. Popis, vyobrazení a technické parametry se mohou v době expedice lišit. Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek a výbava se mohou lišit.

Ceny v žltom rámečku sú s DPH a sú platné od 20. 2. 2023 do max. 28. 2. 2024 alebo do odvolania. Zmena cien vyhradená. Vydanie február 2023. Popis, vyobrazenie a technické parametre sa môžu v dobe expedície líšiť. Obrázky sú len ilustračné. Skutočný výrobok a výbava sa môžu líšiť.