

HECHT®

specialista na zahradu

Již více než 30 let
Váš kvalitní
a spolehlivý partner
v dílně i na zahradě

2025

Podzim-zima



Vážení paní, vážený pane,

držíte v rukou nový katalog zahradní techniky **Hecht – specialista na zahradu Podzim-zima 2025**, ve kterém se zrcadlí naše dlouhodobá práce ve výběru a vývoji zahradní techniky, dílenského nářadí a elektromobility.

Katalog koresponduje s naší online nabídkou, aktuální cenu každého výrobku s dalšími detaily o produktu zjistíte po naskenování QR kódu.

Nový katalog jsme tradičně doplnili o zimní sortiment sněžných fréz, topidel a hřadel. V sněžných frézách chceme upozornit na novinku – vrcholovou dvoustupňovou frézu HECHT 9942 SQ se stupátkem a záběrem 108 cm. Mobilitu jsme rozšířili například o benzinovou nákladní čtyřkolku HECHT COUNTRIS a pro naše nejmenší, jsme rozšířili nabídku elektrických autíček.

Díky Vám jsme největším distributorem zahradní a dílenské techniky v Čechách a na Slovensku, zároveň majitelem největší sítě specializovaných prodejen se zahradní technikou v Evropě, a také jsme stále největším prodejcem a distributorem elektrických motorek a čtyřkolek v ČR. Dle informací Svazu Dovozců Automobilů (SDA) se v ČR za prvních 6 měsíců roku 2025 zaregistrovalo 1568 ks elektrických motorek a čtyřkolek, z nichž bylo 312 ks značky HECHT, a ukrojili jsme si tak 20 % trhu. Díky tomu se značka HECHT v prodeji elektrických motocyklů a čtyřkolek v prvním pololetí roku 2025 umístila na prvním místě. Děkujeme!!!

Stále se snažíme rozšiřovat síť prodejen Hecht – specialista na zahradu tak, aby byly co nejvíce dostupné Vám, zákazníkům v České republice. Během léta jsme otevřeli prodejnu v Ústí nad Labem a do konce roku 2025 se můžete těšit na otevření prodejen v Novém Jičíně.

Předností našich prodejen je prakticky 100% nabídka všech výrobků z našeho katalogu, a to skladem a ihned k odběru. Standardem je, že tyto prodejny jsou otevřeny v sobotu i neděli. Profesionální personál Vám poradí s výběrem vhodné techniky a stroj Vám v případě zájmu zdarma sestaví a předvede.

Naším cílem je nabídnout kvalitní sortiment s individuálním přístupem k zákazníkovi, odborným poradenstvím a 100% prodejním a poprodejním servisem odpovídajícím nárokům 21. století, a to vše za férové a stabilní ceny, které nejsou uměle navyšovány.

Za celou společnost Hecht – specialista na zahradu si přejeme, abyste si z naší bohaté nabídky výrobků Hecht vybrali ten svůj, který Vám zpříjemní práci a pobyt na zahradě, v dílně, v lese nebo třeba na silnici.

Tomáš Maryška, obchodně-marketingový ředitel



Společnost HECHT MOTORS je pravidelně příspěvčím firemním dárcem na provoz hospice Dobrého pastýře.



Společnost HECHT MOTORS je firemním Dobrým Andělem.

Cena a popis



HECHT 50437 SEKAČKA SE ZVUKEM – HRAČKA



Se zvukem
při pohybu



Cena a popis



hmotnost 0,9 kg D × Š × V 50 × 27,5 × 52 cm

Cena a popis



PRODLUŽOVACÍ KABELY



230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm
IP20

MODEL	↔
120153	20 m

130153 30 m



MODEL	↔
121153	20 m

150153 50 m



MODEL	↔
420153	20 m

450153 50 m

VŘETENOVÉ SEKAČKY

HECHT 5030 VŘETENOVÁ SEKAČKA



bez pojezdu		výška zdvihu	10–36 mm
záběr	30 cm	šasi	kovové kontaktní
hmotnost	7,8 kg	koš	15 l
		síla čepelí	2 mm

HECHT 504 VŘETENOVÁ SEKAČKA



bez pojezdu		výška zdvihu	17–43 mm
záběr	40 cm	šasi	kovové kontaktní
hmotnost	8,8 kg	koš	15 l
		síla čepelí	2 mm

HECHT 514 PROFI VŘETENOVÁ SEKAČKA



bez pojezdu		výška zdvihu	24–75 mm
záběr	46 cm	šasi	kovové bezkontaktní
hmotnost	17,2 kg	koš	50 l
		síla čepelí	3 mm



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

HECHT 1233 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Výkonný motor
s vysokým kroutícím
momentem
„Turbo motor“



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	20–60 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	plastové
	příkon	1200 W		koš	30 l
	záběr	33 cm		Ø kol přední/zadní	5,5/5,5"
	hmotnost	7,1 kg			

HECHT 1434 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Výkonný motor s vysokým
kroutícím momentem
„Turbo motor“



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–65 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	plastové
	příkon	1400 W		hmotnost	12 kg
	záběr	34 cm		koš	35 l
	centrální nastavení výšky zdvihu			Ø kol přední/zadní	5,5/6"

HECHT 1638 R ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Výkonný motor s vysokým
kroutícím momentem
„Turbo motor“



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–65 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	plastové
	příkon	1600 W		hmotnost	13 kg
	záběr	38 cm		koš	45 l
	centrální nastavení výšky zdvihu			Ø kol přední/zadní	5,5/7"

HECHT 1844 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Výkonný motor s vysokým
kroutícím momentem
„Turbo motor“



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–85 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	plastové
	příkon	1800 W		hmotnost	15,5 kg
	záběr	42 cm		koš	50 l
	centrální nastavení výšky zdvihu			Ø kol přední/zadní	6/8"

HECHT 2044 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Výkonný motor s vysokým
kroutícím momentem
„Turbo motor“



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–75 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	plastové
	příkon	2000 W		koš	45 l
	záběr	44 cm		Ø kol přední/zadní	6,5 / 8,5"
	hmotnost	12 kg		centrální nastavení výšky zdvihu	

HECHT 1640 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Indukční bezuhlíkový
motor



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–75 mm
	napětí	230 V/50 Hz		šasi	kovové
	příkon	1600 W		koš	45 l
	záběr	40 cm		Ø kol přední/zadní	6/8"
	hmotnost	20 kg		centrální nastavení výšky zdvihu	



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



Patentovaný
design koleček

HECHT 1641 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

**Výkonný motor s vysokým
krouticím momentem
„Turbo motor“**
**Mulčovací záslepka
v ceně**

Cena a popis



	bez pojezdu		výška zdvihu	30–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	50 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	7/8"
	hmotnost		centrální nastavení výšky zdvihu	



Patentovaný
design koleček

HECHT 1845 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

**Výkonný motor s vysokým
krouticím momentem
„Turbo motor“**
**Mulčovací záslepka
v ceně**

Cena a popis



	bez pojezdu		výška zdvihu	30–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	60 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	8/11"
	hmotnost		centrální nastavení výšky zdvihu	

HECHT 1802 S 5in1 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

**Indukční bezuhlíkový
motor**

Cena a popis



	s pojezdem		výška zdvihu	25–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	50 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	7/10"
	hmotnost		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	centrální nastavení výšky zdvihu			



Patentovaný
design koleček



Možnost sečení
u plotu nebo zidky

Cena a popis



	s pojezdem		výška zdvihu	30–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	60 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	8/11"
	hmotnost		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	centrální nastavení výšky zdvihu			

HECHT 1803 S 5in1 ELEKTRICKÁ SEKAČKA

**Výkonný motor s vysokým
krouticím momentem
„Turbo motor“**



Patentovaný
design koleček



Možnost sečení
u plotu nebo zidky

Cena a popis



	s pojezdem		výška zdvihu	25–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	60 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	8/11"
	hmotnost		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	centrální nastavení výšky zdvihu			

HECHT 1805 S 5in1 ELEKTRICKÁ SEKAČKA



Indukční bezuhlíkový motor



Patentovaný
design koleček



Možnost sečení
u plotu nebo zidky

Cena a popis



	s pojezdem		výška zdvihu	25–75 mm
	napětí		šasi	kovové
	příkon		koš	60 l
	záběr		Ø kol přední/zadní	8/11"
	hmotnost		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	centrální nastavení výšky zdvihu			



ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ SEKAČKY

HECHT 5408
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25–65 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	3,6 Nm
	objem	80 cm ³		šasi	plastové
	záběr	41 cm		koš	45 l
	hmotnost	17,5 kg		Ø kol přední/zadní	6/6"

HECHT 540
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25-75 mm
	motor Rato	OHV		max. točivý moment	6,8 Nm
	objem	127 cm ³		šasi	kovové
	záběr	41 cm		koš	40 l
	hmotnost	20 kg		Ø kol přední/zadní	7/7"

HECHT 543
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25-65 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	4,7 Nm
	objem	139 cm ³		šasi	kovové
	záběr	43 cm		koš	45 l
	hmotnost	20,5 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu				

HECHT 546 C
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25-65 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	7,5 Nm
	objem	161 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	28 kg		Ø kol přední/zadní	7/8"
	centrální nastavení výšky zdvihu				

HECHT 546
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	7,8 Nm
	objem	150 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	31 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu				

HECHT 5511 C
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Cena a popis



	bez pojezdu			výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	6,5 Nm
	objem	141 cm ³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		pouze boční výhoz	
	hmotnost	20 kg		Ø kol přední/zadní	8/8"
	centrální nastavení výšky zdvihu				

Boční výhoz

**** 5 in 1 označuje sekačku, která má tyto funkce: 1) sečení 2) sběr 3) pojezd 4) mulčování 5) boční výhoz

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



HECHT 541 S
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Cena a popis



	s pojezdem			výška zdvihu	25–75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	4 Nm
	objem	80 cm ³		šasi	plastové
	záběr	41 cm		koš	45 l
	hmotnost	18,5 kg		Ø kol přední/zadní	6/8"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



Patentovaný design koleček

Cena a popis



	s pojezdem	3,4 km/h		výška zdvihu	25–75 mm
	motor Rato	OHV		max. točivý moment	6,8 Nm
	objem	127 cm ³		šasi	kovové
	záběr	40 cm		koš	40 l
	hmotnost	23,5 kg		Ø kol přední/zadní	7/8"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



HECHT 543 SX
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Patentovaný design koleček

Cena a popis



	s pojezdem	3,25 km/h		výška zdvihu	25–65 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	7,2 Nm
	objem	139 cm ³		šasi	kovové
	záběr	42,5 cm		koš	45 l
	hmotnost	26 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



Patentovaný design koleček

Cena a popis



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25–75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	5,1 Nm
	objem	99 cm ³		šasi	kovové
	záběr	43 cm		koš	50 l
	hmotnost	30 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



HECHT 543 SW
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Převodovka



Patentovaný design koleček

Cena a popis



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25–75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	5,1 Nm
	objem	99 cm ³		šasi	kovové
	záběr	43 cm		koš	50 l
	hmotnost	33,7 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



HECHT 543 SWE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Převodovka



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

HECHT 546 SCW 5in1 BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Model 2025
150 cm³



Cena a popis



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-65 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	3,9 Nm
	objem	161 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	30 kg		Ø kol přední/zadní	7/8"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Patentovaný design koleček

Cena a popis



HECHT 546 SX BENZÍNOVÁ SEKAČKA

DUCAR
POWER WITH VISION



	s pojezdem	3,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	7,8 Nm
	objem	150 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	32 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 547 SXW 5in1 BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Patentovaný design koleček



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	7,8 Nm
	objem	150 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	32 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Patentovaný design koleček

Cena a popis



HECHT 547 SWR 5in1 BENZÍNOVÁ SEKAČKA

DUCAR
POWER WITH VISION

Plastový sběrný koš



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	7,8 Nm
	objem	150 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	34,5 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 547 SWE 5in1 BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Patentovaný design koleček



DUCAR
POWER WITH VISION

EASY
ELECTRIC START
- JUST PRESS THE BUTTON -

Cena a popis



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	7,8 Nm
	objem	150 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	55 l
	hmotnost	34,5 kg		Ø kol přední/zadní	7/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Patentovaný design koleček



EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zídky

Cena a popis



HECHT 548 SW 5in1 BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Převodovka



YouTube



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	7 Nm
	objem	135 cm ³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	60 l
	hmotnost	35,6 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

**** 5 in 1 označuje sekačku, která má tyto funkce: 1) sečení 2) sběr 3) pojezd 4) mulčování 5) boční výhoz

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Aktuální ceny najdete po nařízení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

HECHT 5484 SX 5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček
EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zidky
Cena a popis

Převodovka
Gt
VARIATOR
YouTube




s pojezdem	3-4,5 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	7 Nm
objem	135 cm³	šasi	kovové
záběr	46 cm	koš	60 l
hmotnost	36,7 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 548 SWE 5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček
EASY ELECTRIC START
Možnost sečení u plotu nebo zidky
Cena a popis

Převodovka
Gt
YouTube




s pojezdem	3,6 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	7 Nm
objem	135 cm³	šasi	kovové
záběr	46 cm	koš	60 l
hmotnost	39 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	
baterie 12 V DC, 4,5 Ah			

HECHT 5484 SXE 5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

EASY ELECTRIC START
Možnost sečení u plotu nebo zidky
Cena a popis

Patentovaný design koleček
VARIATOR
Převodovka
Gt




s pojezdem	3-4,5 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	7 Nm
objem	135 cm³	šasi	kovové
záběr	46 cm	koš	60 l
hmotnost	39,6 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	
baterie 12 V DC, 4,5 Ah			

HECHT 551 SC
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Cena a popis




s pojezdem	3,4 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	7 Nm
objem	161 cm³	šasi	kovové
záběr	51 cm	koš	55 l
hmotnost	27,5 kg	Ø kol přední/zadní	8/10"
centrální nastavení výšky zdvihu			



HECHT 551 SX 5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zidky
Cena a popis




s pojezdem	3,6 km/h	výška zdvihu	25-65 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	9,9 Nm
objem	173 cm³	šasi	kovové
záběr	51 cm	koš	55 l
hmotnost	33,5 kg	Ø kol přední/zadní	8/10"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



HECHT 550 SW
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Plastový sběrný koš

Cena a popis



	s pojezdem	3,2 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Rato	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	170 cm³		šasi	kovové
	záběr	48 cm		koš	60 l
	hmotnost	35,5 kg		Ø kol přední/zadní	8/11,5"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Cena a popis



HECHT 553 SW
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Převodovka



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	8,5 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	60 l
	hmotnost	38,1 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Patentovaný design koleček



Cena a popis



Možnost sečení u plotu nebo zidky



HECHT 551 SXE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Patentovaný design koleček



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 5534 SX
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Převodovka



	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	11,2 Nm
	objem	200 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	65 l
	hmotnost	40 kg		Ø kol přední/zadní	8/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	baterie 20 V DC, 2 Ah				

	s pojezdem	3-4,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	60 l
	hmotnost	38,7 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	



Možnost sečení u plotu nebo zidky



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 5534 SWE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



Převodovka



Patentovaný design koleček



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 554 SX
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA



	s pojezdem	3-4,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	8,5 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	60 l
	hmotnost	42,3 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	
	baterie 12 V DC, 4,5 Ah				

	s pojezdem	3,6 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Ducar	OHV		max. točivý moment	12,2 Nm
	objem	224 cm³		šasi	kovové
	záběr	53 cm		koš	75 l
	hmotnost	40 kg		Ø kol přední/zadní	8/10"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

**** 5 in 1 označuje sekačku, která má tyto funkce: 1) sečení 2) sběr 3) pojezd 4) mulčování 5) boční výhoz

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



Patentovaný design koleček

Cena a popis



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 554 SXE 5in1

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

DUCAR
POWER WITH VISION



s pojezdem	3,6 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor Ducar	OHV	max. točivý moment	12,2 Nm
objem	224 cm ³	šasi	kovové
záběr	53 cm	koš	75 l
hmotnost	41 kg	Ø kol přední/zadní	8/10"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	
baterie 20 V DC, 2 Ah			



Patentovaný design koleček



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 5564 SX 5in1

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Powered By
LONCIN



Převodovka



s pojezdem	3-4,5 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor Loncin	OHV	max. točivý moment	10,5 Nm
objem	196 cm ³	šasi	kovové
záběr	56 cm	koš	70 l
hmotnost	40,6 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



Patentovaný design koleček

HECHT 5564 SXE 5in1

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Powered By
LONCIN



Převodovka



s pojezdem	3-4,5 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor Loncin	OHV	max. točivý moment	10,5 Nm
objem	196 cm ³	šasi	kovové
záběr	56 cm	koš	70 l
hmotnost	45,2 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	
baterie 12 V DC, 7 Ah			



Patentovaný design koleček



Možnost sečení u plotu nebo zidky

Cena a popis



HECHT 5433 SW 5in1

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Otočné přední kolo o 360°



s pojezdem	3,3 km/h	výška zdvihu	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. točivý moment	4,9 Nm
objem	98,5 cm ³	šasi	kovové
záběr	43 cm	koš	50 l
hmotnost	31 kg	Ø kol přední/zadní	8/11"
centrální nastavení výšky zdvihu	✓	boční výhoz + mulčovací záslepka	



HECHT 500046

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO SEKAČKY 46 CM DO ROKU VÝROBY 2019

Pro modely:
HECHT 548 SW (from 2014), 5484 SX, 548 SWE, 5484 SXE

Cena a popis



HECHT 500051

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO SEKAČKY 51 CM DO ROKU VÝROBY 2019

Pro modely:
HECHT 551 SB, 553 SW, 5534 SX, 5534 SWE, 5534 INSTANT

HECHT 502046

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO SEKAČKY 46 CM OD ROKU VÝROBY 2020

Pro modely:
HECHT 548 SW, 5483 SWE

HECHT 502051

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO SEKAČKY 51 CM OD ROKU VÝROBY 2020

Pro modely:
HECHT 553 SW, 5543 SXE, 553 SW, 5534 SWE

HECHT 502056

SPECIÁLNÍ „TURBO“ NŮŽ PRO SEKAČKY 56 CM OD ROKU VÝROBY 2020

Pro modely:
HECHT 5564 SX, 5564 SXE, 5563 SXE

Patentovaná kolečka HECHT

Dezén koleček HECHT zlepšuje záběr na vlhké trávy a zvyšuje samočisticí schopnost kol.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

HECHT 5483 SW
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček

EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zídky

Cena a popis




Otočné přední kolo o 360°



	s pojezdem	3,3 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	7 Nm
	objem	135 cm³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	60 l
	hmotnost	36,1 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 5483 SWE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček

EASY
ELECTRIC START
- JUST PRESS THE BUTTON -

Otočné přední kolo o 360°



	s pojezdem	3,3 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	7 Nm
	objem	135 cm³		šasi	kovové
	záběr	46 cm		koš	60 l
	hmotnost	41,1 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 5533 SW
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček

EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zídky

Cena a popis




Otočné přední kolo o 360°



	s pojezdem	3,3 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	8,5 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	60 l
	hmotnost	39,2 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 5543 SXE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček

EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zídky

Cena a popis




Otočné přední kolo o 360°



	s pojezdem	3-4,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové 5 in 1
	záběr	51 cm		koš	60 l
	hmotnost	43,5 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 5563 SXE
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

Patentovaný design koleček

EDGE CUTTING
Možnost sečení u plotu nebo zídky

Cena a popis




Otočné přední kolo o 360°



	s pojezdem	3-4,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové 5 in 1
	záběr	56 cm		koš	60 l
	hmotnost	46 kg		Ø kol přední/zadní	8/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

HECHT 551 XR
5in1
BENZÍNOVÁ SEKAČKA

RATO

Otočná přední kola o 360°



	s pojezdem	3,5 km/h		výška zdvihu	25-75 mm
	motor Rato	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	209 cm³		šasi	kovové
	záběr	51 cm		koš	75 l
	hmotnost	37,3 kg		Ø kol přední/zadní	7/11"
	centrální nastavení výšky zdvihu	✓		boční výhoz + mulčovací záslepka	

ROBOTICKÉ SEKAČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Drát 100 m,
20 AWG

HECHT 5604 ACCU ROBOTICKÁ SEKAČKA

NEW



Cena a popis



Jednoduchá
instalace

3 nože

Přední
nabíjení

Manuální
nastavení

AUTOMATICKÁ

⚡	accu Li-Ion	DC 20 V	✂️	šasi	plastové
🔋	baterie	2 Ah	📏	doporučená plocha	do 400 m ²
📏	záběr	160 mm	✓	kolíky pro zapuštění drátu (106 ks)	
📏	výška zdvihu	25-45 mm	✓	nabíjecí stanice	
📏	drát: délka / průměr / plocha	AWG 20: 100 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm ²			



Drát 100 m,
20 AWG

HECHT 5605 ACCU ROBOTICKÁ SEKAČKA

3 bezuhlíkové motory

3 nože

Přední
nabíjení

LED
displej

Cena a popis



MOBILNÍ APLIKACE
V ČEŠTINĚ



AUTOMATICKÁ

⚡	accu Li-Ion	DC 20 V	✂️	šasi	plastové
🔋	baterie	2 Ah	📏	doporučená plocha	do 500 m ²
📏	záběr	180 mm	📶	bluetooth aplikace – Android, iOS	
📏	výška zdvihu	20-60 mm	✓	nabíjecí stanice, kolíky pro zapuštění drátu	
📏	drát: délka / průměr / plocha	AWG 20: 100 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm ²			



Drát 130 m,
20 AWG

HECHT 5608 ACCU ROBOTICKÁ SEKAČKA

3 bezuhlíkové motory

3 nože

Přední
nabíjení

LED
displej

Cena a popis



MOBILNÍ
APLIKACE
V ČEŠTINĚ



AUTOMATICKÁ

⚡	accu Li-Ion	DC 20 V	✂️	šasi	plastové
🔋	baterie	2,5 Ah	📏	doporučená plocha	do 800 m ²
📏	záběr	180 mm	📶	bluetooth aplikace – Android, iOS	
📏	výška zdvihu	20-60 mm	✓	nabíjecí stanice, kolíky pro zapuštění drátu	
📏	drát: délka / průměr / plocha	AWG 20: 130 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm ²			



Drát 200 m,
20 AWG

HECHT 5612 ACCU ROBOTICKÁ SEKAČKA

3 bezuhlíkové motory

3 nože

Přední
nabíjení

LED
displej

Cena a popis



MOBILNÍ
APLIKACE
V ČEŠTINĚ



AUTOMATICKÁ

⚡	accu Li-Ion	DC 20 V	✂️	šasi	plastové
🔋	baterie	5 Ah	📏	doporučená plocha	do 1200 m ²
📏	záběr	180 mm	📶	bluetooth aplikace – Android, iOS	
📏	výška zdvihu	20-60 mm	✓	nabíjecí stanice, kolíky pro zapuštění drátu	
📏	drát: délka / průměr / plocha	AWG 20: 200 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm ²			

Příslušenství

Cena a popis



HECHT 005612 OCHRANNÁ STRÍŠKA PRO HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT 005615W

Vymezovací drát 100 m (18 AWG)
- pro HECHT 5615

HECHT005612W

Vymezovací drát 100 m (20 AWG)
- pro HECHT 5604, 5605, 5608, 5612

HECHT005612K

Sada nůžů a šroubů (3+3ks)
- pro HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT005612P

Vymezovací kolík (120ks)
- pro HECHT 5604, 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT005612C

Spojovací konektor (2ks)
- pro HECHT 5604, 5605, 5608, 5612, 5615



Drát 220 m,
18 AWG

HECHT 5615 ACCU ROBOTICKÁ SEKAČKA

3 bezuhlíkové motory

3 nože

Přední
nabíjení

LED
displej

Cena a popis



MOBILNÍ
APLIKACE
V ČEŠTINĚ



AUTOMATICKÁ

⚡	accu Li-Ion	DC 20 V	✂️	šasi	plastové
🔋	baterie	5 Ah	📏	doporučená plocha	do 1500 m ²
📏	záběr	180 mm	📶	bluetooth aplikace – Android, iOS	
📏	výška zdvihu	20-60 mm	✓	nabíjecí stanice, kolíky pro zapuštění drátu	
📏	drát: délka / průměr / plocha	AWG 18: 220 m / 1,0237 mm / 0,8230 mm ²			



ACCU SEKAČKY

ACCU PROGRAM
1278

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5072
ACCU SEKAČKA



	bez pojezdu		výška zdvihu	30–55 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	30 l
	záběr		doba nabíjení	≤ 50 min.
	hmotnost		doba provozu	≤ 25 min.*
	Ø kol přední/zadní			5,5/5,5"
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU PROGRAM
6020

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5025
ACCU SEKAČKA

Slot pro 2 baterie



	bez pojezdu		výška zdvihu	25–65 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	26 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		doba nabíjení	120 min.
	Ø kol přední/zadní		doba provozu	≤ 20 min.
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU PROGRAM
5040

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5034
ACCU SEKAČKA



	bez pojezdu		výška zdvihu	20–65 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	35 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		doba nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		doba provozu	≤ 30 min.
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU PROGRAM
5040

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5038
ACCU SEKAČKA

Mulčovací záslepka
v ceně



	bez pojezdu		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	40 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		doba nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		doba provozu	≤ 60 min.
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU PROGRAM
1278

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5070
ACCU SEKAČKA

Mulčovací záslepka
v ceně

Slot pro dvě baterie



	bez pojezdu		výška zdvihu	30–80 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	40 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		doba nabíjení	≤ 50 min.
	Ø kol přední/zadní		doba provozu	≤ 25 min.*
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU PROGRAM
5040

Li-ion
Powered

Cena a popis



HECHT 5043
ACCU SEKAČKA

Mulčovací záslepka
v ceně



	bez pojezdu		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	plastové
	Li-Ion		koš	50 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		doba nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		doba provozu	≤ 75 min.
	baterie a nabíječka nejsou součástí			

ACCU SEKAČKY

Aktuální ceny najdete po nařízení QR kódu nebo na: www.hecht.cz



HECHT 5041 ACCU SEKAČKA



HECHT 5041 S ACCU SEKAČKA



	bez pojezdu		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	50 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 66 min.
	mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	

	s pojedem		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	50 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 44 min.
	mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	



HECHT 5045 S 5in1 ACCU SEKAČKA



HECHT 5051 S 5in1 ACCU SEKAČKA



	s pojedem		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	60 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 40 min.
	boční výhoz + mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	

	s pojedem		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	60 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 150 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 64 min.
	boční výhoz + mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	



HECHT 6246 S 5in1 ACCU SEKAČKA



Výkonem nahradí
benzínovou
sekačku



HECHT 6251 S 5in1 ACCU SEKAČKA



Výkonem nahradí
benzínovou
sekačku



	s pojedem		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	60 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 75 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 58 min.
	boční výhoz + mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	

	s pojedem		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion		šasi	kovové
	Li-Ion		koš	60 l
	záběr		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost		dobu nabíjení	≤ 75 min.
	Ø kol přední/zadní		dobu provozu	≤ 50 min.
	boční výhoz + mulčovací záslepka		baterie a nabíječka nejsou součástí	



BENZÍNOVÉ SEKAČKY, RIDERY

ZAHRADA



	s pojezdem	3 km/h		výška zdvihu	30-80 mm
	motor Loncin	OHV		max. točivý moment	10,5 Nm
	objem	196 cm³		šasi	kovové
	záběr	87 cm		kola	13"
	hmotnost	59 kg			



	s pojezdem	3 km/h		výška	35 mm
	motor HECHT	OHV		max. točivý moment	10 Nm
	objem	173 cm³		šasi	kovové
	záběr	60 cm		kola	16x3,5-8"
	hmotnost	52 kg			



	s pojezdem			výška zdvihu	20-80 mm
	motor Loncin – OHV	5,2 kW		max. točivý moment	15,6 Nm
	objem	252 cm³		šasi	kovové
	záběr	60 cm		pojezd, 3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	
	hmotnost	130 kg		Ø kol přední/zadní	8/13"
	centrální nastavení výšky zdvihu				



	s pojezdem			výška zdvihu	35-75 mm
	motor HECHT OHV	4,2 kW		šasi	kovové
	objem	224 cm³ 1 válec		koš	150 l
	výkon	5,7 HP		kapacita palivové nádrže	2 l
	záběr	61 cm		Ø kol přední/zadní	10 / 13"
	hmotnost	115 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	4,6 / 2,3 km/h
	manuální převodovka			electrický start	



	s pojezdem			výška zdvihu	30-90 mm
	motor B&S	4,18 kW		šasi	kovové
	objem	223 cm³ 1 válec		koš	130 l
	výkon	6 HP		kapacita palivové nádrže	1,8 l
	záběr	62 cm		Ø kol přední/zadní	11 / 13"
	hmotnost	125 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	4,5 / 1,5 km/h
	manuální převodovka			electrický start	



	s pojezdem			výška zdvihu	30-90 mm
	motor Loncin	8,8 kW		šasi	kovové
	objem	432 cm³ 1 válec		koš	jen boční výhoz
	výkon	12 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr	98 cm		Ø kol přední/zadní	15 / 18"
	hmotnost	165 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,3 / 1,5 km/h
	manuální převodovka			electrický start	



VYSVĚTLIVKY: kuličková ložiska ve všech kolečkách

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Aktuální ceny najdete po nařízení QR kódu nebo na: www.hecht.cz



	s pojezdem		výška zdvihu	25–100 mm
	motor Loncin 11 kW		šasi	kovové
	objem 546 cm ³ 1 válec		koš	jen boční výhoz
	výkon 13,6 HP		kapacita palivové nádrže	5,7 l
	záběr 107 cm		Ø kol přední/zadní	15/20"
	hmotnost 194 kg		max. rychlost vpřed / vzad	7,5 / 2,5 km/h
	automatická CVT převodovka		electrický start	



	s pojezdem		výška zdvihu	35–75 mm
	motor Loncin 4,15 kW		šasi	kovové
	objem 224 cm ³ 1 válec		koš	220 l
	výkon 6,8 HP		kapacita palivové nádrže	1,2 l
	záběr 77 cm		Ø kol přední/zadní	13 / 15"
	hmotnost 162 kg		max. rychlost vpřed / vzad	7,6 / 2,2 km/h
	manuální převodovka		electrický start	



	s pojezdem		výška zdvihu	35–75 mm
	motor Loncin OHV, 1 válec		šasi	kovové
	objem 352 cm ³ 1 válec		koš	220 l
	výkon 7,9 HP		kapacita palivové nádrže	5 l
	záběr 84 cm		Ø kol přední/zadní	13 / 15"
	hmotnost 155 kg		max. rychlost vpřed / vzad	8,4 / 2,4 km/h
	manuální převodovka		electrický start	



	s pojezdem		výška zdvihu	35–75 mm
	motor Loncin OHV, 1 cylinder		šasi	kovové
	objem 452 cm ³ 1 válec		koš	220 l
	výkon 9,2 HP		kapacita palivové nádrže	5 l
	záběr 96 cm		Ø kol přední/zadní	13 / 18"
	hmotnost 170 kg		max. rychlost vpřed / vzad	8,6 / 2,5 km/h
	manuální převodovka		electrický start	



	s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor Loncin OHV		šasi	kovové
	objem 432 cm ³ 1 válec		koš	250 l
	výkon motoru 11,9 HP		kapacita palivové nádrže	6 l
	záběr 86 cm		Ø kol přední / zadní	15" / 18"
	hmotnost 188 kg		max. rychlost vpřed / vzad	8,9 / 4 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	



	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor Loncin OHV		šasi	kovové
	objem 452 cm ³ 1 válec		koš	245 l
	výkon motoru 12,5 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr 92 cm		Ø kol přední / zadní	15/18"
	hmotnost 167 kg		max. rychlost vpřed / vzad	8,8 / 4,5 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	

HECHT 5198 ZAHRADNÍ TRAKTOR



Cena a popis



ZÁBĚR 98 CM

	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor Loncin OHV		šasi	kovové
	objem 452 cm ³ 1 válec		koš	250 l
	výkon motoru 12,5 HP		kapacita palivové nádrže	6 l
	záběr 98 cm		Ø kol přední / zadní	15" / 18"
	hmotnost 200 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,9 / 4 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	

HECHT 5176 ZAHRADNÍ TRAKTOR



Převodovka



INTEK



Cena a popis



ZÁBĚR 102 CM

	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor B&S INTEK OHV		šasi	kovové
	objem 500 cm ³ 1 válec		koš	270 l
	výkon motoru 13,3 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr 102 cm		Ø kol přední/zadní	15/18"
	hmotnost 220 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,8/3,8 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	

Vhodný na sečení a pravidelnou údržbu velkých ploch a fotbalových hřišť.

HECHT 5102 TWIN ZAHRADNÍ TRAKTOR



Převodovka



**HECHT 005102
MULČOVACÍ SADA**

2 VÁLCE

**HECHT 005103
KONEKTOR NA VOZÍK**



Cena a popis



ZÁBĚR 102 CM

	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor Loncin OHV		šasi	kovové
	objem 586 cm ³ 2 válce		koš	245 l
	výkon motoru 17 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr 102 cm		Ø kol přední / zadní	15/18"
	hmotnost 197 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,8 / 4,5 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	

Vhodný na sečení a pravidelnou údržbu velkých ploch a fotbalových hřišť.



VYSVĚTLIVKY: kuličková ložiska ve všech kolečkách

ZAHRADNÍ TRAKTORY, ZERO TURN RIDER

Aktuální ceny najdete po načení QR kódu nebo na: www.hecht.cz



Vhodný na sečení a pravidelnou údržbu velkých ploch a fotbalových hřišť.

HECHT 5227 ZAHRADNÍ TRAKTOR

2 VÁLCE

ZÁBĚR 102 CM

Převodovka



Cena a popis



	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor B&S 44U8 Professional series		šasi	kovové
	objem 724 cm ³ 2 válce		koš	270 l
	výkon motoru 20,5 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr 102 cm		Ø kol přední/zadní	15/18"
	hmotnost 230 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,8/3,8 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	



Vhodný na sečení a pravidelnou údržbu velkých ploch a fotbalových hřišť.

HECHT 5927 ZAHRADNÍ TRAKTOR

2 VÁLCE

ZÁBĚR 112 CM

Převodovka



Cena a popis



	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	30–90 mm
	motor B&S 44U8 Professional series		šasi	kovové
	objem 724 cm ³ 2 válce		koš	270 l
	výkon motoru 20,5 HP		kapacita palivové nádrže	7,5 l
	záběr 112 cm		Ø kol přední/zadní	15/18"
	hmotnost 235 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	8,8/3,8 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	



**ZERO TURN
SYSTEM**

HECHT 5107 ZERO TURN ZAHRADNÍ RIDER

ZÁBĚR 107 CM

Převodovka



NEW

Cena a popis



	hydrostat s pojezdem		výška zdvihu	25–102 mm
	motor Loncin		šasi	kovové
	objem 546 cm ³ 1 válec		koš	jen boční výhoz
	výkon motoru 15 HP		kapacita palivové nádrže	11,4 l
	záběr 107 mm		Ø kol přední / zadní	11" / 20"
	hmotnost 234 kg		max. rychlost vpřed/ vzad	9 / 4 km/h
	Hydro-Gear převodovka		electrický start	

ZÁPŘAŽNÉ A PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

Vhodné k zahradním traktorům HECHT**

Určen k vlečení za zahradním traktorem se závěsem.

HECHT 260 VLEČNÝ ROZMETAČ

Hecht 260 je určen k aplikaci hnojiv, osiva a v zimě i soli.



Regulace posypu

Krycí plachta zásobníku součástí.



	přípojný		max. kapacita	60 l / 56 kg
	hmotnost		max. šířka posypu	4 m*
	kola			12x3"

HECHT 50006 VOZÍK PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

snadné skládání



přední brzdy

2x bezpečnostní pásy vhodný na přepravu dětí



Potah polyester, rám z práškované oceli

	rozměry	D 123 x Š 56 x V 102 cm		kola	5 / 20 cm
	hmotnost	15 kg		nosnost	80 kg

Vhodné k zahradním traktorům HECHT**

HECHT 52150 ZÁPŘAŽNÝ VOZÍK

85 L
VYKLÁPĚCÍ



Možno použít za zahradní traktor



	rozměry korby	101 x 57 x 22 cm / 85 l		kola	10" x 3.50-4
	hmotnost	14,7 kg		nosnost	150 kg

Vhodné k zahradním traktorům HECHT**

HECHT 52184 ZÁPŘAŽNÝ VOZÍK

180 L



Možno použít za zahradní traktor



	rozměry korby	97 x 51,5 x 42 cm / 180 l		kola	10" x 350-4
	hmotnost	23 kg		nosnost	250 kg

Vhodné k zahradním traktorům HECHT**

HECHT 53350 ZÁPŘAŽNÝ VOZÍK

290 L



Možno použít za zahradní traktor



	rozměry korby	118 x 57 x 32 cm		kola	13"x5.00-6
	hmotnost	27 kg		nosnost	350 kg

HECHT 0053080

Tažné zařízení 2" pro HECHT 53080
Vhodné ke čtyřkolkám HECHT



HECHT 53080 PŘÍVĚSNÝ VOZÍK

Vhodné k zahradním traktorům HECHT**

200 L

VYKLÁPĚCÍ



	rozměry korby	122 x 94 x 30 cm		kola	480/400-8
	hmotnost	37,3 kg		nosnost	300 kg

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu.

**Vhodné k: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, HECHT 5927 a většině zahradních traktorů.

OLEJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÁLEC

HECHT 005003 NÁJEZDOVÉ RAMPY 2 KS V BALENÍ

450 KG



od 10/25

	rozměry	183 x 22,5 x 5 cm
	hmotnost	14,2 kg / 1 ks
	nosnost	450 kg/pár

HECHT 005005 NÁJEZDOVÉ RAMPY 2 KS V BALENÍ

680 KG



VČETNĚ
PODPĚR



SKLÁDACÍ



	rozměry	225 x 28 x 5 cm
	hmotnost	7 kg / 1 ks
	nosnost (ks / pár)	340 kg / 680 kg

VYROBENO
V ČESKÉ
REPUBLICCE

VYROBENO
NA SLOVENSKU



HECHT 501 ZAHRADNÍ VÁLEC



50 cm



	pracovní záběr	50 cm		čistá hmotnost	9 kg
	průměr válce	32 cm		hmotnost se zátěží	50 kg ± 20%

OBCHODNÍ NÁZEV	SPECIFIKACE	OBJEM	KARTON	URČENO PRO	PŮVOD
GREASE GX 100 ml	Lubrikant pro úhlové převody	0,1 l	10 ks	křovinořezy, kultivátory	
HECHT DW-410	Sprej s olejem pro mazání a konzervaci	0,4 l	12 ks	běžné kovové povrchy	
HECHT 2T 450	Doporučený olej pro dvoutaktní motory	0,45 l	12 ks	všechny typy dvoutaktních motorů	
HECHT 4T	Doporučený olej pro čtyřtaktní motory	0,8 l	12 ks	všechny typy čtyřtaktních motorů	
HECHT 5W-40	Doporučený olej pro čtyřtaktní motory	0,8 l	×	vhodné pro celoroční použití	
HECHT HC22	Speciální hydraulický olej	4 l	×	štěpkovače	
HECHT TRANSMISSION	Speciální olej pro převody 80W-90	0,8 l	×	kultivátory, čtyřkolky	
HECHT CHAINOIL	Speciální olej pro mazání lišt	0,8 l	12 ks	řetězové pily	
HECHT CHAINOIL 4L	Speciální olej pro mazání lišt	4 l	3 ks	řetězové pily	
HECHT 5011	Sada pro výměnu oleje a benzínu	1 l	×	všechny typy čtyřtaktních křovinořezů a zahradní traktory	
HECHT 90001	Univerzální míchací nádoba	1 l	×	všechny typy dvoutaktních motorů	
K00050	Kanystr	5 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00100	Kanystr	10 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00200	Kanystr	20 l	×	přeprava a skladování paliva	
K00085	Kombi kanystr	6 + 2,5 l	×	přeprava a skladování paliva	



KOLEČKA A PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ

NEW

HECHT 900160 ZAHRADNÍ KOLEČKO

**MAX. ZATÍŽENÍ
160 KG**

**PNEU
KOLO**



	ručně vedené		objem korby	90 l
	rozměry korby		max. hmotnost nákladu	160 kg
	tloušťka korby		hmotnost	12 kg
	kolo	materiál – kovový rám, korba z galvanizované oceli		



ZPŘEVODOVANÝ MOTOR VYŠŠÍ STOUPAVOST POJEZD VPŘED I VZAD

HECHT 2620 ACCU KOLEČKO



**ELEKTRICKÁ
BRZDA EBS**

Cena a popis



	s pojezdem		max kapacita	80 l
	accu		max rychlost	6 km/h
	příkon		hmotnost	40 kg
	kolo		dobu nabíjení	7 h
	max. hmotnost nákladu		dobu provozu	10 h



VYKLÁPĚCÍ KORBA S POJISTKOU

HECHT 2623 ACCU KOLEČKO



**ELEKTRICKÁ
BRZDA EBS**



	s pojezdem		max kapacita	100 l
	accu		max rychlost	6 km/h
	příkon		hmotnost	50 kg
	kolo		dobu nabíjení	7 h
	max. hmotnost nákladu		dobu provozu	7 h


**Volitelné
HECHT 002623**



**POJEZD
VPŘED I VZAD**

HECHT 1420 2 in 1 ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ

**Výkonný motor
s vysokým krouticím
momentem
„Turbo motor“**




Cena a popis



	napětí	230 V/50 Hz		sběrný koš	35 l
	příkon	1500 W		šasi	plastové
	pracovní šířka	32 cm*		válec s ocelovými drátky	
	hmotnost	9,2 kg		nastavení hloubky	-12 až 4 mm
	16 ocelových nožů			doporučená plocha	800 m²
	Ø kol přední/zadní	7/4"			

HECHT 1683 2 in 1 ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ


**Výkonný motor
s vysokým krouticím
momentem
„Turbo motor“**



	napětí	230 V/50 Hz		sběrný koš	48 l
	příkon	1600 W		šasi	plastové
	pracovní šířka	36 cm*		válec s ocelovými drátky	
	hmotnost	11,6 kg		nastavení hloubky	-12 až 6 mm
	16 ocelových nožů			doporučená plocha	1000 m²
	Ø kol přední/zadní	8/6"			

HECHT 1848 2 in 1 ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ

**Výkonný motor
s vysokým krouticím
momentem
„Turbo motor“**



Cena a popis



	napětí	230 V/50 Hz		sběrný koš	55 l
	příkon	1800 W		šasi	plastové
	pracovní šířka	40 cm*		válec s ocelovými drátky	
	hmotnost	13 kg		nastavení hloubky	-13 až 9 mm
	20 ocelových nožů			doporučená plocha	1200 m²
	Ø kol přední/zadní	7/5,5"			

* Záběr může být odlišný při použití jiného provzdušňovacího válce.


PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ

HECHT 1999

2 in 1

ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ

Výkonný motor
s vysokým krouticím
momentem
„Turbo motor“




Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🗑️	sběrný koš	45 l
🔌	příkon	2000 W	🌿	šasi	plastové
📏	pracovní šířka	38 cm*	🌀	válec s ocelovými drátky	
🏠	hmotnost	14,5 kg	📏	nastavení hloubky	-10 až 5 mm
🔪	16 ocelových nožů		📏	doporučená plocha	1300 m²
🛞	Ø kol přední/zadní	7/6"			

HECHT 1739

ELEKTRICKÝ PROVZDUŠŇOVAČ




Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🗑️	sběrný koš	50 l
🔌	příkon	1700 W	🌿	šasi	kovové
📏	pracovní šířka	37 cm	📏	nastavení hloubky	-8 až 12 mm
🏠	hmotnost	22 kg	📏	doporučená plocha	1200 m²
🔪	26 ocelových nožů		🛞	Ø kol přední/zadní	8/8"

HECHT 1384

ACCU PROVZDUŠŇOVAČ




Cena a popis



⚡	accu Li-Ion	DC 40 V / 2,5/4/5 Ah	🗑️	sběrný koš	45 l
📏	pracovní šířka	38 cm*	🌿	šasi	plastové
🏠	hmotnost	14,5 kg	📏	nastavení hloubky	-10 až 5 mm
🔪	16 ocelových nožů		📏	čas práce	48 min
🔌	baterie a nabíječka není součástí				

HECHT 5645

2 in 1 BENZÍNOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ



Cena a popis




🔧	motor	HECHT	🌿	šasi	kovové
📏	objem	210 cm³	🌀	válec s ocelovými drátky	
🔪	max.točivý moment	12 Nm	📏	nastavení hloubky	-15 až +15 mm
📏	šířka záběru nožového válce	40 cm*	🔪	15 ocelových nožů	
🏠	hmotnost	35 kg	🛞	Ø kol přední/zadní	8/8"
🗑️	sběrný koš	50 l			

HECHT 5676

2 in 1

BENZÍNOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ



Cena a popis



🔧	motor	BS CR 950	🌿	šasi	kovové
📏	objem	208 cm³	🌀	válec s ocelovými drátky	
🔪	max.točivý moment	12,9 Nm	📏	nastavení hloubky	-15 až +5 mm
📏	šířka záběru nožového válce	40 cm	🔪	18 ocelových nožů	
🏠	hmotnost	37 kg	🛞	Ø kol přední/zadní	8/8"
🗑️	sběrný koš	45 l			

HECHT 7025

ACCU KULTIVÁTOR



Cena a popis



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	📏	záběr	20 cm
🏠	hmotnost	3,4 kg	🔪	4x4 kultivační nože Ø 15 cm	
🔌	Baterie a nabíječka nejsou součástí			1 rychlost	



ACCU, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY

HECHT 732 ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	záběr	32 cm
🔌	příkon	750 W	⚖️	hmotnost	8 kg
⚙️	4x4 kultivační nože Ø 20 cm			1 rychlost	

HECHT 738 ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	záběr	36 cm
🔌	příkon	1050 W	⚖️	hmotnost	7,6 kg
⚙️	4x4 kultivační nože Ø 20 cm			1 rychlost	

HECHT 745 ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR



YouTube



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	záběr	40 cm
🔌	příkon	1500 W	⚖️	hmotnost	11,6 kg
⚙️	6x4 kultivační nože Ø 20,5 cm			1 rychlost	

HECHT 748 ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	záběr	45 cm
🔌	příkon	1800 W	⚖️	hmotnost	11 kg
⚙️	6 x 4 kultivační nože Ø 20,5 cm			1 rychlost	

HECHT 752 BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

Cena a popis



🔧	motor HECHT	2-takt	📏	záběr	25 cm
🔧	objem	52 cm³	⚖️	hmotnost	14,5 kg
⚙️	4x4 kultivační nože Ø 23 cm			1 rychlost	

1 RYCHLOST

HECHT 761 BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

DUCAR
POWER WITH VISION

Cena a popis



🔧	motor DUCAR	OHV, 4-takt	📏	záběr	40 cm
🔧	objem	150 cm³	⚖️	hmotnost	34 kg
⚙️	max. točivý moment	7,5 Nm	⚙️	4x4 kultivační nože Ø 26 cm	

1 RYCHLOST

BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



HECHT 746
BENZÍNOVÝ
KULTIVÁTOR

DUCAR
POWER WITH VISION

1 RYCHLOST

YouTube



Cena a popis



	motor DUCAR	OHV, 4-takt		záběr	36/60 cm
	objem	150 cm ³		hmotnost	32 kg
	max. točivý moment	7,5 Nm		6x4 kultivační nože Ø 26 cm	



HECHT 785
BENZÍNOVÝ
KULTIVÁTOR

RATO

1 RYCHLOST

Cena a popis



	motor RATO	OHV, 4-takt		záběr	32/50/84 cm
	objem	212 cm ³		hmotnost	52 kg
	max. točivý moment	10,5 Nm		2/4/6x4 kultivační nože Ø 38 cm	
	kombinovaný převod - řetěz / klínový řemen				



HECHT 790 BS
BENZÍNOVÝ
KULTIVÁTOR

Otočná
rukojeť

Motor
Briggs&Stratton



1 RYCHLOST

Cena a popis



	motor B&S	CR 950		záběr	32/50/84 cm
	objem	208 cm ³		hmotnost	55 kg
	max. točivý moment	12,9 Nm		2/4/6x4 kultivační nože Ø 38 cm	
	kombinovaný převod - řetěz / klínový řemen				



HECHT 750
BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

HECHT 000751
HROBKOVÁČ
pro HECHT 750

HECHT 000750
LOPATKOVÁ KOLA 14"
- 2 KS
- pro použití s hrobkovačem
pro HECHT 750

Cena a popis



	motor RATO	OHV, 4-takt		záběr	50 cm
	objem	212 cm ³		hmotnost	70 kg
	max. točivý moment	11 Nm		4 x 3 kultivační nože Ø 34 cm	
	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni				

Cena a popis




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HECHT 785, 790, 795, 790 BS

Cena a popis




HECHT 8001022

NOSNÍK PRO MONTÁŽ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



HECHT 8001002

ZADNÍ DRŽÁK PRO MONTÁŽ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



HECHT 8001005

RADLICE NA SNÍH



HECHT 8001021

SET DISTANČNÍCH TRUBEK
(2 KS) PRO PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE
- rozsah vnějšího
okraje kol cca 65-85 cm

HECHT 8001020

VYORÁVAČ BRAMBOR



HECHT 8001018

PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ
NA KOLA 2X 10 KG



HECHT 8001017

POMOCNÁ KOLA 4.00-8"
- dva kusy



HECHT 8001015

ŘÁDKOVAČ



HECHT 8001016

JEDNOSTRANNÝ
PLUH NA ORÁNÍ



HECHT 8001004

ŽELEZNÁ LOPATKOVÁ KOLA

- dva kusy
- 14"
- pro použití
s hrobkovačem,
vyorávačem
apod.



BENZÍNOVÉ KULTIVÁTORY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT 796 BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

Cena a popis



ZAHRADA

Rychlost km/h	Zařazené rychlosti	
	2 vpřed	1 vpřed
Rychlost na nápravě (ot./min)	113	82
4.00-8" Pneumatiky (km/h)	8,8	6,4

	motor HECHT	OHV, 4-takt		záběr	80 cm
	objem	212 cm³		hmotnost	68 kg
	max. točivý moment	12 Nm		6x4 kultivační nože Ø 31 cm	
	převodovka s řetězem a ozubenými koly v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad				



HECHT 000796

KOLA 4.00-8" – 2 KS
s prokluzovými pastorky pro HECHT

pro HECHT 796



HECHT 000797

**ŽELEZNÁ LOPATKOVÁ
KOLA 15" – 2 KS**
– pro použití s hrobkovačem,
vyorávačem
apod.

pro HECHT 796



Hecht 796 + Hecht 000796
+ Hecht 57970 + Hecht 57101

Cena a popis



Cena a popis



PŘÍSLUŠENSTVÍ K HECHT 7100 / 796 / 7970

HECHT 007116 PLUH

Lze použít také k
HECHT 796, 7100




HECHT 007115 HROBKOVÁČ

Lze použít také k
HECHT 7970, 7100
a HECHT 796



HECHT 007120 VYORÁVAČ BRAMBOR

Lze použít také
k HECHT 7970, 7100
a HECHT 796



HECHT 007125

**PLUH OBOUSTRANNÝ, šířka 20-25
cm, prac. hloubka cca 10 cm**

Lze použít také
k HECHT 7970,
7100 a HECHT 796



HECHT 007129

**NOSNÍK PRO MONTÁŽ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Lze použít také k HECHT 7970,
7100 a HECHT 796



HECHT 007132

PLEČKA
šířka 60 cm, prac. hloubka cca
10 cm, lze použít také k HECHT
7970, 7100 a HECHT 796



BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR, PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT 7970 BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

RATO

	motor RATO	OHV, 4-takt		záběr	110 cm
	objem	212 cm ³		8x3 kultivační nože Ø 34 cm	
	max. točivý moment	12 Nm		hmotnost	78 kg
	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad				

Převodovka



Cena a popis



HECHT 000721 PLUH

pro HECHT 7970



pro HECHT 7970

HECHT 000720 KOLA 4.00-8" - 2 KS, s prokluzovým pastorkem



HECHT 000722 ŽELEZNÁ LOPATKOVÁ KOLA 15" - 2 KS

- pro použití s hrobkovačem, vyorávačem apod.

pro HECHT 7970



Hecht 7970 + Hecht 000720
+ Hecht 57970 + Hecht 57101

HECHT 57970

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PRO
HECHT 7100, 7970, 796

Cena a popis



PLASTOVÁ KORBA

SKLÁPĚCÍ



	celkové rozměry	259 × 116 × 79 cm
	hmotnost	52 kg
	kola	4 × 8"
	max. zatížení	300 kg náklad / 375 kg včetně řidiče
	brzdy	bubnové

Ruční a nožní brzda

YouTube



BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR, PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT 7100 BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

Cena a popis



YouTube



	motor HECHT	OHV, 4-takt		záběr	104 cm
	objem	212 cm ³		hmotnost	72 kg
	max. točivý moment	12 Nm		6x4 kultivační nože Ø 34 cm	
	převodovka s ozubenými koly v olejové lázni, 3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad				

Rychlost km/h		Zařazené rychlosti			
Převodovka Standard	Rychlost na nápravě (ot./min)	3 vpřed	2 vpřed	1 vpřed	-1 vzad
	5,0-12 Pneumatiky (km/h)	130	98,9	33,5	33,5
		13,65	10,38	3,52	3,52

Převodovka



HECHT 007104

ŽELEZNÁ LOPATKOVÁ

KOLA 14" - 2 KS

- pro použití s hrobkovačem, vyorávačem apod.



HECHT 007112

POMOCNÁ KOLA 5.00-12"

s prokluzovým pastorkem - 2 ks



Kompatibilní s modelem od roku výroby 2020

HECHT 007101

PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ NA KOLA 2x 12 KG

pro HECHT 007112 a HECHT 007104



HECHT 7100 + 57100
+ 57101 + 007112

HECHT 57101



(Kompatibilní
s HECHT 57100,
57970)

HECHT 57100

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PRO HECHT 7100, 7970

Cena a popis



	rozměry	130 × 92 × 34 cm
	hmotnost	105 kg
	kola	500 × 12"
	max. zatížení	400 kg náklad / 475 kg včetně řidiče
	brzdy	bubnové



SKLÁPĚCÍ

PŘÍVĚSNÁ OJ

KOVOVÁ KORBA

Ruční a nožní brzda

ELEKTRICKÉ A ACCU PLOTOSTŘIH

HECHT 603 ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH



**Hmotnost pouze
1,9 kg**



HECHT 655 ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH

**Laserem
řezaná lišta**



⚡	napětí	230 V/50 Hz		celková délka lišty	50 cm
	příkon	550 W		pracovní délka lišty	45 cm
	max. Ø stříhu	16 mm		hmotnost	1,9 kg

⚡	napětí	230 V/50 Hz		celková délka lišty	62 cm
	příkon	600 W		pracovní délka lišty	55 cm
	max. Ø stříhu	20 mm		hmotnost	3 kg

HECHT 610 ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH



**Laserem
řezaná lišta**

Otočná rukojeť



HECHT 611 ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH



Sběrná lišta

Otočná rukojeť

**Laserem
řezaná lišta**



⚡	napětí	230 V/50 Hz		celková délka lišty	68 cm
	příkon	600 W		pracovní délka lišty	61 cm
	max. Ø stříhu	24 mm		hmotnost	3,1 kg

⚡	napětí	230 V/50 Hz		celková délka lišty	68 cm
	příkon	750 W		pracovní délka lišty	61 cm
	max. Ø stříhu	24 mm		hmotnost	4 kg

HECHT 6022 ACCU PLOTOSTŘIH

**ACCU
PROGRAM
1278**

**Li-ion
POWERED**

**Laserem
řezaná lišta**

**Otočná
rukojeť**



**Baterie a nabíječka
nejsou součástí**



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6/8 Ah		celková délka lišty	58 cm
	max. Ø stříhu	15 mm		pracovní délka lišty	51 cm
	doba provozu bez zatížení	65 min*		hmotnost	3 kg

HECHT 6020 ACCU PLOTOSTŘIH

**ACCU
PROGRAM
6020**

**Li-ion
POWERED**

**Laserem
řezaná lišta**



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		celková délka lišty	61 cm
	max. Ø stříhu	15 mm		pracovní délka lišty	45 cm
	bez baterie a nabíječky			hmotnost	2 kg

ACCU A BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘIHY

ACCU
PROGRAM
6020

Otočná
rukojeť

2x 20 V

HECHT 6225 ACCU PLOTOSTŘIH

Doba provozu
≤ 50 min

Prostor pro
2 baterie



Li-ion
POWERED

Laserem
řezaná lišta

Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 2x 2,5 Ah		pracovní délka lišty	55 cm
	max. Ø stříhu	24 mm		doba provozu	≤ 50 min
	bez baterie a nabíječky				

ACCU
PROGRAM
5040

Laserem
řezaná lišta

HECHT 6040 ACCU PLOTOSTŘIH

Doba provozu
≤ 50 min



Li-ion
POWERED

Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah		celková délka lišty	76 cm
	max. Ø stříhu	20 mm		pracovní délka lišty	55 cm
	bez baterie a nabíječky			hmotnost	4,3 kg



HECHT 9245 BENZÍNOVÝ PLOTOSTŘIH

Otočná
rukojeť

Laserem
řezaná lišta

Cena a popis



2-TAKTNÍ MOTOR

	objem	25,4 cm ³		celková délka lišty	70 cm
	výkon	1 HP		pracovní délka lišty	60 cm
	max. Ø stříhu	22 mm		hmotnost	5,4 kg



HECHT 9275 BENZÍNOVÝ PLOTOSTŘIH

PROFI TOOL

Otočná
rukojeť

Laserem
řezaná lišta

Cena a popis



2-TAKTNÍ MOTOR

	objem	22,2 cm ³		celková délka lišty	75 cm
	výkon	1 HP		pracovní délka lišty	69 cm
	max. Ø stříhu	28 mm		hmotnost	5,4 kg

HECHT 9375 BENZÍNOVÝ PLOTOSTŘIH

Sběrná lišta

PROFI TOOL

Laserem
řezaná lišta

Cena a popis



2-TAKTNÍ MOTOR

	objem	22,2 cm ³		celková délka lišty	72 cm
	výkon	0,9 HP		pracovní délka lišty	67 cm
	max. Ø stříhu	20 mm		hmotnost	5,3 kg

VRTÁK
Ø 150 mm
V CENĚ

VRTÁKY PRO: HECHT 52 [nejdou součástí vybavy]	
rozměr [mm]	obj. kód
100	0052100
150 (v ceně)	0052150
200	0052200
250	0052250
Nástavec vrtáku	obj. kód
400	0052400

HECHT 52 ZEMNÍ VRTÁK

Ø 150 mm

Cena a popis



	motor HECHT	2-taktní		hmotnost	8,5 kg
	objem	51,7 cm ³		rychlost vrtání	260-310 ot. / min
	výkon	2,4 HP		hloubka vrtu	730 mm

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

ACCU A ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

HECHT 6025

ACCU PLOTOSTŘIH

Laserem

řezaná lišta

HECHT 695

ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH

ACCU
PROGRAM
6020



Laserem
řezaná lišta


Li-ion
Powered

Cena a popis



⚡	accu	Li-ion		celková délka lišty	50 cm
⚡	baterie	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		pracovní délka lišty	45 cm
	max. Ø stříhu	15 mm		hmotnost	3,5 kg
	bez baterie a nabíječky			délka	2 - 2,5 m

Prodloužení
50 cm



Délka až 2,64 m

-30°
90°

Otočná
rukojeť
180°

Dělitelná
hřídel


Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz		prac. délka lišty	41 cm
	příkon	900 W		hmotnost	4,9 kg
	max. Ø stříhu	20 mm		délka	2,64 m

HECHT 675

ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH



Popruh
v ceně

Teleskopické ± 45 cm

YouTube



Laserem
řezaná lišta

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz		pracovní / celková délka lišty	51 / 59 cm
	příkon	750 W		délka	2,35–2,8 m
	max. Ø stříhu	24 mm		hmotnost	5 kg

Li-ion
Powered



HECHT 1441 ACCU MULTIFUNKČNÍ PLOTOSTŘIH

ACCU
PROGRAM
5040



Cena a popis



Baterie a nabíječka
nejsou součástí

Volitelné příslušenství		Volitelné příslušenství	
1. HECHT 00144163		4. HECHT 00144161	
2. HECHT 00144160		5. HECHT 00144166	
3. HECHT 00144162		6. HECHT 00144165	

⚡	accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah		hmotnost bez příslušenství	3,95 kg
	záběr - vyžinač	25,4 cm		délka lišty - pila	25 cm
	záběr - kultivátor	25 cm		délka lišty - plotostřih	40,5 cm

ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH A VYVĚTVOVACÍ PILY

HECHT 690 3in1 ELEKTRICKÝ MULTIFUNKČNÍ PLOTOSTŘIH

3in1

Laserem
řezaná lišta

Popruh
v ceně



Cena a popis




⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka lišty – pila	26 cm
🔌	příkon	900 W	délka lišty – plotostřih	41 cm
👤	hmotnost	2,5 kg *	záběr – vyžinač	36 cm

HECHT 971 W VYVĚTVOVACÍ PILA

0 - 40°

Teleskopické ± 80 cm



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/ 50 Hz	délka lišty	30 cm
🔌	příkon	750 W	hmotnost	3,2 kg *
			délka	2–2,8 m

HECHT 9025 ACCU VYVĚTVOVACÍ PILA

Li-ion
Powered

ACCU
PROGRAM
6020

Teleskopické ± 50 cm



Lišta + řetěz
OREGON

ECO
FRIENDLY

Cena a popis



⚡	accu	DC 20 V/ 2,5 Ah	délka lišty	20 cm
↔	délka	2–2,5 m	hmotnost	3,5 kg *
🔌	bez baterie a nabíječky			

* Hmotnost se udává bez rezného příslušenství.

HECHT 9260 BENZÍNOVÁ VYVĚTVOVACÍ PILA

Popruh
v ceně



Teleskopické ± 130 cm



Oboustraně
uložená
kliková
hřídel

Cena a popis



2-TAKTNÍ MOTOR

🔌	objem	26 cm³	délka lišty	30 cm
🔌	výkon	1 HP	hmotnost	8,9 kg *
↔	délka	2,96–4,25 m		

ZAHRADA

ELEKTRICKÉ A ACCU ŘETĚZOVÉ PILY

HECHT 2039 ŘETĚZOVÁ PILA



Kovové převody



Kovové převody

HECHT 2260 ŘETĚZOVÁ PILA



PROFIL

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	délka lišty	35 cm
🔌	příkon	2200 W	👁	typ řetězu	33E52E
👤	hmotnost	4,2 kg	🏎	rychlost řetězu	13,5 m/s



PROFIL

Cena a popis



Soft start – plynulý rozběh – nevyráží jističe

⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	délka lišty	40 cm
🔌	příkon	2400 W	👁	typ řetězu	33E57E
👤	hmotnost	5,6 kg	🏎	rychlost řetězu	14 m/s
⚡	soft start	✓			

**Lišta + řetěz
OREGON**

HECHT 2416 QT ŘETĚZOVÁ PILA



Kovové převody



Kovové převody

HECHT 2439 ŘETĚZOVÁ PILA



PROFIL

Cena a popis



Soft start – plynulý rozběh – nevyráží jističe

⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	délka lišty	40 cm
🔌	příkon	2400 W	👁	typ řetězu	33E57E
👤	hmotnost	4,7 kg	🏎	rychlost řetězu	14 m/s
⚡	soft start	✓	🏎	rychlónapínání řetězu	✓



PROFIL

Cena a popis



Soft start – plynulý rozběh – nevyráží jističe

⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	délka lišty	40 cm
🔌	příkon	2400 W	👁	typ řetězu	33E57E
👤	hmotnost	5 kg	🏎	rychlost řetězu	13,5 m/s
⚡	soft start	✓	🏎	rychlónapínání řetězu	✓



**ACCU
PROGRAM
1278**

**Li-ion
Powered**



**Doba provozu
≤ 20 min.***

HECHT 9922 ACCU ŘETĚZOVÁ PILA



Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1× 2/4/6/8 Ah	📏	délka lišty	11 cm
👤	hmotnost	1,33 kg	👁	typ řetězu	14E32E
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí		🏎	rychlost řetězu	5 m/s

ACCU ŘETĚZOVÉ PILY

ACCU PROGRAM
1278



HECHT 9920
ACCU ŘETĚZOVÁ PILA



model 2025

Li-ion
Powered



Lišta + řetěz OREGON

Rychlonapínání řetězu



PROFIL

Cena a popis



Doba provozu
≤ 15 min. *

	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6/8 Ah		délka lišty	25 cm
	hmotnost	3,14 kg		typ řetězu	33E40E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			rychlost řetězu	6 m/s

ACCU PROGRAM
6020



HECHT 920
ACCU ŘETĚZOVÁ PILA

Li-ion
Powered



Rychlonapínání řetězu

Lišta + řetěz OREGON



PROFIL

Cena a popis



Doba provozu
≤ 15 min. *

	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		délka lišty	30,5 cm
	hmotnost	3,2 kg		typ řetězu	31E40E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			rychlost řetězu	5,5 m/s

ACCU PROGRAM
5040

HECHT 9936
ACCU ŘETĚZOVÁ PILA

Li-ion
Powered



Lišta + řetěz OREGON



Doba provozu
≤ 50 min.

Rychlonapínání řetězu



PROFIL

Cena a popis



	accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah		délka lišty	35 cm
	hmotnost*	3,8 kg		typ řetězu	31E52E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			rychlost řetězu	8,5 m/s

ACCU PROGRAM
6020

Lišta + řetěz OREGON

Li-ion
Powered



Doba provozu
≤ 20 min.

2x 20 V

Rychlonapínání řetězu



PROFIL

Cena a popis



	accu Li-ion	DC 20 V / 2x 2,5 Ah		rychlost řetězu	12 m/s
	délka lišty	30 cm		typ řetězu	31E45E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			hmotnost*	3,4 kg

ACCU PROGRAM
5040

Lišta + řetěz OREGON

HECHT 9940
ACCU ŘETĚZOVÁ PILA

Li-ion
Powered



Rychlonapínání řetězu



Doba provozu
≤ 40 min.

PROFIL

Cena a popis



	accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah		délka lišty	35 cm
	hmotnost	5,5 kg		typ řetězu	33E52E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			rychlost řetězu	9 m/s

ACCU PROGRAM
6260

Výkonem nahradí benzínové pily

HECHT 6294
ACCU ŘETĚZOVÁ PILA

Li-ion
Powered



Lišta + řetěz OREGON



Doba provozu
≤ 47 min.

PROFIL

Cena a popis



	accu Li-ion	DC 62 V / 1x 2,5 / 4 Ah		délka lišty	40 cm / 16"
	hmotnost	4,3 kg		typ řetězu	31E57E
	baterie a nabíječka nejsou součástí			rychlost řetězu	20 m/s
	doba nabíjení	≤ 75 min.			

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



háček k zavěšení

HECHT 924 R BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



Cena a popis



	objem	25,4 cm ³		délka lišty	30 cm
	výkon	1 HP		typ řetězu	33E44E
	hmotnost	3 kg		rychlost řetězu	16,2 m/s

HECHT 45 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA




Cena a popis



	objem	45 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	2,7 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,4 kg		rychlost řetězu	23,1 m/s

HECHT 54 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



Cena a popis



	objem	52 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	2,4 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,4 kg		rychlost řetězu	20,8 m/s

HECHT 50 BOX BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA S PŘEPRAVNÍM BOXEM



Cena a popis



	objem	50 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	2,9 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,4 kg		rychlost řetězu	20,8 m/s

HECHT 56 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



Cena a popis



	objem	56,5 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	2,95 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,72 kg		rychlost řetězu	21,8 m/s

HECHT 62 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



Lišta 18"

Cena a popis



	objem	62 cm ³		délka lišty	45 cm
	výkon	3,8 HP		typ řetězu	25Q72E
	hmotnost	5,4 kg		rychlost řetězu	23 m/s

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAHRADA



integrovaný držák MULTI KLÍČE

HECHT 945 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Karburátor WALBRO

Lišta + řetěz OREGON
integrovaný držák MULTI KLÍČE

Cena a popis



	objem	45 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	2,4 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,6 kg		rychlost řetězu	23 m/s



integrovaný držák MULTI KLÍČE

HECHT 950 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Karburátor WALBRO

Lišta + řetěz OREGON
integrovaný držák MULTI KLÍČE

Cena a popis



	objem	50 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	3 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,6 kg		rychlost řetězu	23 m/s



integrovaný držák MULTI KLÍČE

HECHT 956 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Karburátor WALBRO

Lišta + řetěz OREGON
integrovaný držák MULTI KLÍČE

Cena a popis



	objem	56 cm ³		délka lišty	40 cm
	výkon	3,2 HP		typ řetězu	25Q66E
	hmotnost	5,6 kg		rychlost řetězu	23 m/s



Dekompresní ventil

HECHT 962 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Karburátor WALBRO

Řetěz OREGON

Cena a popis



	objem	62 cm ³		délka lišty	45 cm
	výkon	4 HP		typ řetězu	73E68E
	hmotnost	6,3 kg		rychlost řetězu	24,4 m/s

HECHT 1000R OTÁČKOMĚR



LCD display,
indukční kabel,
baterie, poutko
pro zavěšení


Měřitelný rozsah /min ⁻¹	Typ motoru	Takt	Válec
100~19000		2	1
		4	2
100~9500		2	2
		4	4

Cena a popis



HECHT 900407 SET NA NASTAVENÍ KARBURÁTORŮ

Cena a popis



HECHT 900101 OCHRANA OČÍ – PŘEDNÍ ŠTÍT, RYCHLOUPÍNÁNÍ



Cena a popis



HECHT 900100 OCHRANNÁ HELMA SE SLUCHÁTKY A ŠTÍTEM, RYCHLOUPÍNÁNÍ



Cena a popis



HECHT 900106 OCHRANA OČÍ – BRÝLE S NASTAVITEL- NOU DÉLKOU NOŽÍČEK



Cena a popis



HECHT 900402 PLASTOVÝ KLÍN ROZTAHOVACÍ 8"

Cena a popis



Hmotnost pil se udává bez řezného příslušenství.

ŘETĚZY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena a popis



Originální lišty a řetězy HECHT k řetězovým pilám

ORIGINÁLNÍ LIŠTY HECHT K ŘETĚZOVÝM PILÁM

PILA	LIŠTA
HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R	12" 3/8" 1,3 mm 12038R135
HECHT 939 od 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039	14" 3/8" 1,3 mm 14038R135
HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958, 54	16" 3/8" 1,5 mm 160325R155
HECHT 2239, 2250, 2260, 2416 QT, 2439, 939 do 2013	16" 3/8" 1,3 mm 16038R135
HECHT 62	18" 3/8" 1,5 mm 180325R155

NEW

73E25R Role

3/8 – 1,5 mm, 410 článků, 7,6 m

25Q100R Role

0,325 – 1,5 mm, 1840 článků, 30,5 m

75E25R Role

3,8 – 1,6 mm, 409 článků, 7,6 m

33E100R Role

3/8 micro – 1,3 mm, 1640 článků, 30,5 m

95Q100R Role


0,325–1,3 mm, 1840 článků, 30,5 m

ORIGINÁLNÍ ŘETĚZY HECHT K ŘETĚZOVÝM PILÁM

PILA		RETĚZ
HECHT 9922, 99123		14E32E
HECHT 99125, 99126		14E28E
HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 947, 950, 951, 956, 957, 54		25Q66E
HECHT 927 (do 2015), 9920, 971W, 9750		33E40E
HECHT 9936		31E52E
HECHT 6294		31E57E
HECHT 936		33E45E
HECHT 920		31E40E
HECHT 9925		31E45E
HECHT 1331		33E39E
HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250, 2260, 6294		33E57E
HECHT 2216		33E56E
HECHT 956, 62		25Q72E
HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260		33E44E
HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504		33E33E
HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939		33E53E
HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039		33E52E
WARIOR 645, RAPTOR 243		25Q64E
HECHT 962	řetězová lišta Oregon 45 cm	73E64E
	řetězová lišta Oregon 50 cm	48Y72E
	řetězová lišta Hecht 45 cm	73E68E

HECHT 000320


PILNÍK NA ŘETĚZY 3,2 MM



3 ks

HECHT 000040


PILNÍK NA ŘETĚZY 4 MM



3 ks

HECHT 000048


PILNÍK NA ŘETĚZY 4,8 MM



3 ks

HECHT 900051

PILNÍK NA ŘETĚZY 5,5 MM



3 ks

HECHT 903400

SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
PILNÍKY Ø 4 mm

HECHT 903480

SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
PILNÍKY Ø 4,8 mm

HECHT 004048

SADA NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
PILNÍKY Ø 4 mm,
4,8 mm, 5,5 mm



HECHT 900009

PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ,
pilník 4 mm v ceně



Cena a popis



Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

ROZBRUŠOVACÍ PILY, BRUSKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena a popis



HECHT 900450 TRANSPORTNÍ PODLOŽKA POD PILU



HECHT 900404 DRŽÁK NA OŠTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ



HECHT 002850 STARTOVACÍ LANO Ø 2,8 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 003450 STARTOVACÍ LANO Ø 3,4 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 003850 STARTOVACÍ LANO Ø 3,8 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 000550 STARTOVACÍ LANO Ø 5 mm, 50 m, materiál PE

HECHT 000045 MAZNICE NA LIŠTU Včetně maziva



HECHT A958P ZAPALOVACÍ SVÍČKA PRO 2-TAKTNÍ MOTORY délka závitů 9,5 mm, M14×1,25, klíč 19 mm



HECHT A969P ZAPALOVACÍ SVÍČKA PRO 4-TAKTNÍ MOTORY délka závitů 19 mm, M14×1,25, klíč 21 mm



HECHT 9230 ELEKTRICKÁ BRUSKA NA ŘETĚZY

HECHT 9 ELEKTRICKÁ BRUSKA NA ŘETĚZY



NÁHRADNÍ BRUSNÉ KOTOUČE	
H928	(3,2 × 100 × 10)
H928A	(4,5 × 100 × 10)

Cena a popis




Brusný kotouč 3,2 × 100 mm součástí

⚡	napětí	230 V/50 Hz	👤	hmotnost	1,4 kg
🔌	příkon	250 W	📏	průměr kotouče	100 mm

NÁHRADNÍ BRUSNÉ KOTOUČE	
9230A0007	(145 × 3,2 × 22,3)
9230B0007	(145 × 4,7 × 22,3)
9230C0007	(145 × 6 × 22,3)

Polohovatelné



Brusný kotouč 145 × 22,3 × 3,2 mm součástí

⚡	napětí	230 V/50 Hz	👤	hmotnost	4,8 kg
🔌	příkon	230 W	📏	průměr kotouče	145 mm



Cena a popis



HECHT 9588 BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA



Přepravní box součástí



Náhradní kotouč	
obj. č. :	958800134

Cena a popis



📏	objem	54 cm³	📏	průměr kotouče	305 mm
⚡	výkon	3,4 HP	👤	hmotnost s kotoučem	9,8 kg

HECHT 9744 BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA



Robustní plastový přepravní box součástí

Cena a popis



📏	objem	74 cm³	📏	průměr kotouče	350 mm
⚡	výkon	4,8 HP	👤	hmotnost s kotoučem	10,1 kg

SEKERY, PALICE, KRUMPÁČ

Cena a popis



KVALITNÍ UHLÍKOVÁ OCEL

Všechny naše sekery jsou vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli se zakaleným ostřím.

FIBERGLASS

Rukojeť vyrobená ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.

UNIVERZÁLNÍ I ŠTÍPACÍ

Univerzální sekery s lehčím štípacím klínem jsou vhodné k osekávání větvi, přípravě třísek a štípání menšího dřeva. Štípací sekery a kalače si pak poradí i s velkými špalky a poleny.



SEKERY FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900600	30 cm	600 g	■	-
HECHT 900680	38 cm	1000 g	■	-
HECHT 901000	40 cm	1000 g	■	-
HECHT 901001	40 cm	1000 g	-	■
HECHT 901500	55 cm	1500 g	■	-
HECHT 901201	55 cm	1200 g	-	■
HECHT 902000	63 cm	2000 g	-	■

VYSVĚTLIVKY: ↔ Délka, 📦 Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobená ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.



SEKERY FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900444	35 cm	650 g	■	-
HECHT 900700	44 cm	910 g	■	-
HECHT 900800	59 cm	1130 g	■	-

VYSVĚTLIVKY: ↔ Délka, 📦 Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobená ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.



Teflonový povrch ostří

NYLON + FIBERGLASS

SEKERY NYLON + FIBERGLASS, TEFLONOVÝ POVRCH OSTŘÍ

MODEL	↔	kg	UNIVERZÁLNÍ	ŠTÍPACÍ
HECHT 900570	35 cm	570 g	■	-
HECHT 900901	44 cm	900 g	■	-
HECHT 900950	44 cm	950 g	-	■
HECHT 901170	59 cm	1170 g	-	■
HECHT 901550	70 cm	1550 g	-	■
HECHT 902550	80 cm	2550 g	-	■

VYSVĚTLIVKY: ↔ Délka, 📦 Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobená ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - NYLON + FIBERGLASS, Teflonový povrch ostří.

Kalače, krumpáč, palice FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	TYP
HECHT 909150	26,7 cm	1500 g	kladivo
HECHT 908500	85 cm	2700 g	kalač
HECHT 903600	91 cm	3600 g	kalač
HECHT 909100	91 cm	-	krumpáč
HECHT 909200	90,5 cm	4000 g	palice

VYSVĚTLIVKY: ↔ Délka, 📦 Hmotnost (štípacího klínu bez násady), Rukojeť vyrobená ze speciálního kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny - FIBERGLASS.



Cena a popis



OKRUŽNÍ PILY, KOZY NA DŘEVO

Otevírací
bezpečnostní
kryt

105 cm

101 cm

HECHT 8220 OKRUŽNÍ PILA

Otevírací
bezpečnostní
kryt

HECHT 8300 OKRUŽNÍ PILA

99 cm

86 cm

104 cm

⚡	napětí	230 V/50 Hz	⚙️	max. průměr dřeva	135 mm
⚡	příkon	2200 W	📦	hmotnost	38 kg
⚙️	pilový kotouč	ø 405 mm			

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	⚙️	max. průměr dřeva	170 mm
⚡	příkon	3000 W	📦	hmotnost	56,6 kg
⚙️	pilový kotouč	ø 505 mm			

Cena a popis



Otevírací
bezpečnostní
kryt

HECHT 850 OKRUŽNÍ PILA

110 cm

74 cm

120 cm

Cena a popis



⚡	napětí	400 V/50 Hz	⚙️	max. průměr dřeva	250 mm
⚡	příkon	5000 W	📦	hmotnost	92,5 kg
⚙️	pilový kotouč	ø 700 mm			

Otevírací
bezpečnostní
kryt

HECHT 890 OKRUŽNÍ PILA

112 cm

80 cm

98 cm

Cena a popis



**Benzínový
motor
10,5 HP**



4-taktní motor

⚡	objem motoru	389 cm³	⚙️	max. průměr dřeva	230 mm
⚡	max. točivý moment	26,4 Nm	📦	hmotnost	133 kg
⚙️	pilový kotouč	ø 700 mm			

HECHT 900 STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA Skládací pro snadné uskladnění



YouTube

Cena a popis



Ø	průměr dřeva	25–300 mm	📦	nosnost	150 kg
📦	hmotnost	6 kg	📏	tloušťka materiálu	1,5 mm
📏	rozměr	80 × 79 × 81,5 cm			

HECHT 901 STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

⚙️	průměr dřeva	25–230 mm
📏	rozměr	120 × 37 × 95 cm
📦	max. zatížení	110 kg
📦	hmotnost	12 kg

Cena a popis



HECHT 902 STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA S DRŽÁKEM NA PILU (pila není součástí)

Pro všechny typy motorových pil do 7 kg a s délkou lišty do 45 cm.

Cena a popis



⚙️	průměr polena	25–230 mm
📏	délka polena	180 cm
📦	max. zatížení	120 kg
📦	hmotnost	12 kg



ŠTÍPAČKY NA DŘEVO



Obj. č.:
HECHT 000650

HECHT 6700 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis


HECHT 000651

Stojan na
štípačku
HECHT 6500

HECHT 6500 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Obj. č.:
HECHT 000650



Cena a popis


⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	100-370 mm
⚡	příkon	2000 W	průměr polena	50-250 mm
⚡	max. tlak	4 t	hmotnost	41 kg

⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	100-520 mm
⚡	příkon	2200 W	průměr polena	50-250 mm
⚡	max. tlak	5 t	hmotnost	50 kg

HECHT 000670

Stojan na
štípačku
HECHT 670


HECHT 670 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	100-520 mm
⚡	příkon	2000 W	průměr polena	50-250 mm
⚡	max. tlak	7 t	hmotnost	41 kg

HECHT 676 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	100-520 mm
⚡	příkon	2000 W	průměr polena	50-250 mm
⚡	max. tlak	7 t	hmotnost	48 kg

HECHT 6910 KINETICKÁ ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	520 mm
⚡	příkon	1800 W	průměr polena	50-300 mm
⚡	max. tlak	10 t	hmotnost	76 kg
⌚	doba cyklu	3 s	✓	kovová kola

HECHT 6060 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz	délka polena	100-550 mm
⚡	příkon	2200 W	průměr polena	70-400 mm
⚡	max. tlak	6 t	hmotnost	105 kg
⬆️	zdvih pístu	480 mm		

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO



Obj. č.:
HECHT
006070



HECHT 6070 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz		délka polena	100-550 mm
⚡	příkon	3000 W		průměr polena	80-300 mm
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	7 t		hmotnost	98 kg
⬆️	zdvih pístu	495 mm			



Obj. č.:
HECHT
006060



HECHT 6810 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz		délka polena	100-550 mm
⚡	příkon	3000 W		průměr polena	80-400 mm
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 t		hmotnost	112 kg
⬆️	zdvih pístu	495 mm			



YouTube

ZAHRAĐA



HECHT 6110 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

Pomocné rameno
na zvednutí špalku



Robustní kola



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz		délka polena	100-700 mm
⚡	příkon	3000 W		průměr polena	80-300 mm
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	10 t		hmotnost	98 kg
⬆️	zdvih pístu	628 mm			



HECHT 6121 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

Pomocné rameno
na zvednutí špalku



Robustní kola



Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz		délka polena	100-700 mm
⚡	příkon	3000 W		průměr polena	80-350 mm
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	12 t		hmotnost	98 kg
⬆️	zdvih pístu	628 mm			



HECHT 6160 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

Pomocné rameno
na zvednutí špalku



Robustní kola



Cena a popis

⚡	napětí	400 V/50 Hz		délka polena	100-1000 mm
⚡	příkon	4000 W		průměr polena	80-400 mm
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	16 t		hmotnost	180 kg
⬆️	zdvih pístu	923 mm			



4taktní

Tažná oj



Cena a popis

	motor B&S	XR950		délka polena	100-610 mm
	objem	208 cm³		průměr polena	80-350 mm
	max. točivý moment	12,88 Nm		hmotnost	246 kg
⬆️	max. tlak	22 t	⬆️	zdvih pístu	640 mm



HECHT 6422 ŠTÍPAČKA NA DŘEVO



16" kola
bez brzdy

ELEKTRICKÉ DRTIČE VĚTVÍ

87 cm

Drcené větve



Sběrný vak 50 l v ceně

Turbo motor



HECHT 625 NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Nože postupně z větví vysokou rychlostí odřezávají drobné části, které je možné využít pro mulčování záhonů, vhodné jsou i do kompostu, kde se rychle rozloží.

Nožové drtiče si dobře poradí i s čerstvými a většími větvemi.

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4,5 cm
	příkon	2500 W		hmotnost	10,5 kg
	ochrana proti přetížení			sběrný vak	cca 50 l
	drcení pomocí nožové hlavice				

100 cm

Drcené větve



Sběrný box 60 l v ceně

Turbo motor



HECHT 626 BOX NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Nože postupně z větví vysokou rychlostí odřezávají drobné části, které je možné využít pro mulčování záhonů, vhodné jsou i do kompostu, kde se rychle rozloží.

Nožové drtiče si dobře poradí i s čerstvými a většími větvemi.

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4,5 cm
	příkon	2600 W		hmotnost	11,7 kg
	ochrana proti přetížení			sběrný box	cca 60 l
	drcení pomocí nožové hlavice				

Drcené větve



Indukční bezuhlíkový motor



HECHT 627 Silent VÁLCOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Větve jsou natahovány mezi zuby a desku a jsou pořezány na 1–3 cm velké kousky.

Drtí je vhodná například k topení nebo jako mulč.

Sběrný vak součástí

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4 cm
	příkon	2500 W		automatické vtahování větví	
	ochrana proti přetížení			sběrný box	65 l
	drcení pomocí ozubeného válce (velmi tiše)			hmotnost	25 kg

Drcené větve



Sběrný box cca 60 l

Indukční bezuhlíkový motor



HECHT 6284 XL NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Nože postupně z větví vysokou rychlostí odřezávají drobné části, které je možné využít pro mulčování záhonů, vhodné jsou i do kompostu, kde se rychle rozloží.

Nožové drtiče si dobře poradí i s čerstvými a většími větvemi.

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4,5 cm
	příkon	2800 W		sběrný box	cca 60 l
	ochrana proti přetížení			hmotnost	25 kg
	drcení pomocí nožové hlavice				

Drcené větve



Sběrný box cca 60 l

Turbo motor



HECHT 6285 XL Silent VÁLCOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Větve jsou natahovány mezi zuby a desku a jsou pořezány na 1–3 cm velké kousky.

Drtí je vhodná například k topení nebo jako mulč.

Automatické natahování větví

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4,4 cm
	příkon	2800 W		sběrný box	cca 60 l
	ochrana proti přetížení			hmotnost	19,4 kg
	drcení pomocí ozubeného válce (velmi tiše)				

Drcené větve



Automatické natahování větví

Sběrný box cca 60 l

Indukční bezuhlíkový motor



HECHT 6300 XL Silent VÁLCOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Větve jsou natahovány mezi zuby a desku a jsou pořezány na 1–3 cm velké kousky.

Drtí je vhodná například k topení nebo jako mulč.

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz		drtí větve až do průměru	4,5 cm
	příkon	3000 W		automatické vtahování větví	
	ochrana proti přetížení			hmotnost	31,5 kg
	drcení pomocí ozubeného válce (velmi tiše)			sběrný box	cca 60 l

BENZÍNOVÉ DRTIČE VĚTVÍ, ŠPALÍKOVAC

Drcené větve



Sběrný box cca 30 l



HECHT 6173

NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ

Nože postupně z větví vysokou rychlostí odřezávají drobné části, které je možné využít pro mulčování záhonů, vhodné jsou i do kompostu, kde se rychle rozloží.

Nožové drtiče si dobře poradí i s čerstvými a většími větvemi.

Cena a popis



4taktní motor

	objem	173 cm ³		drtí větve až do průměru	3,6 cm
	max. točivý moment	9 Nm		sběrný box	cca 30 l
	hmotnost	38,5 kg			

HECHT 6208

NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ



Automatické natahování větví
Max. točivý moment 13,5 Nm

Cena a popis



4taktní motor



	objem	212 cm ³		hmotnost	56 kg
	max. točivý moment	13,5 Nm		kola	8,7"
	drtí větve až do průměru	7 cm			

HECHT 6421

NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ



Tažná oj

Ozubené drticí nože



Cena a popis



Max. točivý moment 26,5 Nm

4taktní motor

	objem	420 cm ³		drtí větve až do průměru	8,9 cm
	max. točivý moment	26,5 Nm		automatické vtahování větví	
	hmotnost	100 kg		kola	12"

HECHT 6642

NOŽOVÝ DRTIČ VĚTVÍ



Elektrický start



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

Max. točivý moment 28 Nm

Cena a popis



4taktní motor



	objem	420 cm ³		hmotnost	180 kg
	max. točivý moment	28 Nm		kola	16"
	drtí větve až do průměru	10 cm			

10-22 cm

HECHT 6645 BENZÍNOVÝ ŠPALÍKOVAC



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -



Tažná oj 2"

Bržděná přední kola

Nastavitelná výška kol

Cena a popis



Vak 120 l součástí

	objem	457 cm ³		seká větve až do průměru	12 cm
	max. točivý moment	26 Nm		automatické vtahování větví	
	hmotnost	249 kg		kola	16"
	seká na délku*	10-22 cm		6 kvalitních nožů	



VYSVĚTLIVKY: kuličková ložiska ve všech kolečkách

* Délka není nastavitelná, závisí na tvrdosti a druhu dřeva.

ACCU, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ FUKARY/VYSAVAČE NA LISTÍ

ACCU
PROGRAM
6020

Li-ion
Powered



HECHT 9250
ACCU FUKAR

ACCU
PROGRAM
5040

Li-ion
Powered

HECHT 9440
ACCU FUKAR /
VYSAVAČ NA LISTÍ

ACCU
PROGRAM
6260

Li-ion
Powered

HECHT 6290
ACCU FUKAR



Výkonem nahradí
benzínový fukar



Cena a popis



VYSAVAČ



2 IN 1

Cena a popis



Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1 x 2,5 Ah	🌀	rychlost vzduchu	162 km/h
👤	hmotnost	1,79 kg	🌀	objem vzduchu	7,5 m³/min
🕒	doba nabíjení	≤ 150 min.	🕒	doba provozu	≤ 10 min.
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí				

⚡	accu Li-ion	DC 40 V / 1 x 2,5/4/5 Ah	🌀	rychlost vzduchu	198 km/h
👤	hmotnost fukar/vysavač	2,14 / 2,88 kg	🌀	objem vzduchu - fukar	4,33 m³/min
🕒	doba nabíjení	≤ 75 min.	🌀	objem vzduchu - vysavač	6,67 m³/min
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí				
🕒			🕒	doba provozu	≤ 30 min.

⚡	accu Li-ion	DC 62 V / 1 x 2,5 / 4 Ah	🌀	rychlost vzduchu	198 km/h
👤	hmotnost	2 kg	🌀	objem vzduchu	18,5 m³/min
🕒	doba nabíjení	≤ 75 min.	🕒	doba provozu	≤ 102 min.
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí				

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

HECHT 3003
FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ



Regulace
rychlosti
proudu
vzduchu



Hrábě pro
lepší sběr

Cena a popis



Předřezávací
kovový
nůž



2 IN 1

⚡	napětí	230 V/50 Hz	🌀	rychlost vzduchu	270 km/h
🔌	příkon	3300 W	🌀	objem vzduchu	12,6 m³/min
👤	hmotnost	3,2 kg	🗑️	sběrný vak	45 l



Regulace
rychlosti
proudu
vzduchu

Cena a popis



HECHT 3303
2 IN 1
FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ



VYSAVAČ

⚡	napětí	230 V/50 Hz	🌀	rychlost vzduchu	280 km/h
🔌	příkon	3000 W	🌀	objem vzduchu	13,8 m³/min
👤	hmotnost	4,1 kg	🗑️	sběrný vak	45 l

HECHT 9254
BENZÍNOVÝ FUKAR /
VYSAVAČ NA LISTÍ

VYSAVAČ



VYSAVAČ

2 IN 1

Cena a popis



2taktní motor

🔧	objem	25,4 cm³	🌀	rychlost vzduchu	245 km/h
🏎️	výkon	1 HP	🌀	objem vzduchu	6 m³/min
👤	hmotnost	5,8 kg	🗑️	sběrný vak	37 l

HECHT 9280
BENZÍNOVÝ FUKAR /
VYSAVAČ NA LISTÍ

VYSAVAČ



2 IN 1

FUKAR

2taktní motor

🔧	objem	28 cm³	🌀	rychlost vzduchu	252 km/h
🏎️	výkon	1,1 HP	🌀	objem vzduchu	12 m³/min
👤	hmotnost fukar	4,9 kg	🗑️	sběrný vak	40 l
👤	hmotnost vysavač	6,2 kg	⚙️	nastavení výkonu motoru	

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

ELEKTRICKÉ A MOTOROVÉ FUKARY/VYSAVAČE NA LISTÍ

HECHT 943 BENZÍNOVÝ FUKAR

Jen fukar



2taktní motor

Cena a popis



	objem	43 cm ³		rychlost vzduchu	223 km/h
	výkon	1,6 HP		objem vzduchu	15 m ³ /min

HECHT 952 BENZÍNOVÝ FUKAR

Jen fukar



2taktní motor

Cena a popis



	objem	52 cm ³		rychlost vzduchu	275 km/h
	výkon	1,9 HP		objem vzduchu	14,4 m ³ /min
	hmotnost bez příslušenství	8,3 kg			

4taktní

HECHT 976 4T BENZÍNOVÝ FUKAR

Jen fukar



4taktní motor

Cena a popis



	objem	76 cm ³		rychlost vzduchu	309 km/h
	výkon	3 HP		objem vzduchu	19,2 m ³ /min
	hmotnost	13 kg			

Model 2025
od 10/25



HECHT 972 PROFI BENZÍNOVÝ FUKAR

Speciální velký
filtr do prašného
prostředí



2taktní motor

Cena a popis



	objem	79,4 cm ³		rychlost vzduchu	378 km/h
	výkon	4,1 HP		objem vzduchu	24 m ³ /min
	hmotnost bez příslušenství	11 kg		nastavitelný výkon motoru	

HECHT 8514 BENZÍNOVÝ VYSAVAČ / FUKAR



2 IN 1

4taktní motor

58 cm

HECHT 008514
ZAMETACÍ VÁLEČ pro
HECHT 8514



Cena a popis



	objem	173 cm ³		rychlost vzduchu	270 km/h
	max. točivý moment	9,9 Nm		objem vzduchu	18 m ³ /min
	váha	46,6 kg		nastavení výšky	15-50 mm
	pojezd: 1 rychlost vpřed			koš	135 l

HECHT 8574 PROFI BENZÍNOVÝ VYSAVAČ NA LISTÍ / DRTIČ



2 IN 1

4taktní motor

60 cm



Cena a popis



	objem	196 cm ³		drtí větve až do průměru	5 cm
	max. točivý moment	13 Nm		koš	120 l
	váha	96 kg		pojezd: 2 rychlosti vpřed 2 rychlosti vzad	

Cena a popis



ACCU
PROGRAM
6020

12in1

(12 produktů
na stejnou baterii
a nabíječku)

HECHT 5025
SEKAČKA



Slot pro 2 baterie


Doba provozu
≤ 20 min.

BEZ POJEZDU

	accu Li-ion	DC 20 V		výška zdvihu	25–65 mm
	Li-ion	2 × 2,5 Ah		šasi	plastové
	záběr	32 cm		koš	26 l
	Ø kol přední/zadní	5,5/6"		centrální nastavení výšky zdvihu	

HECHT 6025
PLOTOSTŘIH

Doba provozu
≤ 20 min.



teleskopické ± 50 cm

HECHT 9025
VYVĚTVOVACÍ PILA

Lišta + řetěz
OREGON

Doba provozu
≤ 20 min.



teleskopické ± 50 cm

	accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah		celková délka lišty	50 cm
	max. Ø stříhu	15 mm		hmotnost	3,5 kg
	délka	2–2,5 m			

	accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah		délka lišty	20 cm
	délka	2–2,5 m		hmotnost	3,5 kg

HECHT 3025
TLAKOVÁ MYČKA

Doba provozu
≤ 20 min.



	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		max. výkon	180 l/h
	max. tlak	22 bar		hmotnost	1,3 kg



Samonasávací
hadice součásti

HECHT 3425
TLAKOVÁ MYČKA

Doba provozu
≤ 20 min.

Slot pro 2 baterie

Samonasávací
hadice 4 m
součásti

2 × 20 V



	Accu Li-ion	2 × DC 20 V		max. výkon	240 l/h
	max. tlak	40 bar		hmotnost	3,5 kg

HECHT 9250
FUKAR



	Accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah		rychlost vzduchu	162 km/h
	hmotnost	1,79 kg		objem vzduchu	7,5 m³/min

ACCU
PROGRAM
6020



BATERIE
000625B
DC 20 V, 2,5 Ah

Doba nabíjení
cca 2 h

Aktuální ceny najdete po nařízení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

HECHT 5020

VYŽÍNAČ

Doba provozu
≤ 20 min.

Nastavení
úhlu
sekací
hlavy

teleskopická rukojeť



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		záběr	25 cm
🕒	čas práce bez zatížení	cca 20 min		hmotnost	2 kg

HECHT 7025

KULTIVÁTOR

Doba provozu
≤ 20 min.



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		záběr	20 cm
🔄	4×4 kultivační nože			hmotnost	3,4 kg

Li-ion
Powered



NABÍJEČKA
000620CH
DC 21 V, 2 A

ECO
FRIENDLY

HECHT 6020

PLOTOSTŘIH

Doba provozu
≤ 50 min.

Laserem
řezaná lišta



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		délka lišty	45 cm
	max. Ø stříhu	15 mm		hmotnost	2 kg

HECHT 6225

PLOTOSTŘIH

2 × 20 V

Doba provozu
≤ 50 min.

Laserem
řezaná lišta



OTOČNÁ
RUKOJEŤ

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 2 × 2,5 Ah		délka lišty	55 cm
	max. Ø stříhu	24 mm			

HECHT 920

ŘETĚZOVÁ PILA

Lišta + řetěz
OREGON

Doba provozu
≤ 15 min.



Rychlonapínání
řetězu

⚡	baterie	Lithium-ion		délka lišty	30,5 cm
⚡	napětí (V)	DC 20 V / 2,5 Ah		rychlost řetězu	5,5 m/s
	hmotnost	3,2 kg		typ řetězu	31E40E

HECHT 9925

ŘETĚZOVÁ PILA

2 × 20 V

Doba provozu
≤ 20 min.

Rychlonapínání
řetězu



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 2 × 2,5 Ah		délka lišty	30 cm
	max. rychlost řetězu	12 m/s			

* Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení a bez baterie.

ACCU PROGRAM 1278 – NÁŘADÍ PRO ZAHRADU I DÍLNU

Cena a popis



ACCU
PROGRAM
1278

Zakoupíte vrtačku HECHT 1277, HECHT 1278 nebo HECHT 1289 a již nemusíte znovu kupovat baterie k jiným výrobkům.

HECHT 5072 SEKAČKA

Více informací
na str. 13

HECHT 5070 SEKAČKA

Více informací
na str. 13

HECHT 1435 VYŽÍNAČ

Více informací
na str. 55
od 2/26

HECHT 6022 PLOTOSTŘIH

Otočné
madlo

Více
informací
na str. 28

**Laserem
řezaná lišta**



23in1

(23 produktů na stejnou
baterii a nabíječku)

HECHT 1278



Model 2025

Li-ion
Powered

**Vrtačky dodávány
včetně 2 baterií
a rychlonabíječky
v balení – více
na str. 102**

HECHT 9922 ŘETĚZOVÁ PILA

Více informací
na str. 32



model 2025

HECHT 9920 ŘETĚZOVÁ PILA

Více informací
na str. 33



HECHT 1142 MÍCHADLO

Více informací
na str. 94

NEW

HECHT 1670 KOTOUČOVÁ PILA

**HECHT 001670
PILOVÝ KOTOUČ NA DŘEVO**
24 zubů, 150×10×1,6 mm

Model 2025
165 mm



od 10/25
Laser

PROFI TOOL

HECHT 1023 VRTACÍ KLADIVO

Více informací
na str. 104



**Bezuhlíkový
motor**

HECHT 5022 VYŽÍNAČ

Více informací
na str. 54

110 - 139 cm

od 10/25

**502200033
NÁHRADNÍ
PLASTOVÉ ČEPELE
20 KS**



Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

HECHT 1706
LED SVĚTLO

Více informací
na str. 98



Otočné

HECHT 1708
LED SVĚTLO

Více informací
na str. 98



HECHT 001277BX
NÁHRADNÍ BATERIE
2 Ah, 20 V



HECHT 001278BX
NÁHRADNÍ BATERIE
4 Ah, 20 V



HECHT 001289BX
NÁHRADNÍ BATERIE
6 Ah, 20 V



není plně kompatibilní
s HECHT1670

HECHT 001290BX
NÁHRADNÍ BATERIE
8 Ah, 20 V



HECHT 1740
ZAHADNÍ NŮŽKY

Bezuhlíkový
motor



Více informací
na str. 65

HECHT 1531
PŘÍMOČARÁ PILA

Rychloupínání
pilového listu



Více informací
na str. 106

HECHT 9410
POSTŘIKOVAČ

Více informací
na str. 68



NEW

HECHT 001277CH
RYCHLONABÍJEČKA BATERÍ
DC 21,5 V, 3 A



HECHT 001289CH
RYCHLONABÍJEČKA
NA 2 BATERIE
DC 21,5 V, 3 A



HECHT 1277

HECHT 1289



Li-ion
Powered

HECHT 1319
ÚHLOVÁ BRUSKA

Bezuhlíkový
motor



Více informací
na straně 106

HECHT 1510
PILA OCASKA



Více informací
na str. 109

PROFI TOOL

HECHT 1256
RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezuhlíkový
motor



Více informací
na str. 103

HECHT 2090
KOMPRESOR

Digitální
displej



Více informací
na str. 99

HECHT 1515
SPONKOVAČKA A HŘEBÍKOVAČKA

NEW



Více informací
na str. 105

ACCU PROGRAM 5040

Cena a popis



21 in 1

21 produktů
na stejnou
baterii
a nabíječku



HECHT 5034
SEKAČKA

Více informací
na str. 13



HECHT 5038
SEKAČKA

Více informací
na str. 13



HECHT 5043
SEKAČKA

Více informací
na str. 13



HECHT 5045 S
SEKAČKA

Více informací
na str. 14



HECHT 1384
2 in 1
PROVZDUŠŇOVAČ

Více informací
na str. 22



HECHT 9040
SNĚŽNÁ FRÉZA



Více informací
na str. 59

HECHT 6040
PLOTOSTŘIH

Více informací
na str. 29



HECHT 9440
FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ

Více informací
na str. 44



2 IN 1

Li-ion
Powered

Li-ion
Powered

BATERIE HECHT
005025B
DC 40 V, 2,5 Ah

BATERIE HECHT
005040B
DC 40 V, 4 Ah



BATERIE HECHT
005050B
DC 40 V, 5 Ah

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

ACCU PROGRAM 5040

HECHT 5041

SEKAČKA

Více informací
na str. 14



HECHT 5041 S

SEKAČKA

Více informací
na str. 14



HECHT 5051 S 5in1

SEKAČKA

Více informací
na str. 14



Boční výhoz

Mulčovací
záslepka

HECHT 9415

POSTŘIKOVAČ

Více
informací
na str. 69



HECHT 1440

KŘOVINOŘEZ

Více informací
na str. 55



NABÍJEČKA

**HECHT
005046**

DC 40 V, 2 A



HECHT 1040

VYŽÍNAČ

Více informací
na str. 55



HECHT 1441

MULTIFUNKČNÍ
JEDNOTKA

Více informací
na str. 30



HECHT 9936

ŘETĚZOVÁ PILA

Více informací
na str. 33



Rychlonapínání
řetězu

Lišta a řetěz
OREGON

HECHT 9940

ŘETĚZOVÁ PILA

Více informací
na str. 33



Rychlonapínání
řetězu

Lišta a řetěz
OREGON

Volitelné příslušenství		Volitelné příslušenství	
1. HECHT 00144163		4. HECHT 00144161	
2. HECHT 00144160		5. HECHT 00144166	
3. HECHT 00144162		6. HECHT 00144165	

Adaptéry pro křovinořezy HECHT

	Cena a popis	HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 1435	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
	HECHT 000109 EASY-load	x					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000129								x				x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000130 EASY-load										x	x	x	x	x	x	x	x	
	74201080	x																	
	124R00004				x			x											
	125000023					x													
	16300000H																		x
	690002432		x																
	600050 ø 255 x 1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	600040 ø 255 x 1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	600250 ø 255 x 1,4mm	x				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	600600 ø 250 x 3,0mm								x				x	x	x	x	x	x	x
	600610 ø 300 x 3,0mm								x				x	x	x	x	x	x	x
	600590 ø 255 x 1,4mm														x	x	x	x	x
	600640 ø 255 x 1,8mm														x	x	x	x	x

Struny pro vyžinače a křovinořezy

Cena a popis



- Ø 1,3 x 15 m (10001513)
- Ø 1,65 x 15 m (10001516)
- Ø 2,0 x 15 m (10001520)
- Ø 2,4 x 15 m (10001524)
- Ø 2,4 x 15 m (10101524)
- ★ Ø 2,4 x 15 m (10201524)
- Ø 3,0 x 15 m (10101530)
- ★ Ø 3,0 x 15 m (10201530)



- Ø 1,6 x 180 m (10018016)
- Ø 2,0 x 130 m (10013020)
- Ø 2,4 x 90 m (10009024)
- Ø 3,0 x 60 m (10006030)
- Ø 2,4 x 60 m (10106024)
- Ø 3,0 x 40 m (10104030)
- ★ Ø 2,4 x 90 m (10209024)
- ★ Ø 3,0 x 60 m (10206030)



- Ø 2,4 x 360 m (10036024)
- Ø 3,0 x 240 m (10024030)
- Ø 4 x 150 m (10015040)
- Ø 2,4 x 345 m (10134524)
- Ø 3,0 x 232 m (10123230)
- ★ Ø 2,4 x 408 m (10240824)
- ★ Ø 3,0 x 285 m (10228530)



Struny s jádrem – DUAL POWER

- Ø 1,65 x 15 m (10301516)
- Ø 1,65 x 180 m (10318016)
- Ø 2 x 15 m (10301520)
- Ø 2 x 130 m (10313020)
- Ø 2,4 x 15 m (10301524)
- Ø 2,4 x 90 m (10309024)
- Ø 2,4 x 360 m (10336024)
- Ø 3 x 60 m (10306030)
- Ø 3 x 240 m (10324030)
- Ø 2,4 x 15 m (10401524)
- Ø 2,4 x 60 m (10406024)
- Ø 2,4 x 345 m (10434524)
- Ø 3 x 15 m (10401530)
- Ø 3 x 40 m (10404030)
- Ø 3 x 232 m (10423230)



HECHT 000104 DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY

PROFI



Nastavitelné, měkké, plastová rychlospona, kovový závěsný hák



EASY-load

Easy load systém - opravdu rychlá výměna struny bez nutnosti použití nástroje a rozebrání hlavy. Šetříte čas s hlavou EASY load.

GREASE GX 100 ml

MAZÁNÍ ÚHLOVÝCH PŘEVODŮ KŘOVINOŘEŽŮ HECHT

Balení 10 ks



MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 000103

DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY

PROFI



Nastavitelné, měkké, plastová rychlospona, kovový závěsný hák

HECHT 000102

DVOURAMENNÝ POPRUH HECHT PRO KŘOVINOŘEZY



Nastavitelné, kovový závěsný hák

± 35 cm

ACCU PROGRAM 6260



**ACCU
PROGRAM
6260**



Patentovaný
design koleček



Možnost sečení
u plotu nebo zidky

HECHT 6246 S SEKAČKA

Výkonem nahradí
benzinové sekačky

	s pojezdem	3 km/h		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion	DC 62 V		šasi	kovové
	Li-Ion	1× 2,5 / 4 Ah		koš	60 l
	záběr	46 cm		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost	32 kg		doba nabíjení	≤ 75 min.
	Ø kol přední/ zadní	8/11"		doba provozu	≤ 58 min.



Patentovaný
design koleček



Možnost sečení
u plotu nebo zidky

HECHT 6251 S SEKAČKA

Výkonem nahradí
benzinové sekačky

	s pojezdem	3 km/h		výška zdvihu	25–75 mm
	accu Li-Ion	DC 62 V		šasi	kovové
	Li-Ion	1× 2,5 / 4 Ah		koš	60 l
	záběr	51 cm		centrální nastavení výšky zdvihu	
	hmotnost	33 kg		doba nabíjení	≤ 75 min.
	Ø kol přední/ zadní	8/11"		doba provozu	≤ 50 min.

BATERIE HECHT 006225B DC 62 V, 2,5 Ah



BATERIE HECHT 006240B DC 62 V, 4 Ah



6in1
6 produktů
na stejnou baterii
a nabíječku

Li-Ion
POWERED

BATERIE 006280B DC 62 V, 8 Ah (určeno pro model HECHT 6261)

NABÍJEČKA HECHT 006260 DC 62 V, 4 A



HECHT 6210 KŘOVINOŘEZ



Výkonem nahradí
benzinové
křovinořezy

	baterie	Li-Ion		šířka záběru	35,6 cm
	napětí (V)	DC 62 V		doba nabíjení	≤ 75 min.
	doba provozu bez zatížení	1× 2,5 / 4 Ah			
		50 min			



HECHT 6294 ŘETĚZOVÁ PILA

Výkonem nahradí
benzinové pily

	accu Li-Ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah		délka lišty	40 cm / 16"
	hmotnost	4,3 kg		typ řetězu	33E57E
	doba nabíjení	≤ 75 min.		rychlost řetězu	20 m/s

HECHT 6261 ACCU SNĚŽNÁ FRÉZA S POJEZDEM



LED
světlo

S pojezdem

	accu Li-Ion	DC 62 V / 8 Ah		max. odhazovací vzdálenost	15 m
	rychlost šneku	140/min.		rychlost jízdy vpřed / vzad	1,2–4,2 km/h / 1,8 km/h
	šířka / výška záběru	61/51 cm		kola	15"×5"×6"
	nastavitelný komín	200 °		hmotnost	72 kg

NEW

HECHT 6290 FUKAR



	accu Li-Ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah		rychlost vzduchu	198 km/h
	hmotnost	2 kg		objem vzduchu	18,5 m³/min
	otáčky bez zatížení	28000 min⁻¹		doba provozu	≤ 102 min.
	doba nabíjení	≤ 75 min.			

Výkonem
nahradí
benzinové
fukary

Veškeré výrobky z tohoto accu programu jsou standardně dodávány bez baterie a nabíječky.

NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE, ČISTIČE SPÁR, VYŽÍNAČE

HECHT 5013

ACCU NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE

2 in 1



Doba provozu až 40 min.

Cena a popis



Nůžky

Plotostřih



Oddělitelná rukojeť



Možnost používat s násadou, nebo bez, jako ACCU nůžky či plotostřih

Doba provozu až 40 min.

Cena a popis



2 in 1

Nůžky

Plotostřih



Teleskopická rukojeť 103-119 cm

Doba provozu až 40 min.

Cena a popis



HECHT 444

ČISTIČ SPÁR

Otočná rukojeť



obj. č. 444000006



obj. č. 444000043



Odstraňuje plevel z chodníků, teras, dlažby apod.



⚡	napětí	DC 3,6 V / 1,3 Ah	pracovní záběr	11 cm
🔋	příkon	400 W	hmotnost	2,2 kg

HECHT 445

ČISTIČ SPÁR

Plastový a drátkový válec součástí

Otočná rukojeť

Na spáry



2 ks - obj. č. HECHT 0004452

Na větší plochy



2 ks - obj. č. HECHT 000445



2 in 1

Součásti



Odstraňuje plevel z chodníků, teras, dlažby apod.



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	pracovní záběr	195 mm
🔋	příkon	550 W	hmotnost	2,9 kg *

HECHT 300

VYŽÍNAČ



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	záběr	22 cm
🔋	příkon	300 W	hmotnost	1,4 kg
✓	poloautomatické odvíjení struny	✓	náhradní cívka HECHT003003	

HECHT 530

VYŽÍNAČ



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	záběr	30 cm
🔋	příkon	550 W	hmotnost	2,6 kg *
✓	poloautomatické odvíjení struny	✓	náhradní cívka 530000043	

HECHT 630

VYŽÍNAČ

Otočná rukojeť



Teleskopická rukojeť 90-105 cm


Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	záběr	30 cm
🔋	příkon	600 W	hmotnost	2,8 kg *
✓	poloautomatické odvíjení struny	✓	náhradní cívka 000630 (2 ks)	

HECHT 5020

ACCU VYŽÍNAČ



ECO FRIENDLY

Li-ion POWERED ACCU PROGRAM 6020

Cena a popis



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	záběr	25 cm
🔋	doba provozu	cca 20 min	hmotnost s baterií	2,2 kg
✓	náhradní cívka 005020 (2 ks)	✓	doba nabíjení	cca 120 min

HECHT 5022

ACCU VYŽÍNAČ

502200033

Náhradní plastové čepele 20 ks



ECO FRIENDLY

Li-ion POWERED ACCU PROGRAM 1278

Cena a popis



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6/8 Ah	záběr	25,4 cm
🔋	tel. rukojeť	110-139 cm	hmotnost	1,9 kg *
✓	doba nabíjení	cca 50 min	doba provozu	cca 60 min **

od 10/25

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

ACCU, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

ZAHRADA

Li-ion
Powered

HECHT 1040
ACCU VYŽÍNAČ

Li-ion
Powered

HECHT 1435
ACCU VYŽÍNAČ

Li-ion
Powered

HECHT 6210
ACCU VYŽÍNAČ

ACCU
PROGRAM
5040

ACCU
PROGRAM
1278

ACCU
PROGRAM
6260

ECO
FRIENDLY

ECO
FRIENDLY

ECO
FRIENDLY

STRUNOVÁ HLAVA
104000009-16

STRUNOVÁ HLAVA
HECHT 000109

KOVOVÝ
KOTOUČ
600250

STRUNOVÁ HLAVA
621000001

Výkonem
se vyrovná
benzínovým
křovinořezům

Cena a popis

Cena a popis

Cena a popis

⚡	accu Li-ion	1x DC 40 V, 2,5/4/5 Ah	hmotnost	3,8 kg *
🔌	záběr	28–32 cm	čas provozu	cca 40 min **
🕒	doba nabíjení	cca 120 min	baterie a nabíječka nejsou součástí	

⚡	accu Li-ion	DC 20+20 V, 2x 2/4/6/8 Ah	čas provozu	cca 30 min **
🔌	kotouč / struna	25,5 / 35 cm	doba nabíjení	cca 50 min **
🕒	hmotnost	4,3 kg *	baterie a nabíječka nejsou součástí	

⚡	accu Li-ion	DC 62 V 1x 2,5 / 4 Ah	čas provozu	cca 50 min **
🔌	záběr	35,6 cm	doba nabíjení	≤ 75 min
🕒	hmotnost	4,3 kg *	baterie a nabíječka nejsou součástí	

Li-ion
Powered

ECO
FRIENDLY

Príslušenství
v ceně:
strunová hlava,
kovový kotouč,
ramenní popruh

HECHT 1440
ACCU KŘOVINOŘEZ

Dělitelná
hřídel

Odnímatelná
rukojeť

ACCU
PROGRAM
5040

Baterie
a nabíječka
nejsou
součástí

Cena a popis

KOVOVÝ
KOTOUČ
600250

STRUNOVÁ
HLAVA
HECHT000109

HECHT 1299
ELEKTRICKÝ
VYŽÍNAČ

Dělitelná
hřídel

Cena a popis

STRUNOVÁ
HLAVA
1299010361

⚡	baterie	Li-ion	záběr s kotoučem / strunou	25,4 / 30 cm
⚡	napětí (V)	DC 40 V 1x 2,5/4/5 Ah	doba nabíjení	cca 120 min
🕒	hmotnost *	5,5 kg	čas provozu bez zatížení	40-55 min.

⚡	napětí	230 V/50 Hz	záběr	38 cm
⚡	příkon	1400 W	hmotnost *	4,8 kg
✓	ramenní popruh		strunová hlava	1299010361

Dělitelná
hřídel

HECHT 1445
ELEKTRICKÝ
KŘOVINOŘEZ

Dělitelná
hřídel

HECHT 124 R
BENZÍNOVÝ
VYŽÍNAČ

KOVOVÝ
KOTOUČ
600250

STRUNOVÁ
HLAVA
000109

Cena a popis

VELMI
LEHKÝ

NEW

Cena a popis

⚡	napětí	230 V/50 Hz	záběr s kotoučem / strunou	25,4 / 42 cm
⚡	příkon	1400 W	hmotnost *	5 kg
✓	dělitelná rukojeť		kovový kotouč	600250
✓	strunová hlava	000109		

🔧	objem	25,4 cm³	hmotnost *	5,1 kg
⚡	výkon	0,75 kW	záběr	38 cm
✓	ramenní popruh		strunová hlava	124R00004

* Váha stroje se udává bez nástroje a krytu sečení. ** Maximální doba provozu bez zatížení s 2x 2 Ah akumulátorem.

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

Oboustranně uložená
kliková hřídel

Dělitelná
hřídel

HECHT 126 R BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ

STRUNOVÁ
HLAVA
124R00004

Cena a popis



VELMI
LEHKÝ

2taktní

HECHT 129 BTS BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

KOVOVÝ
KOTOUČ
600250



STRUNOVÁ
HLAVA
HECHT 000109

Dělitelná
hřídel

VELMI
LEHKÝ

2taktní

Cena a popis



	objem	25,4 cm ³		hmotnost *	5,1 kg
	výkon	0,9 HP		záběr	40 cm
✓	ramenní popruh v ceně		✓	strunová hlava	124R00004

	objem	25,4 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	1 HP		hmotnost *	6,1 kg
✓	ramenní popruh v ceně		✓	kovový kotouč	600250
✓	strunová hlava	HECHT 000109	✓	dělitelná rukojeť	

Dělitelná
hřídel

HECHT 135 BTS BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

KOVOVÝ KOTOUČ /
STRUNOVÁ HLAVA
více informací na str 52

Cena a popis



2taktní

Dělitelná
hřídel

KOVOVÝ
KOTOUČ
více informací
na str 52



STRUNOVÁ
HLAVA
HECHT 000109

HECHT 142 BTS BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

YouTube



Cena a popis



	objem	33 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	1,5 HP		hmotnost *	6,1 kg
✓	ramenní popruh v ceně		✓	kovový kotouč	
✓	strunová hlava	HECHT 000109	✓	dělitelná rukojeť	

	objem	43 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	2 HP		hmotnost *	7,45 kg
✓	ramenní popruh v ceně		✓	kovový kotouč	
✓	strunová hlava	HECHT 000109			

Dělitelná
hřídel

Odnímatelná
rukojeť

HECHT 152 BTS BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

STRUNOVÁ
HLAVA
HECHT 000129

Cena a popis



2taktní

KOVOVÝ
KOTOUČ
více informací
na str 52



KOVOVÝ
KOTOUČ
více informací
na str 52

HECHT 145 BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

STRUNOVÁ HLAVA
HECHT 000129

Cena a popis



	objem	52 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	2,2 HP		hmotnost *	7,9 kg
✓	ramenní popruh v ceně		✓	kovový kotouč	
✓	strunová hlava	HECHT 000129			

	objem	43 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	2 HP		hmotnost *	7,9 kg
✓	ramenní popruh v ceně		✓	kovový kotouč	
✓	strunová hlava	HECHT 000129			

Aktuální ceny najdete po načení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

HECHT 143 R BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ



**STRUNOVÁ HLAVA
HECHT 000109**



**KOVOVÝ NŮŽ
600250**



Cena a popis



	objem	42,5 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	1,6 HP		hmotnost	6,1 kg
✓	ramenní popruh v ceně	✓	kovový kotouč	600250	
✓	strunová hlava	HECHT 000109			

HECHT 150 BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ



**KOVOVÝ
KOTOUČ**
více informací
na str 52



**STRUNOVÁ
HLAVA
16300000H**

Cena a popis



	objem	51,7 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	30 / 43 cm
	výkon	2 HP		hmotnost *	10 kg
✓	ramenní popruh v ceně	✓	kovový kotouč		
✓	strunová hlava	16300000H			



**Karburátor
WALBRO**

Easy start

**KOVOVÝ
KOTOUČ**
více informací
na str 52

**Samojistící
uzamčení hřídele**



**STRUNOVÁ
HLAVA
HECHT 000129**

Cena a popis



	objem	52 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	2,6 HP		hmotnost *	8,7 kg
✓	ramenní popruh v ceně	✓	kovový kotouč		
✓	strunová hlava	HECHT 000129	✓	automatický sytič	

**Robustní,
tzv. čistící křovinořez
pro náročná použití**



**KOVOVÝ
KOTOUČ**
více informací
na str 52



**STRUNOVÁ
HLAVA
16300000H**



Cena a popis



	objem	63,3 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	30 / 43 cm
	výkon	3,1 HP		hmotnost	10,8 kg
✓	ramenní popruh v ceně	✓	kovový kotouč		
✓	strunová hlava	16300000H			

HECHT 1352 MULTIFUNKČNÍ KŘOVINOŘEZ

4in1



**KOVOVÝ
KOTOUČ**

Cena a popis



	objem	51,7 cm ³		záběr s kotoučem / strunou	25,5 / 43 cm
	výkon	2 HP		délka lišty – pila	25 cm
✓	ramenní popruh			délka lišty – plotostřih	42,5 cm
✓	prodlužovací tyč			hmotnost *	5,6 kg


SNĚHOVÁ HRABLA

Cena a popis



HECHT 280 GT

Hrablo pro děti, záběr 28 cm.



HECHT 275 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 27 cm.



HECHT 205 GT

Skládací lopata, hliníková trubka, záběr 20,5 cm.



VHODNÁ DO AUTA

HECHT 460 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 46 cm.



HECHT 180 GT

Škrabka na led z nerezové oceli, pěnová rukojeť, tloušťka čepele 3 mm, záběr 18 cm, hmotnost 1,3 kg.



SNOW SHOES

Vhodné na běžné velikosti bot S, M, L, s kovovými protiskluzovými hroty.



velikost	
S	35–38
M	39–42
L	42–46

HECHT 505 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 50 cm.




HECHT 5400 GT

PP D – plastová rukojeť vyztužená ocelovou tyčí, záběr 54 cm.



HECHT 465 AL

Plastová rukojeť, hliníková tyč, záběr 46 cm.



HECHT 485 TL


Plastová rukojeť, teleskopická hliníková trubka, záběr 48,5 cm.

Od 11/25



HECHT 750 GT

Kovová tyč, kolečka, záběr 75 cm.



HECHT 661 GT

Sněhová radlice s koly, kovovou lištou a pěnovou rukojetí, záběr 66 cm.



ELEKTRICKÉ A ACCU SNĚŽNÉ FRÉZY



HECHT 9200

JEDNOSTUPŇOVÁ
ELEKTRICKÁ FRÉZA

Sériový komutátorový motor s vysokým točivým momentem, který zajišťuje, že stroj pracuje při vysokém zatížení bez zastavení motoru.

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	výška záběru	25 cm
⚡	příkon	2000 W	📏	hmotnost	13,1 kg
🚲	pracovní / celková šířka	40 / 50 cm	🚲	bez pojezdu	



HECHT 9201 E

JEDNOSTUPŇOVÁ
ELEKTRICKÁ FRÉZA

Sériový komutátorový motor s vysokým točivým momentem, který zajišťuje, že stroj pracuje při vysokém zatížení bez zastavení motoru.

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	💡	max. pracovní výkon	250 m³/hod
⚡	příkon	2000 W	📏	hmotnost	17 kg
🚲	pracovní / celková šířka	43/51 cm	🚲	bez pojezdu	



HECHT 9040

JEDNOSTUPŇOVÁ
ACCU FRÉZA

Li-ion
Powered

ACCU
PROGRAM
5040

*Baterie
a nabíječka
nejsou
součástí*

Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 40 V / 4 Ah	📏	nastavitelný komín o	190 °
⚡	otáčky bez zatížení	2600 / min.	📏	hmotnost	19,5 kg
🚲	pracovní šířka / výška	46/27 cm	🚲	bez pojezdu	



HECHT 6261

ACCU SNĚŽNÁ FRÉZA
S POJEZDEM

Li-ion
Powered

ACCU
PROGRAM
6260

*Baterie
a nabíječka
nejsou
součástí*

Cena a popis



⚡	accu Li-ion	DC 62 V / 8 Ah	↔	max. odhazovací vzdálenost	15 m
⚡	rychlost šneku	140/min.	🕒	rychlost jízdy vpřed / vzad	1,2–4,2 km/h / 1,8 km/h
🚲	šířka / výška záběru	61/51 cm	🚲	kola	15" x 5" x 6"
📏	nastavitelný komín	200 °	📏	hmotnost	72 kg



HECHT 9555

DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ
FRÉZA S POJEZDEM

4taktní

Plechový komín

**Pojezd:
4 rychlosti vpřed
1 rychlost vzad**

Cena a popis



🚲	motor HECHT	OHV, 4-takt	↔	max. délka odhozu	11 m
🚲	objem motoru	196 cm³	🚲	kola	12"
🚲	šířka záběru	56 cm	📏	hmotnost	55 kg
🚲	výška záběru	40 cm			



HECHT 9555 SE

DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ
FRÉZA S POJEZDEM

**Elektrický startér
230 V/50 Hz**

LED světlo

Plechový komín

**Pojezd:
4 rychlosti vpřed
1 rychlost vzad**

Cena a popis



🚲	motor HECHT	OHV, 4-takt	↔	max. délka odhozu	11 m
🚲	objem motoru	196 cm³	🚲	kola	12"
🚲	šířka záběru	56 cm	📏	hmotnost	56 kg
🚲	výška záběru	40 cm			

* Kluzáky - slouží pro ochranu podkladu (povrchu), zlepšují pohyb a manévrování, prodlužují životnost frézy, snižují odpor při pohybu.

BENZÍNOVÉ SNĚŽNÉ FRÉZY

HECHT 9661

DVOUSTUPŇOVÁ
BENZÍNOVÁ FRÉZA
S POJEZDEM

Nastavitelný
komín o 190 °

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
1 rychlostí vzad

Bezúdržbová
airless wheels

Cena a popis



96 cm

Kluzáky*

61 cm

	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	13 m
	objem motoru	196 cm ³		nastavitelný komín o	190 °
	šířka záběru	61 cm		kola	13×4,1-6"
	výška záběru	53 cm		hmotnost	80,3 kg

HECHT 9661 SE

DVOUSTUPŇOVÁ
BENZÍNOVÁ FRÉZA
S POJEZDEM

Elektrický startér
230 V/50 Hz

Nastavitelný komín o 190 °

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlostí vzad

Bezúdržbová
airless wheels

Cena a popis



96 cm

Kluzáky*

61 cm

	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	13 m
	objem motoru	196 cm ³		nastavitelný komín o	190 °
	šířka záběru	61 cm		kola	13×4,1-6"
	výška záběru	53 cm		hmotnost	88 kg

HECHT 9666

DVOUSTUPŇOVÁ
BENZÍNOVÁ FRÉZA
S POJEZDEM

Elektrický startér
230 V/50 Hz

LED světlo

Vyhříváná madla

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlostí vzad

Cena a popis



96 cm

Kluzáky*

66 cm

	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	> 15 m
	objem motoru	252 cm ³		nastavitelný komín o	190 °
	šířka záběru	66 cm		hmotnost	110 kg
	výška záběru	54 cm			

HECHT 9676

DVOUSTUPŇOVÁ
BENZÍNOVÁ FRÉZA
S POJEZDEM


Elektrický startér
230 V/50 Hz

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlostí vzad

Bezúdržbová
airless wheels

Vyhříváná
madla

Cena a popis



96 cm

Kluzáky*

76,5 cm

Od 11/25

	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	> 15 m
	objem motoru	302 cm ³		nastavitelný komín o	180 °
	šířka záběru	76,5 cm		hmotnost	116 kg
	výška záběru	54 cm			

VÝHODY AIRLESS WHEELS:

- důmyslná struktura
- bezúdržbová po celou sezónu
- nemohou prasknout
- odolná proti ostrým předmětům
- lepší stabilita a rovnoměrné rozložení hmotnosti frézy



- lepší trakce na nestabilním povrchu díky unikátním vzorkům
- delší životnost oproti klasickým kolům



HECHT 9334 SQ

DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ
FRÉZA S POJEZDEM

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlostí vzad

Elektrický startér
230 V/50 Hz

Vyhříváná
madla

Cena a popis



96 cm

Kluzáky*

87 cm

	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	15 m
	objem motoru	375 cm ³		kola	16×6,5-6"
	šířka záběru	87 cm		hmotnost	127 kg
	výška záběru	51 cm			

BENZÍNOVÉ SNĚŽNÉ FRÉZY

ZAHRADA



16" řetězy pro
HECHT 9542 TD,
9542 SQ;

obj. č.: 009129



K dispozici také
s klasickými koly

Cena a popis



	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	15 m
	objem motoru	420 cm ³		nastavitelný komín o	190 °
	šířka záběru	106 cm		kola	15x5,00-6"
	výška záběru	51 cm		hmotnost	143,6 kg

HECHT 9542 SQ DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ FRÉZA S POJEZDEM


Elektrický startér
230 V/50 Hz

LED světlo

Vyhříváná madla

Nastavení výšky při práci
i transportu

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlosti vzad



Cena a popis



	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	15 m
	objem motoru	420 cm ³		nastavitelný komín o	180 °
	šířka záběru	87 cm		hmotnost	146 kg
	výška záběru	51 cm			

HECHT 9534 SQ DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ FRÉZA S POJEZDEM

Elektrický startér
230 V/50 Hz

LED světlo

Vyhříváná madla

Nastavení výšky při práci
i transportu

Pojezd:
6 rychlostí vpřed
2 rychlosti vzad



NEW



Cena a popis



	motor HECHT	OHV, 4-takt		max. délka odhozu	15 m
	objem motoru	420 cm ³		nastavitelný komín o	190 °
	šířka záběru	108 cm		hmotnost	250 kg
	výška záběru	54 cm			

HECHT 9942 SQ DVOUSTUPŇOVÁ BENZÍNOVÁ FRÉZA SE STUPÁTKEM

Elektrický startér
230 V/50 Hz

Hydrostatická
převodovka

2x LED světlo

Elektronické
ovládání funkcí

od 11/25

ZAMETAČE, ROTAČNÍ KARTÁČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT 8065 MECHANICKÝ ZAMETAČ

Ideální pro zpevněné venkovní plochy zachycuje vlhký i suchý materiál



80650004
Nahrádní
zametací kartáč



	bez pojezdu		záběr	65 cm
	sběrač materiálu 20 l		hmotnost	9,6 kg

HECHT 8105 MECHANICKÝ ZAMETAČ

Nastavitelný tlak předních kartáčů

Nastavitelný zadní válečkový kartáč

Ideální pro zpevněné venkovní plochy, zachycuje jak mokré, tak suchý materiál.



810500017
Nahrádní
zametací kartáč



	bez pojezdu		záběr	105 cm
	sběrač materiálu 48 l		hmotnost	24 kg

HECHT 8615 BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

3 in 1



4taktní motor OHV

	motor HECHT	OHV		hmotnost	69 kg
	objem	196 cm³		5 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	
	max. točivý moment	12,4 Nm		rychlost kartáče	250 rpm
	záběr	55/61/62 cm		kola	13×4,1–6"

HECHT 8616 SE BENZÍNOVÝ ROTAČNÍ KARTÁČ

Elektrický startér do sítě 230 V / 50Hz

4 in 1

EASY
ELECTRIC START
- JUST PRESS THE BUTTON -



4taktní motor OHV

	motor HECHT	OHV		hmotnost	72 kg
	objem	196 cm³		4 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	
	max. točivý moment	12,5 Nm		rychlost kartáče	570 rpm
	záběr	55/61/62 cm		kola	13×4,1–6"



Příslušenství pro HECHT 8615 / 8616 / 8616 E / 8616 SE / 8680 SE

RADLICE 61 CM
(obj. č.: 000861 A)

Pro HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE



61 cm

RADLICE 80 CM
(obj. č.: 008680A)

Pro HECHT 8680 SE

ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU 61 CM, pro HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE
(obj. č.: 000861 B)

13" ŘETĚZY
(obj. č.: 009551)



ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU 80 CM, pro HECHT 8680 SE
(obj. č.: 008680B)

RADLICE
(obj. č.: 008101 A)



100 cm

SNĚŽNÁ FRÉZA
(obj. č.: 000861 C)

Pro HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE, 8680 SE



55 cm



RADLICE
pro HECHT 8615
(obj. č.: 008615 A)



60 cm



SBĚRNÝ BOX 60 CM
pro HECHT 8615
(obj. č.: 008615 B)



60 cm

ZACHYTÁVAČ MATERIÁLU
(obj. č.: 008101 B)



ROTAČNÍ KARTÁČE, ROZMETAČE



	motor HECHT	OHV		hmotnost	80 kg
	objem	196 cm ³		4 rychlosti vpřed, 2 rychlosti vzad	
	max. točivý moment	12,5 Nm		rychlost kartáče	570 rpm
	záběr	80 cm		kola	13×4,1–6"



	motor HECHT	OHV		hmotnost	79 kg
	objem	196 cm ³		3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	
	max. točivý moment	10,5 Nm		rychlost kartáče	180–350 rpm
	záběr	100/100 cm		kola	13×4,1–6"



	motor HECHT	OHV		hmotnost	82 kg
	objem	196 cm ³		3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	
	max. točivý moment	10,5 Nm		rychlost kartáče	180–350 rpm
	záběr	100/100 cm		kola	13×4,1–6"



	motor B&S	750 EX		hmotnost	76 kg
	objem	161 cm ³		3 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	
	max. točivý moment	9,5 Nm		rychlost kartáče	180–350 rpm
	záběr	100/100 cm		kola	13×4,1–6"

HECHT 33 RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA, OSIVA NEBO SOLI



Cena a popis



	ruční		max. objem	3 l
	hmotnost	0,5 kg		max. šířka posypu
				200 cm*

HECHT 212 RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA, OSIVA NEBO SOLI



Cena a popis





	ručně vedený		max. objem	12 l
	hmotnost	2 kg		max. šířka posypu
				45 cm*

HECHT 220 RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA, OSIVA NEBO SOLI



Cena a popis





	ručně vedený		max. objem	20 l
	hmotnost	2,9 kg		max. šířka posypu
				48 cm*

* Šířka posypu je závislá hlavně na rychlosti pohybu/jízdy a druhu posypového materiálu.

ROZMETAČE, KOMPOSTÉRY

HECHT 270

RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA,
OSIVA NEBO SOLI

Krycí plachta
zásobníku
součástí



Regulace
posypu



Cena a popis



HECHT 229

RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA,
OSIVA NEBO SOLI

Regulace
posypu



Cena a popis



Krycí plachta
zásobníku
součástí



	ručně vedený		max. objem	27 l
	hmotnost	4,4 kg	max. šířka posypu	3 m*
	kola	9x3"		

	ručně vedený		max. objem / nosnost	29 l / 36 kg
	hmotnost	11 kg	max. šířka posypu	3 m*
	kola	12x3"		

HECHT 256

RUČNÍ ROZMETAČ HNOJIVA,
OSIVA NEBO SOLI

Vhodné k zahradním
traktorům HECHT**

Krycí plachta
zásobníku
součástí.



Regulace
posypu



Cena a popis



HECHT 260

PŘÍPOJNÝ ROZMETAČ
PRO VELKÉ PLOCHY

Krycí plachta
zásobníku
součástí
Regulace
posypu



Cena a popis



	ručně vedený		max. objem	60 l / 56 kg
	hmotnost	17,3 kg	max. šířka posypu	3,5 m*
	kola	15x6.00-6"		

	přípojný		max. objem	60 l / 56 kg
	hmotnost	12,6 kg	max. šířka posypu	4 m*
	kola	12x3"		

HECHT 3060

ZAHRADNÍ
KOMPOSTÉR

Kompostér na zahradní i kuchyňský
biologický odpad, trávu, listí.

Ideální na přípravu kvalitního kompostu.

Jednoduché sestavení

Vyrobeno z odolného plastu



MADE IN EU

Cena a popis



	objem	360 l
	rozměry	689 x 689 x 839 mm

HECHT 6600

ZAHRADNÍ
KOMPOSTÉR

Kompostér na zahradní i kuchyňský
biologický odpad, trávu, listí.

Ideální na přípravu kvalitního kompostu.

Jednoduché sestavení

Vyrobeno z odolného plastu



MADE IN EU

Cena a popis



	objem	600 l
	rozměry	933 x 933 x 805 mm

HECHT 2600

ROZŠÍŘOVACÍ SADA
KE KOMPOSTÉRU
HECHT 6600



MADE IN EU

Cena a popis



	objem	260 l
	rozměry	933 x 933 x 370 mm

Cena a popis



420 CC

délka	215 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	S50C



421

délka	215 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	SK5



493 A

délka	215 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	SK5



435 HB 2L

délka	225 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	SK5



434DLA08

Krokovací

délka	200 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	SK5



494 ADN

délka	213 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	SK5



023-2W

délka	500 mm
průměr stříhu	-
materiál čepelí	S50C



018KB

délka	710 mm
průměr stříhu	35 mm
materiál čepelí	S50C



020 AKB

délka	710 mm
průměr stříhu	20 mm
materiál čepelí	S50C




018 LGG

délka	950 mm
průměr stříhu	35 mm
materiál čepelí	S50C



020 ALGG

délka	950 mm
průměr stříhu	38 mm
materiál čepelí	S50C



036 WLG

délka	835 mm
průměr stříhu	-
materiál čepelí	S50C



0182036L

délka	870 mm
průměr stříhu	38 mm
materiál čepelí	SK5



060AH9L

délka	875 mm
průměr stříhu	-
materiál čepelí	SK5




050TAH9L

délka	1040 mm
průměr stříhu	45 mm
materiál čepelí	SK5



050GAH9L

délka	1040 mm
průměr stříhu	45 mm
materiál čepelí	SK5



HECHT 1740
ACCU ZAHRADNÍ
NŮŽKY

accu Li-ion	DC 20 V, 1 x 2 / 4 / 6 / 8 Ah
průměr stříhu	30 mm



ACCU
PROGRAM
1278

Bezuhlíkový
motor



Materiál čepelí

SK5	Japonská uhlíková ocel
S50C	Uhlíková ocel

F2AD

Skládací pilka



HECHT 600635

ZAHRADNÍ NŮŽ 35 CM S HÁČKEM,
čepel 19 cm, nylonové pouzdro v ceně



HECHT 600636

MAČETA 64 CM S PILKOU,
čepel 44 cm, nylonové pouzdro s okem na opasek v ceně, nerez ocel



HECHT 900813

Délka 13"



Závěs na opasek
s pouzdrem

HECHT 901018

Délka 18"



Cena a popis



HECHT 600618

Délka 18"



HECHT 600621

Délka 21"

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, HRÁBĚ

Cena a popis



HECHT 900400

30 cm

HECHT 900300

30 cm

HECHT 900200

32,5 cm

HECHT 900025 - TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA - 250 CM

HECHT 900375 - UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY

délka 375 cm průměr stříhu 20 mm materiál čepelí SK5

JZN200 - UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY 200 CM

délka 200 cm průměr stříhu 30 mm materiál čepelí SK5

JZN356 - UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY 200-356 CM

délka 200-356 cm průměr stříhu 30 mm materiál čepelí SK5

M4 T2A - ALUMINIUM - TELESKOPICKÁ NÁSADA

130-243 cm

HECHT 900376 - TELESKOPICKÝ ČESÁČEK OVOCE

max. 300 cm

HECHT 176 GT HRÁBĚ NA LISTÍ

R4 NASTAVITELNÉ KOVOVÉ HRÁBĚ

**M4B1
PILA A NŮŽKY
NA STŘIHÁNÍ
VĚTVÍ A VYSOKÝCH
STROMŮ**

**M9GLC
DRŽÁK
NÁŘADÍ**

sada 5 ks

**GO2FHN
NÁSADA - PROVZDUŠŇOVAČ**

4in1

(4 nástroje s 1 násadou)

Stačí koupit násadu
HECHT 600101 a k ní
přikoupit samostatný
nástroj dle potřeby.



HECHT 600101

OVÁLNÁ HLINÍKOVÁ NÁSADA
S PLASTOVOU RUKOJETÍ,
MĚKKÝM ÚCHOPEM A OČKEM

HECHT 600112

Nylonové hrábě 12 zubů
šířka 410 mm

HECHT 600118


Nylonové hrábě 18 zubů
šířka 580 mm

HECHT 600123

PET hrábě 23 zubů
šířka 480 × 260 mm

HECHT 600135

PET hrábě 35 zubů
šířka 760 × 310 mm



Pojistný knoflík

161 cm

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, KOLEČKO, RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

HECHT 600901

RÝČ



Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
tloušťka čepele	2 mm
ergonomické madlo	

Cena a popis



Od 1/26

HECHT 600902

LOPATA



Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
tloušťka čepele	1,8 mm
ergonomické madlo	

Cena a popis



HECHT 600903

VIDLE



Pracovní část z uhlíkové oceli

výška	120 cm
ergonomické madlo	

Cena a popis



MAX. ZATÍŽENÍ
160 KG

HECHT 900160

ZAHRADNÍ KOLEČKO



Cena a popis



PNEU
KOLO

	ručně vedené		objem korby	90 l
	rozměry korby		max. hmotnost nákladu	160 kg
	tloušťka korby		hmotnost	12 kg
	kolo	materiál – kovový rám, korba z galvanizované oceli		

HECHT 401

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ



Vhodný pro použití v domácnosti, pařeništích a menších sklenících

Cena a popis




	mechanický		objem nádrže	0,9 l
--	------------	--	--------------	-------

HECHT 415 V

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ

Nastavitelná tryska



Přetlakový ventil



Cena a popis



	mechanický		hmotnost	0,5 kg
	max. tlak	2 bar		pístový
	objem nádrže	1,5 l		


HECHT 405

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ



Přetlakový ventil

Nastavitelná tryska



Popruh v ceně

Cena a popis



	mechanický		hmotnost	1,3 kg
	max. tlak	3 bar		pístový
	objem nádrže	5 l	teleskopická tyč	150 cm

Nastavitelná tryska



Přetlakový ventil

HECHT 408

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ



Popruh v ceně

Cena a popis




	mechanický		hmotnost	1,4 kg
	max. tlak	3 bar		pístový
	objem nádrže	8 l		max. délka teleskopické tyče 150 cm

ZAHRA
DA

RUČNÍ A ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

Nastavitelná
tryska



HECHT 4500 RUČNÍ POSTŘIKOVAČ

Popruh
v ceně



Manometr



Přetlakový
ventil

Cena a popis



HECHT 4122 ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

Popruh
v ceně



Cena a popis



	mechanický			hmotnost	1,4 kg
	max. tlak	3 bar		pístový	
	objem nádrže	5 l		max. délka teleskopické tyče	150 cm

	mechanický			objem nádrže	12 l
	max. tlak	4 bar		hmotnost	2,8 kg
	délka postřikovací trubice	58 cm		pístový	

HECHT 4166 ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

Popruh
v ceně



Cena a popis



	mechanický			objem nádrže	16 l
	max. tlak	4 bar		hmotnost	3,1 kg
	délka postřikovací trubice	71 cm		pístový	

Li-ion
Powered

HECHT 4050 RAMENNÍ ACCU POSTŘIKOVAČ

Včetně baterie

Indikátor
nabíjení

Ramenní
popruhy
součástí

ECO
FRIENDLY

2,5 bar

Teleskopické
- až 60 cm



Cena a popis



	accu Li-ion	5 V / 2,5 Ah		objem nádrže	5 l
	max. tlak	2,5 bar		průtok	0,5 l/min
	dobu provozu bez zatížení	cca 2 h		hmotnost	1 kg
	dobu nabíjení	cca 3-6 h		postřikovací trubice	až 60 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM

Cena a popis



1.	003016	teleskopická trubka 30-75 cm s ohebnou koncovkou k HECHT 405, 408, 4500
2.	000408	prodlužovací trubka 38 cm k HECHT 405, 408, 4500, lze spojit více kusů za sebou
3.	004500	teleskopická trubka max. 150 cm k HECHT 405, 408, 4500
4.	000416	prodlužovací trubka 150 cm k HECHT 4112, 4116, 4122, 4166, 410 ACCU a 416 ACCU
5.	000400	meziřádkový aplikátor k HECHT 405, 408, 4500
6.	004112	set trysek k HECHT 4112, 4116, 4122 a 4166
7.	00415A	„F tryska“ k HECHT 416 ACCU
8.	000410	teleskopická trubka s tryskou HECHT 410 ACCU
9.	009410A	set trysek k HECHT 9410
10.	009410B	prodlužovací trubka k HECHT 9410

ACCU
PROGRAM
1278

Li-ion
Powered

HECHT 9410 ZÁDOVÝ ACCU POSTŘIKOVAČ

Baterie a nabíječka
nejsou součástí

Popruh
v ceně



Cena a popis



	accu Li-ion	20 V / 1x2/4/6/8 Ah		objem nádrže	10 l
	max. tlak	3 bar		hmotnost	4,9 kg
	dobu provozu bez zatížení	cca 2 h*		postřikovací trubice	60 cm
	dobu nabíjení	50 min.			

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

POSTŘIKOVAČE A ROSIČE

ZAHRADA

Li-ion **Powered**

50 cm

HECHT 410 ACCU
ZÁDOVÝ ACCU
POSTŘIKOVAČ

YouTube

Li-ion baterie
v ceně

Popruh
v ceně

Cena a popis

ECO
FRIENDLY

⚡	bateriový	10,8 V, 2,5 Ah	litros	objem nádrže	10 l
max ↓↓↓	max. tlak	2,5 bar	📖	hmotnost	2,9 kg
🕒	doba provozu bez zatížení	cca 2,5 h	↔	postřikovací trubice	50 cm
🔌	doba nabíjení	cca 2,5 h			

Li-ion **Powered**

50 cm

HECHT 416 ACCU
ZÁDOVÝ ACCU
POSTŘIKOVAČ

Baterie
v ceně

Popruh
v ceně

Cena a popis

ECO
FRIENDLY

⚡	accu Li-ion	10,8 V, 2,5 Ah	litros	objem nádrže	16 l
max ↓↓↓	max. tlak	2,5 bar	📖	hmotnost	4 kg
🕒	doba provozu bez zatížení	cca 2,5 h	↔	postřikovací trubice	50 cm
🔌	doba nabíjení	cca 3 h			

ACCU
PROGRAM
5040

Li-ion **Powered**

HECHT 9415
ZÁDOVÝ ACCU
POSTŘIKOVAČ

Baterie a nabíječka
nejsou součástí

Popruh
v ceně

Cena a popis

ECO
FRIENDLY

⚡	accu Li-ion	DC 40 V, 2,5 / 4 / 5 Ah	litros	objem nádrže	15 l
max ↓↓↓	max. tlak	2,8 bar	📖	hmotnost	4 kg
🕒	doba provozu bez zatížení	max. 16 h	↔	postřikovací trubice	72 cm
🔌	doba nabíjení	cca 2 h			

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT 000431
ROZPRAŠOVACÍ
KRYT

HECHT 000432
PRODLUŽOVACÍ OCELOVÁ
TRUBICE 60 CM

HECHT 000433
TRYSKOVÁ HLAVICE F

HECHT 433
ZÁDOVÝ
BENZÍNOVÝ
POSTŘIKOVAČ

Postřikovací
trubice 120 cm

Popruh
v ceně

Cena a popis

🔌	motor HECHT	4-taktní	litros	objem nádrže	15 l
HP	výkon	0,75 HP	max →	průtok	≤ 7 l/min
📖	hmotnost	9,3 kg			

HECHT 443
BENZÍNOVÝ
ZÁDOVÝ ROSIČ

2in1

Včetně
aplikátoru
granulí

Popruh
v ceně

5 pomocným
čerpádlem

Cena a popis

Možno použít také jako fukar

🔌	motor HECHT	2-taktní	📖	hmotnost	10,6 kg
🔌	objem	43 cm³	litros	objem nádrže	14 l
HP	výkon	2,2 HP	max. dosah		≤ 12 m

HECHT 459
BENZÍNOVÝ
ZÁDOVÝ ROSIČ

2in1

Včetně aplikátoru
granulí

Popruh
v ceně

5 pomocným
čerpádlem


Cena a popis

Možno použít také jako fukar

🔌	motor HECHT	2-taktní	📖	hmotnost	10,5 kg
🔌	objem	59,2 cm³	litros	objem nádrže	14 l
HP	výkon	2,5 HP	max. dosah		≤ 16 m

ELEKTRICKÁ ČERPADLA

HECHT 3350 PONORNÉ ČERPADLO



Cena a popis



plastové pouzdro

	napětí	230 V/50 Hz		max. výtlač	10 m
	příkon	350 W		max. průtok	5000 l/h
	čistá voda			10 m přívodní kabel	

HECHT 3400 PONORNÉ ČERPADLO

Doporučujeme dokoupit:
HECHT AQUA 1020
HADICE 20 M / 1 "

Cena a popis



plastové pouzdro

	napětí	230 V / 50 Hz		max. výtlač	5 m
	příkon	400 W		max. průtok	7500 l/h
	znečištěná voda			10 m přívodní pogumovaný kabel	

HECHT 3752 PONORNÉ ČERPADLO

Doporučujeme dokoupit:
HECHT AQUA 1020
HADICE 20 M / 1 "

Cena a popis



plastové pouzdro

	napětí	230 V / 50 Hz		max. výtlač	8 m
	příkon	750 W		max. průtok	14000 l/h
	znečištěná voda			10 m přívodní pogumovaný kabel	

3in1

HECHT 3415 PONORNÉ ČERPADLO

1. Min. sací výška 1 mm

2. Čistá voda (2-3 mm zrna)

3. Znečištěná voda

Cena a popis



plastové pouzdro

	napětí	230 V / 50 Hz		max. výtlač	5,8 m
	příkon	400 W		max. průtok	11000 l/h
	čistá / znečištěná voda			10 m přívodní pogumovaný kabel	

HECHT 3775 PONORNÉ ČERPADLO

Doporučujeme dokoupit:
HECHT AQUA 1020
HADICE 20 M / 1 "

Integrovaný plovák

Min. sací výška hladiny 70 mm

Cena a popis



plastové pouzdro

	napětí	230 V / 50 Hz		max. výtlač	9 m
	příkon	750 W		max. průtok	13000 l/h
	znečištěná voda			10 m přívodní pogumovaný kabel	

HECHT 3011 PONORNÉ ČERPADLO

Doporučujeme dokoupit:
HECHT AQUA 1020
HADICE 20 M / 1 "

Cena a popis



ocelové pouzdro

	napětí	230 V / 50 Hz		max. výtlač	9,5 m
	příkon	1100 W		max. průtok	18000 l/h
	znečištěná voda			10 m přívodní pogumovaný kabel	

ČERPADLA, ZAHRADNÍ VODÁRNY

ZAHRADA



HECHT 3122 INOX VÍCESTUPŇOVÉ ČERPADLO

4 oběhová kola

Doporučujeme dokoupit:
**HECHT AQUA
3415, 3425
HADICE 3/4"**

Cena a popis



ocelové pouzdro

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↑↑	max. výtlač	44 m
⚡	příkon	1200 W	→	max. průtok	5800 l/h
💧	čistá voda		→	10 m	přívodní pogumovaný kabel



HECHT 3301 PONORNÉ VIBRAČNÍ ČERPADLO

Umožňuje použití
i ve vrtaných
studnách už od
průměru 110 mm
tzv. „MALÝŠ“

260 W

Cena a popis



ocelové pouzdro

⚡	napětí	230 V/50 Hz	↑↑	max. výtlač	65 m
⚡	příkon	260 W	→	max. průtok	1320 l/h
💧	čistá voda		→	10 m	přívodní pogumovaný kabel



HECHT 3166 PONORNÉ VIBRAČNÍ ČERPADLO

Umožňuje použití
i ve vrtaných
studnách už od
průměru 110 mm
tzv. „MALÝŠ“.

600 W

Cena a popis



ocelové pouzdro

⚡	napětí	230 V/50 Hz	↑↑	max. výtlač	70 m
⚡	příkon	600 W	→	max. průtok	1400 l/h
💧	čistá voda		→	10 m	přívodní pogumovaný kabel



HECHT 3520 ČERPADLO DO VRTU

Ø vrtu 110 mm

Cena a popis



ocelové pouzdro

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↑↑	max. výtlač	55 m
⚡	příkon	1000 W	→	max. průtok	5200 l/h
💧	čistá voda		→	20 m	přívodní pogumovaný kabel



HECHT 3080 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↑↑	max. výtlač	40 m
⚡	příkon	800 W	→	max. průtok	3200 l/h
⬇	max. tlak	4 bar	⬆	hmotnost	6,9 kg



HECHT 3131 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/ 50 Hz	→	max. průtok	4600 l/h
⚡	příkon	1100 W	↑↑	max. nasávací výška	8 m
⬇	max. tlak	4,5 bar	⬆	hmotnost	10 kg
↑↑	max. výtlač	45 m			

ZAHRADNÍ VODÁRNA, BENZÍNOVÁ ČERPADLA



HECHT 3800
ZAHRADNÍ
VODÁRNA

HECHT 000031

SAVICE 7M / 1"
K VODÁRNÁM HECHT

jednoduchá
možnost
zkrácení

Cena a popis



HECHT 3101 INOX
ZAHRADNÍ
VODÁRNA

Cena a popis



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max	max. průtok	3200 l/h
⚡	příkon	800 W	litres	objem nádrže	20 l
↑	max. výtlak	38 m	♂	hmotnost	12,3 kg
↑	max. nasávací výška	8 m			

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max	max. průtok	3500 l/h
⚡	příkon	1000 W	litres	objem nádrže	19 l
max	max. tlak	3 bar	♂	hmotnost	13,3 kg
↑	max. výtlak	44 m			



HECHT 3331
ZAHRADNÍ
VODÁRNA

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↑	max. výtlak	45 m
⚡	příkon	1100 W	max	max. průtok	4600 l/h
♂	hmotnost	18 kg	↑	max. nasávací výška	8 m
max	max. tlak	4,5 bar			



HECHT 352
BENZÍNOVÉ ČERPADLO



Cena a popis



⚡	motor HECHT	2taktní	↑	max. nasávací výška	8 m
⚡	objem motoru	52 cm³	♂	hmotnost	6,8 kg
↑	max. výtlak	24 m	max	max. průtok	7000 l/h



HECHT 3635
BENZÍNOVÉ ČERPADLO



Sací koš
v ceně

Cena a popis



⚡	motor HECHT	OHV, 4-taktní	↑	max. nasávací výška	8 m
♂	objem	212 cm³	♂	hmotnost	23 kg
↑	max. výtlak	28 m	max	max. průtok	36000 l/h

ČERPADLO A SKLENÍKY

**Vysoce výkonné čerpadlo
na rychlé odčerpání velkého
množství znečištěné vody**

HECHT 3681
BENZÍNOVÉ ČERPADLO



**Sací koš
v ceně**

Cena a popis



	motor HECHT	OHV, 4taktní		max. nasávací výška	7 m
	objem	208 cm ³		hmotnost	36 kg
	max. výtlač	23 m		max. průtok	45000 l/h

HECHT GREENHOUSE I. SKLENÍK

**Hliníkový rám 1,2 mm
+ polykarbonát**

**ZÁKLADNA V CENĚ
(Z GALVANIZOVANÉ
OCELI)**

1 střešní okno

Dveře 59 x 164 cm

**Skvělá propustnost slunečního
záření (cca 80 %) a zároveň ochrana
před škodlivým UV zářením**


Cena a popis



	rozměry	250×190×195 cm		plocha	4,8 m ²
	hliníkový rám	Ø 1,2 mm		výplň 4 mm polykarbonát s UV filtrem	



000608
AUTOMATICKÝ OTEVÍRAČ OKEN
Vhodný pro HECHT
GREENHOUSE I., RANCHER II.



HECHT RANCHER II. SKLENÍK

**Hliníkový rám 1,2 mm
+ polykarbonát**

**ZÁKLADNA V CENĚ
(Z GALVANIZOVANÉ
OCELI)**

2 střešní okna

**Skvělá propustnost slunečního
záření (cca 80 %) a zároveň ochrana
před škodlivým UV zářením**

Cena a popis



	rozměry	311×190×195 cm		plocha	5,91 m ²
	hliníkový rám	Ø 1,2 mm		výplň 4 mm polykarbonát s UV filtrem	



HADICOVÉ SPOJKY, NÁSTAVCE A ČASOVAČE

Cena a popis



SPOJKA



08010C 1/2"

od 2/26

KOHOUITKOVÝ NÁSTAVEC



08028C 1"

SPOJKA



08029C 3/4"

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE

02095



02096



KOHOUITKOVÝ NÁSTAVEC

08024C 1/2" & 3/4"



od 2/26

SPOJKA

HECHT 08010

1/2"



HECHT 08011

1/2"



HECHT 08029

3/4"



HECHT 08111

3/4" - 5/8" - 1/2"



KOHOUITKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08023

3/4" & 1"



HECHT 08024

1/2" & 3/4"



HECHT 08016



od 2/26

PULZNÍ POSTŘIKOVAČ

HECHT 02677



SET SPOJEK

HECHT 08025



POSTŘIKOVAČ

HECHT 08109

průměr rozstřiky až 10 m



MECHANICKÝ ČASOVAČ

HECHT 08901

rozsah 0-120 min
bez baterií
adaptér 3/4 a 1"



ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ

HECHT 08907

multifunkční přednastavení
výběr zavlažování
digitální LCD časový
displej jen 2 AA baterie
(nejsou vloženy)
adaptér 3/4 a 1"

od 2/26



DVOJCESTNÝ KOHOUITKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08002



DVOJCESTNÝ KOHOUITKOVÝ NÁSTAVEC

HECHT 08104



HECHT 01023



od 2/26

HECHT 08103



HECHT 06043



HECHT 06023



HADICOVÉ SPOJKY A PISTOLE

Cena a popis



SPRCHY

HECHT 00202

172–229 cm



HECHT 08230

65 cm

od 2/26




10 tvarů rozstříku

HECHT 02063




HECHT 02064



od 2/26



HECHT 02094



OSCILAČNÍ POSTŘIKOVAČE

HECHT 06018



Max

8L/min

0-360°

2bar min

4bar max

2bar min

4bar max

od 2/26

8 tvarů rozstříku:
kruhový, půlkruhový, obdélníkový, sektorový,
sprcha, čtvercový, trojúhelníkový, poloplošný

OSCILAČNÍ POSTŘIKOVAČE

HECHT 08601

max. 4 bar,
12,4 m průměr



2bar min
4bar max

Max

30L/min

R 6,2m
121m²

0-360°

HECHT 07060



2bar min
4bar max

Max

20L/min

280m²

8 tvarů rozstříku,
tlak 2-4 bar, max. 20 l/min,
max. plocha 280 m²

HECHT 08702

17 otvorů



od 2/26

342m²



Max

20L/min

NAVIJÁK NA HADICE

HECHT 08666

Automatický naviják na hadice
až 20 m hadice 1/2"

od 2/26

Včetně hadice a
příslušenství



1/2"
20m


1/2" 5/8"

1/2" 3/4"

AUTO STOP

HADICE

HECHT 05915



1/2"

15m

1/2" 3/4"



ZÁVĚSNÝ DRŽÁK NA HADICE

HECHT 00632



L: 250mm
W: 121mm
H: 151mm

VOZÍK NA HADICE

HECHT 08623

až 50 m hadice 1/2"

od 2/26



3/4"
Max.
45m

1/2"
Max.
50m



HECHT 00638

až 100 m hadice 1/2"



3/4"
Max.
60m

1/2"
Max.
100m



ZAHRADA

NADZEMNÍ ZÁVLAHA

QUICK-CLICK® SYSTÉM



opravná spojka

kohoutkový nástavec


	8618 1/2" 55 Kč		8626 3/4" 35 Kč		8591 1/2"-3/4" 55 Kč		8622 1/2" 39 Kč		8636 3/4" 35 Kč
8619 1/2" 69 Kč	8627 3/4" 49 Kč	8804 1/2"-3/4" 59 Kč	8623 1/2" 49 Kč	8637 3/4" 45 Kč					
8620 5/8" - 3/4" 85 Kč	8628 1" 39 Kč	8595 1"-3/4" 79 Kč							
8621 5/8" - 3/4" 95 Kč	8629 1" 55 Kč	8803 1"-3/4" 89 Kč							

spojka aqua-stop

spojka

uzavíratelná spojka

spojka + nástavec (SET)

	8602 1/2" 79 Kč		8567 5/8" 119 Kč		8606 1/2" 49 Kč		8569 5/8" 99 Kč		8601 299 Kč		8591 + 8606 8813 129 Kč
8603 1/2" 119 Kč	8604 3/4" 99 Kč	8607 1/2" 75 Kč	8608 3/4" 79 Kč	8609 3/4" 119 Kč							
8566 5/8" 109 Kč	8605 3/4" 139 Kč	8568 5/8" 85 Kč									

ERGOGRIP® SYSTÉM



kohoutkový nástavec

spojka

spojka aqua-stop

opravná spojka

	8557 1/2" - 3/4" 65 Kč		8542 1/2" - 5/8" 99 Kč		8544 1/2" - 5/8" 129 Kč		8560 1/2" 69 Kč
8559 3/4" - 1" 85 Kč	8543 1/2" - 5/8" 109 Kč	8545 1/2" - 5/8" 139 Kč	8561 1/2" 79 Kč				
	8546 1/2" - 5/8" 3/4" 149 Kč	8548 1/2" - 5/8" 3/4" 159 Kč	8564 1/2" - 5/8" 3/4" 89 Kč				
	8547 1/2" - 5/8" 3/4" 159 Kč	8549 1/2" - 5/8" 3/4" 169 Kč	8565 1/2" - 5/8" 3/4" 99 Kč				

kohoutková redukce

2-kohoutkový nástavec

nástavec - 2 vývody se závitem

nástavec na kohoutek 4 vývody

	8599 239 Kč		8589 449 Kč		8580 649 Kč
8598 219 Kč				8581 689 Kč	

dvojcenná spojka

třícestná spojka

uzavíratelná spojka




nástavec na hladký kohoutek

nástavec na plochou baterii

	8612 45 Kč		8614 75 Kč		8611 279 Kč		8525 199 Kč		8583 279 Kč
8613 59 Kč	8615 89 Kč								

NADZEMNÍ ZAVLAHA


zavlažovací tryska



zavlažovací tryska + spojka (SET)



sada těsnění



ZAHRAHA

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE QUICK-CLICK® SYSTÉM



zavlažovací pistole



zavlažovací pistole



komfortní zavlažovací pistole



zavlažovací pistole METAL JET

ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY

multifunkční postřikovač

postřikovač - ROLLINA

postřikovač - TURBOSPRUZZO

nástavec IMPACT



BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	36	6,0	23,2	17,5
2	64	8,0	23,2	24,7
3	64	8,0	28,4	30,3
4	64	8,0	31,9	34,0

BAR	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	13	4,0	84,0	18,0
2	16	4,5	92,0	25,0
3	20	5,0	91,0	30,0
4	20	5,0	105,0	35,0

BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	58	9	18	18
2	63	9	22	24
3	57	8	29	27
4	47	8	38	30


BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IDROSPRAY 2000

postřikovač AQUALUX 2000

postřikovač IDROJET 2000

postřikovač - TURBOSPIKE



BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	123	12,5	7	14
2	177	15	6	17,8
3	143	13,5	9	20,5
4	123	12,5	11	23

BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	87	10,5	3,4	4,9
2	113	12	3,8	7,1
3	104	11,5	4,8	8,4
4	87	10,5	6,6	9,5

BAR	m ²	m	l/m ²	l/min
1	75	9,8	5,6	7
2	113	12	5,2	9,9
3	104	11,5	6,9	11,9
4	95	11	8,4	13,3

HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY

závěs na hadici ECO 0

8866

119 Kč



naviják na hadici KIRO

8921

799 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	40 m
5/8"	35 m

naviják na hadici AQUAPONY

8887

669 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	20 m

naviják na hadici METAL 40

8890

2 390 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

vozik na hadici SILVER – AL

8977

1 099 Kč




hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici GENIUS

8862

1 399 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	130 m
5/8"	50 m

vozik na hadici GENIUS

8872

1 899 Kč




hadice	kapacita návinu
1/2"	100 m
5/8"	90 m

vozik na hadici ECOSEI

8980

999 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici METAL 60

8891

2 990 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

vozik na hadici METAL GEMINI

8894

3 590 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	130 m
5/8"	100 m
3/4"	60 m

vozik na hadici METAL PROFY

8895

4 190 Kč



hadice	kapacita návinu
1/2"	165 m
5/8"	130 m
3/4"	75 m

zahradní koš

8934

1 599 Kč



náhradní pytle 10 ks

8904

399 Kč

ZAHRADNÍ HADICE

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

SILVER ELEGANT® PLUS

- Opletená flexibilní hadice
- Extrémně lehká
- Odolná proti zlomu

529 Kč

9123

15 m, 1/2"

859 Kč

9124

25 m, 1/2"

999 Kč

9126

25 m, 5/8"

1 559 Kč

9128

25 m, 3/4"



FLEXYFORT® GREEN

- Opletená hadice odolná proti přetočení
- Vhodná i pro vyšší tlak 8 bar
- Odolná proti zlomu

659 Kč

9131

15 m, 1/2"

1 090 Kč

9141

25 m, 1/2"

1 299 Kč

9132

30 m, 1/2"

1 549 Kč

9135

30 m, 5/8"

2 290 Kč

9137

30 m, 3/4"



AUTOMATICKÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY

HADICOVÉ SADY

ROTOROLL EVOLUTION 30 M



8697 5 790 Kč
30 m

naviják + příslušenství MINI-SET BALCONY

9031

939 Kč

hadice 10 m



Rotoroll®

SPIRÁLOVÉ HADICE

SPIRAL KIT BASIC 10 M



9034 999 Kč

10 m
spirálová hadice
+ příslušenství



SPIRAL KIT PLUS 15 M



9338 1 399 Kč

15 m
spirálová hadice
+ příslušenství



MIKROZÁVLAHA

RAINJET® MIKROZÁVLAHA

91013 99 Kč



konektor pro
připojení
1/2" hadice

91345 69 Kč



konektor pro
připojení 1/2"
a 1/4" hadice

91347 69 Kč



konektor pro
připojení
1/2" hadice

91066 55 Kč



konektor pro
připojení
1/2" hadice

90920 159 Kč



Ø 1/2"

91037 199 Kč



Ø 1/2"
drenážní ventil
pro systém COLIBRI

91040 319 Kč



regulátor tlaku

91009 99 Kč



automatická spojka
pevné připojení 1/2"

91494 79 Kč



automatická spojka
s 3/4" závitem

91076 75 Kč



4 ks
1/2" spojka hadice

91073 55 Kč



2 ks

99073 299 Kč

20 ks

1/2"-1/4" T kus

91071 45 Kč



2 ks

1/2" T kus

91072 49 Kč



2 ks

1/2" T kus
s 1/2" závitem

91017 109 Kč



1/2" T kus s 1/2"

závitem

91029 139 Kč



1/2" T kus

91081 39 Kč

2 ks
1/2" kolínko



91082 49 Kč

2 ks
1/2" kolínko
s 1/2" závitem



91019 99 Kč

1/2" kolínko
s 1/2" závitem



91025 119 Kč

1/2" kolínko



91021 129 Kč

1/2" rohové kolínko
s 1/2" závitem



75 Kč 91023

1/2" spojka hadice



129 Kč 91027

konektor z 1/2" na 4x 1/4"



1/2" ruční ventil

91280 129 Kč



1/2" ruční ventil

91033 179 Kč



91097 169 Kč

1/2" nástěnná hadicová
spona 5 ks



91145 149 Kč

10 ks
1/4" spojka
čtyřcestná



129 Kč

10 ks
1/4" T kus



91035 69 Kč

1/2" koncovka



91086 79 Kč

4 ks 1/2" záslepka



91143 109 Kč

10 ks
1/4" kolínko



91155 75 Kč

10 ks
1/4" spojka
dvoucestná



91170 59 Kč

10 ks
1/4" zátka



91265 219 Kč
2 ks
opěrný kolík s prodlužovací trubicí 1/4"



91260 219 Kč
10 ks
prodlužovací trubice 1/4"



91096 169 Kč
10 ks
1/2" stahovací svorka pro
hadice s tlakem nad 1,5 bar



289 Kč 91011
Ø 1/2"

průchozí filtr



91270 209 Kč

5 ks
1/4" uzavírací
ventil



91185 65 Kč

děrovač



91190 129 Kč
15 ks
jistící kolík 1/4" hadice



91090 169 Kč 99090 299 Kč
10 ks 20 ks
jistící kolík 1/2" hadice



169 Kč 91256
10 ks
mikrozavlažovač 360°



169 Kč 91254
10 ks
mikrozavlažovač 90°



Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
m	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
Rm	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

169 Kč 91258
10 ks
mikrorozprašovač 360°



169 Kč 91255
10 ks
mikrozavlažovač 180°




169 Kč 91257
10 ks
mikrozavlažovač pásový



Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
m	1,0	1,5	1,7	2,0	2,0

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
Rm	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
m	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0



91250 359 Kč

5 ks
regulovatelný mikrozavlažovač 360°



91248 279 Kč

5 ks
regulovatelný mikrozavlažovač 180°

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,0	90,0	120,0	142,0	165,0
m	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

91249 279 Kč
5 ks
regulovatelný
mikrozavlažovač 360°



91222 169 Kč
10 ks
samoregulační
odkapávač



91225 169 Kč
10 ks
regulovatelný
odkapávač 0 - 40 l/hod.



91232 169 Kč
10 ks
regulovatelný
odkapávač 0 - 40 l/hod.

91232 169 Kč
10 ks
regulovatelný
odkapávač 0 - 40 l/hod.



91209 149 Kč

10 ks
odkapávač koncový 0 - 6 l/hod.



91211 279 Kč

20 ks
odkapávač koncový 0 - 6 l/hod.



91213 519 Kč

40 ks
odkapávač koncový 0 - 6 l/hod.



91217 169 Kč

10 ks
odkapávač průběžný 0 - 6 l/hod.



91214 169 Kč

10 ks
odkapávač koncový 0 - 10 l/hod.



91223 339 Kč

10 ks
odkapávač na kolíku
4 l/hod.



91227 339 Kč

10 ks
odkapávač na kolíku
0 - 40 l/hod.



91228 319 Kč

10 ks
dávkořovač
0 - 40 l/hod.



91229 339 Kč

10 ks
odkapávač na kolíku
360°



90764 1 249 Kč

sada kapkové závlahy

Specifikace	90370 m 20	91217 x 20
91040 x 1	91270 x 3	
91141 x 5	91345 x 1	
91170 x 10	91494 x 1	
91190 x 20		

ROZVODNÉ, PROSAKOVACÍ A PROKAPÁVACÍ HADICE

529 Kč 90365

25 m, 1/2"

959 Kč 90366

50 m, 1/2"

hadice pro hlavní rozvod

699 Kč 90350

15 m, 1/2"

1 159 Kč 90351

25 m, 1/2"

prosakovací hadice

129 Kč 90371

5 m, 1/4"

299 Kč 90370

20 m, 1/4"

hadice pro hlavní rozvod

90355 769 Kč

černá 25 m, 1/2"

90357 1 359 Kč

černá 50 m, 1/2"
prokapávací hadice

90353 389 Kč

černá 15 m, 1/4"
prokapávací hadice

PROGRAMOVATELNÉ JEDNOTKY



8483

TEMPO LOGIC

2 090 Kč



8488

DUAL SELECT

3 590 Kč



Jednoduché programování pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).



COLIBRI

COLIBRI® – VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE

COLIBRI

Automatický závlahový systém, který si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné výkopové práce, pouze využívá zápichů rýčem do hloubky cca 20 cm. Rozstřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí.

Colibri startovací sada

90200 2 890 Kč

25 m



specifikace
90210 x 1
90220 x 4
90494 x 1
91347 x 1
91081 x 4
91087 x 2
91082 x 2
91072 x 3
91096 x 24
90920 x 1
90365 x 1



90° 90230 379 Kč
1/2" 90° výsuvný postřikovač 2"

90°	BAR	l/min	m²	r	l
	1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
	2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
	3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

180° 90220 379 Kč
1/2" 180° výsuvný postřikovač 2"

180°	BAR	l/min	m²	r	l
	1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
	2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
	3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

360° 90210 379 Kč
1/2" 360° výsuvný postřikovač 2"

360°	BAR	l/min	m²	r	l
	1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
	2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
	3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

Instruktažní video na www.hecht.cz

INSTALAČNÍ MATERIÁL



spojka s vnitřním závitem

90374 109 Kč

Ø 1" 1"

90524 89 Kč

Ø 3/4" 1"

90274 89 Kč

Ø 1" 3/4"

90424 69 Kč

Ø 3/4" 3/4"



spojka s vnějším závitem

90271 89 Kč

Ø 1" 1"

90420 69 Kč

Ø 3/4" 1"

90421 69 Kč

Ø 3/4" 3/4"



90273 119 Kč

Ø 1" 3/4"

90423 99 Kč

Ø 3/4" 3/4"

kolínko s vnitřním závitem



90416 169 Kč

Ø 1" 3/4"

90418 129 Kč

Ø 3/4" 3/4"

T kus s vnitřním závitem



90275 139 Kč

Ø 1"

90419 109 Kč

Ø 3/4"

opravná spojka

90270 149 Kč

Ø 1"

90417 119 Kč

Ø 3/4"

kolínko



90272 219 Kč

Ø 1"

90422 169 Kč

Ø 3/4"

T kus



90426 209 Kč

Ø 1" 3/4"

90427 169 Kč

Ø 3/4" 1/2"

rohové kolínko



90277 79 Kč

Ø 1"

90425 79 Kč

Ø 3/4"

koncová zátka



T spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí

90808

Ø 1" 1"

129 Kč



90805

Ø 1" 1"

59 Kč

nípl



2 ks 90804

Ø 3/4" 3/4"

59 Kč

redukce



90803

Ø 1" 1"

99 Kč

spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí



90807

Ø 1" 1"

119 Kč

kolínko hlavního rozvaděče s převlečnou maticí



90276 2 ks

Ø 1" 3/4"

119 Kč

90450 2 ks

Ø 3/4" 3/4"

119 Kč

navrtávací pas



90919

Ø 1" 1"

539 Kč

průtokový filtr



90930

659 Kč

vodovodní zásuvka



90910

289 Kč

drenážní ventil



PE trubka - 6 bar

90380 999 Kč
Ø 3/4" 25 m

90390 1 499 Kč
Ø 1" 25 m

90385 1 959 Kč
Ø 3/4" 50 m

90395 2 990 Kč
Ø 1" 50 m



závitový nástavec

90721 29 Kč
3/4" 1/2"

90765 5 ks 119 Kč
3/4" 3/4"

90757 5 ks 119 Kč
1/2" 1/2"



flexibilní nástavec

90746 199 Kč
3/4" 1/2"


90747 199 Kč
3/4" 3/4"



ruční ventil

90917 269 Kč
1" 1"


90918 269 Kč
3/4" 3/4"



90500 539 Kč

A: 230 H: 305 mm


kruhová šachta pro solenoidní ventil



90515 1 199 Kč

A: 235 B: 360 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily



90510 1 899 Kč

A: 325 B: 470 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily

ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÍ VENTILY

8022 AQUA-HOME
4-6-8zónová řídicí jednotka
2 690 Kč



90915 1 149 Kč
dešťový senzor



90814 879 Kč
solenoidní ventil
24 V s 1" vnitřním závitem



90815 859 Kč
solenoidní ventil
24 V s 1" vnějším závitem



90812 1 249 Kč
solenoidní ventil
9 V s 1" vnitřním závitem



VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE

90095 **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"
90°

90097 **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"
90°

90053 **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"
180°

90055 **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"
180°

90041 **159 Kč** výsuvný postřikovač 2"
360°

90043 **189 Kč** výsuvný postřikovač 4"
360°

90004 **169 Kč** regulovatelný postřikovač 2"
0° - 350°

90005 **179 Kč** regulovatelný postřikovač 3"
0° - 350°

90006 **189 Kč** regulovatelný postřikovač 4"
0° - 350°

90019 **189 Kč** regulovatelný postřikovač 2"
0° - 350°

90132 **179 Kč** regulovatelný čtvercový postřikovač 3"
0° - 350°

90133 **189 Kč** čtvercový výsuvný postřikovač 2"

90109 **189 Kč** obdélníkový výsuvný postřikovač 4"

90121 **189 Kč** obdélníkový koncový výsuvný postřikovač 4"



90°				r	
BAR	l/min	m²			
1,5	8,2	8,6	r 3,3 m	4,6 m	
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m	
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m	

90095
90097
90098
1/2"



180°				r	
BAR	l/min	m²			
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m	5,7 m	
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m	6,0 m	
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m	6,4 m	

90053
90055
90056
1/2"



360°				r	
BAR	l/min	m²			
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m	5,3 m	
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m	5,7 m	
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m	6,0 m	

90041
90043
90044
1/2"



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m

90004
90005
90006
1/2"



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

90019
90007
1/2"

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m		
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m		
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m		

1/2"
90133
90134

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m			
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m			
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m	1,2 m		

1/2"
90109
90110

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m			
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m			
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m		

1/2"
90121
90122



• Speciálně tvarovaná tryska pro vyvážený proud vody

• Tělo a výsuvná tryska vyrobeny z odolného plastu (ABS)

• Čistitelný filtr zajišťuje vysokou filtraci

• Nerezová vratná pružina

• Pojistný mechanismus zajišťující přesnou orientaci směru proudu vody

• Pojistný ventil s protizámrazovou funkcí

• Kvalitní těsnění které zabraňuje úniku vody

1/2" : průměr závitů



4"



3"



2"



náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90098**
90°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90056**
180°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90044**
360°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) **99 Kč** **90048**
360°

náhradní hlavice 6 l/min. (zelená) **99 Kč** **90003**
0° - 350°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90007**
0° - 350°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) **99 Kč** **90011**
0° - 350°

čtvercová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90134**

obdélníková náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90110**

obdélníková koncová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) **99 Kč** **90122**

sada 2 ks kroužků (matic) a 4 ks těsnění **109 Kč** **90124**

sada 5 ks filtrů **99 Kč** **90123**



VÝSUVNÉ ROTOROVÉ ROZSTŘIKOVAČE



90266

549 Kč

1/2"

regulovatelný postřikovač 4"

		90°	180°	360°
BAR	l/min	r	r	r
1,5	1,48	4,0	2,56	4,67
2,0	1,73	4,5	2,85	5,27
3,0	2,07	5,25	3,46	5,0



90264

549 Kč

1/2"

regulovatelný postřikovač 3"

		90°	180°	360°
BAR	l/min	r	r	r
1,5	1,48	4,0	2,56	4,67
2,0	1,73	4,5	2,85	5,27
3,0	2,07	5,25	3,46	5,0

VÝSUVNÉ TURBINOVÉ ROZSTŘIKOVAČE

40°-360°			r	r
BAR	l/min			
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m

40°-360°			r	r
BAR	l/min			
2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m
	1	4,8	r 5,9 m	8,3 m
	2	6,6	r 7,5 m	10,6 m
	3	10,0	r 8,4 m	11,9 m

40°-360°			r	r
BAR	l/min			
3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

659 Kč 90474

3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 4"



30°-360°			r	r
BAR	l/min			
1	0,5	1,5	r 8,5 m	12,0 m
	0,75	2,2	r 9,0 m	13,6 m
	1	3,5	r 9,0 m	12,7 m
	2	7,9	r 11,4 m	16,1 m
	2,5	8,4	r 10,2 m	14,4 m
	3	11,4	r 10,4 m	14,7 m
	4	13,6	r 12,1 m	17,1 m
	6	19,8	r 13,3 m	18,8 m
	8	25,8	r 11,8 m	16,7 m

30°-360°			r	r
BAR	l/min			
2	0,5	1,7	r 9,1 m	12,9 m
	0,75	2,6	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,2	r 9,1 m	12,9 m
	2	8,7	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 10,7 m	15,1 m
	3	12,9	r 10,7 m	15,1 m
	4	15,5	r 12,8 m	18,1 m
	6	22,0	r 14,0 m	19,8 m
	8	28,4	r 12,8 m	18,1 m

30°-360°			r	r
BAR	l/min			
3	0,5	1,9	r 8,8 m	12,4 m
	0,75	3,0	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,9	r 9,8 m	13,9 m
	2	9,5	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	10,6	r 11,0 m	15,6 m
	3	14,4	r 11,0 m	15,6 m
	4	17,4	r 13,4 m	19,0 m
	6	24,2	r 14,6 m	20,6 m
	8	31,0	r 13,7 m	19,4 m

1 139 Kč 90478

3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 4"



40°-360°			r	r
BAR	l/min			
1	1	3,5	r 7,5 m	10,7 m
	2	5,6	r 8,4 m	11,9 m
	3	9,3	r 7,8 m	11,1 m
	4	12,6	r 6,5 m	9,2 m

40°-360°			r	r
BAR	l/min			
2	1	4,8	r 10,0 m	14,2 m
	2	7,9	r 11,0 m	15,5 m
	3	13,3	r 11,8 m	16,7 m
	4	18,5	r 11,4 m	16,2 m

40°-360°			r	r
BAR	l/min			
3	1	5,9	r 10,5 m	14,9 m
	2	9,8	r 12,0 m	17,0 m
	3	16,5	r 13,0 m	18,5 m
	4	22,4	r 13,6 m	19,3 m

1 199 Kč 90480

3/4"

turbinový výsuvný postřikovač 5"



VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZŠTRÍKOVAČE

												90044	169 Kč	90005	189 Kč	90006	189 Kč	90019	159 Kč	90041	189 Kč	90043	159 Kč	90053	189 Kč	90055	159 Kč	90095	189 Kč	90133	189 Kč	90109	189 Kč	90121	379 Kč	90210	379 Kč	90220	379 Kč	90230	549 Kč	90264	549 Kč	90266	659 Kč	90474	1 139 Kč	90478	1 139 Kč	90480	1 199 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
POPIS												STATICKÉ POSTŘÍKOVAČE												TURBÍNOVÉ POSTŘÍKOVAČE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Typ		Statický		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ZAHRADNÍ HADICE, TLAKOVÉ MYČKY

HECHT AQUA 1215

ZAHRADNÍ HADICE 15 M / 1/2"



Kvalitní
zahradní hadice
české výroby



Max. pracovní tlak 10 Bar,
trhací tlak až 30 Bar (u 1215 a 1225).

HECHT AQUA 3415

ZAHRADNÍ HADICE 15 M / 3/4"



HECHT AQUA 1225

ZAHRADNÍ HADICE 25 M / 1/2"



HECHT AQUA 1020

ZAHRADNÍ HADICE 20 M / 1"



HECHT AQUA 3425

ZAHRADNÍ HADICE 25 M / 3/4"



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

Cena a popis



Možnost samostatného
nasávání vody nebo
připojení ke zdroji



Boční pohled



Cena a popis



HECHT 322 TLAKOVÁ MYČKA

Samonasávací

SAMONASÁVACÍ
HADICE - 0000324



Snadná
manipulace



Boční pohled



Cena a popis



HECHT 333 TLAKOVÁ MYČKA

SAMONASÁVACÍ
HADICE - 0000324



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max. průtok	420 l/h *
⚡	příkon	1800 W	hmotnost	6,1 kg
max	max. tlak	140 bar	délka hadice / přívodního kabelu	5 / 5 m
max	pracovní tlak	100 bar	max. teplota vody	50 °C

✓ vysokotlaká hadice s pistolí, přípojka přívodu vody, nastavitelná tryska

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max. průtok	450 l/h *
⚡	příkon	2000 W	hmotnost	8,6 kg
max	max. tlak	160 bar	délka hadice / přívodního kabelu	5 / 5 m
max	pracovní tlak	110 bar	max. teplota vody	50 °C

✓ variotryska, nádržka na čisticí prostředek s pěnovou tryskou, integrovaný držák příslušenství

Možnost samostatného
nasávání vody nebo
připojení ke zdroji



Boční pohled



Cena a popis



HECHT 334 TLAKOVÁ MYČKA

Pomocný naviják
na hadici

SAMONASÁVACÍ
HADICE - 0000324



Boční pohled



Cena a popis



HECHT 336 TLAKOVÁ MYČKA

Teleskopické
madlo

Ovládání tlaku
i na pistolí

SAMONASÁVACÍ
HADICE - 0000324



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max. průtok	450 l/h *
⚡	příkon	2200 W	hmotnost	9 kg
max	max. tlak	170 bar	délka hadice / přívodního kabelu	5 / 5 m
max	pracovní tlak	120 bar	max. teplota vody	50 °C

✓ variotryska, nádržka na čisticí prostředek s pěnovou tryskou, integrovaný držák příslušenství

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	max. průtok	450 l/h *
⚡	příkon	2400 W	hmotnost	13 kg
max	max. tlak	195 bar	délka hadice / přívodního kabelu	5 / 5 m
max	pracovní tlak	130 bar	max. teplota vody	50 °C

✓ variotryska, teleskopická rukovět, dálkové ovládání, integrovaná nádoba na čisticí prostředek, navijací cívka na tlakovou hadici

* Maximální teplota vody při vstupu 50°C.

TLAKOVÉ MYČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, SEPARÁTOR

HECHT 3025 ACCU VYSOKOTLAKÁ MYČKA

Li-ion
Powered

ACCU
PROGRAM
6020

4m samonasávací
hadice součástí

HECHT 3425 ACCU VYSOKOTLAKÁ MYČKA


ACCU
PROGRAM
6020

Li-ion
Powered

ECO
FRIENDLY

Samonasávací
hadice součástí

Cena a popis



Cena a popis



	accu Li-ion	DC 20 V 1x 2,5 Ah		hmotnost	1,3 kg
	max. tlak	22 bar		dobu nabíjení	≤ 120 min
	pracovní tlak	8 bar		dobu provozu	≤ 120 min
	max. průtok	180 l/h *		baterie a nabíječka nejsou součástí	

	accu Li-ion	DC 20 V 2x 2,5 Ah		hmotnost	6,8 kg
	pracovní / max. tlak	40 bar		dobu nabíjení	≤ 120 min
	max. teplota vody	40 °C		dobu provozu	≤ 120 min
	max. průtok	240 l/h *		baterie a nabíječka nejsou součástí	

HECHT 3231

**BENZÍNOVÁ
VYSOKOTLAKÁ
MYČKA**



Boční pohled

Cena a popis



	motor HECHT	4-takt 208 cm³		max. tlak	250 bar
	objem	208 cm³		průtok	600 l/h *
	max. točivý moment	13 Nm		hmotnost	35 kg
	délka hadice	8 m		max. teplota vody	40 °C
	hadice s pistolí, hadice na čisticí prostředek, 4 trysky, držák pistole, čisticí nástroj, nádržka na saponát 1,8 l				

000330A	TURBO TRYSKA pro HECHT 322	
000330B	TURBO TRYSKA B pro HECHT 333, 334, 336	
000330C	ROTAČNÍ KARTÁČ NA TERASY pro HECHT 322, 333, 334, 336	
000330D	KARTÁČ NA KOLA pro HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330E	ROTAČNÍ KARTÁČ pro HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330F	KARTÁČ K MYČCE pro HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330G	PĚNOVACÍ TRYSKA K MYČCE pro HECHT 322, 333, 334, 336	
000330H	VYSOKOTLAKÁ HADICE NA ČISTĚNÍ POTRUBÍ 15 M pro HECHT 322, 333, 334, 336	
000330J	TLAKOVÁ HADICE 10 M pro HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330K	RYCHLOSPOJKA K MYČCE pro HECHT 322, 324, 333, 334, 336	

Příslušenství k vysokotlakým myčkám HECHT

HECHT 000317



15 M

**VYSOKOTLAKÁ
HADICE NA ČISTĚNÍ
POTRUBÍ, SVODŮ,
KANALIZACE A TOALET**
Pro HECHT 318, 322, 333, 326,
3230 nutno použít redukci
H318326)

REDUKCE
obj. č.: H318326



ROTAČNÍ KARTÁČ
(pro HECHT 318, 322, 333, 326,
3220, 3230, 3227 nutno použít
redukci H318326)
obj. č.: 000318

**ROTAČNÍ KARTÁČ
NA TERASY A
ZÁMKOVÉ DLAŽBY**
(pro HECHT 318, 322, 333, 326,
3220, 3230, 3227 nutno použít
redukci H318326)
obj. č.: 000326

Cena a popis



Součástí balení:

- předfiltr
- filtrační vložka
- drátěný
filtrační koš

Cena a popis



HECHT 12E SEPARÁTOR POPELA

800 W

Nádoba 12 L



	napětí	230 V/50 Hz		objem nádrže	12 l
	příkon	800 W		průtok vzduchu	1,5 m³/min

* Maximální teplota vody při vstupu 50°C.

SEPARÁTOR POPELA, VYSAVAČE

1200 W

Nádoba 20 L



mechanický
oklep nečistot

Součástí balení:

- předfiltr
- filtrační vložka
- drátěný
filtrační koš

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	litres	objem nádrže	20 l
⚡	příkon	1200 W		průtok vzduchu	1,5 m³/min

HECHT 22E SEPARÁTOR POPELA

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro vysavače HECHT

Obj. č.	Produkt	Cena a popis	
HECHT 008215A	HEPA FILTR pro HECHT 8215, 8330, 8335Z		
HECHT 008215B	PĚNOVÝ FILTR pro HECHT 8215, 8330, 8335Z		
HECHT 008215C	TEXTILNÍ PŘEDFILTR pro HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z		
HECHT 008215D	NÁHRADNÍ PAPIŘOVÝ SÁČEK pro HECHT 8215, 8320 – 3 ks/bal.		
008335D	NÁHRADNÍ PAPIŘOVÝ SÁČEK pro HECHT 8330, 8335Z – 3 ks/bal.		
HECHT 008330	5M HADICE Ø 38 MM pro HECHT 8320, 8330, 8335Z		
HECHT 008380	7M HADICE Ø 38 MM pro HECHT 8360, 8380		
HECHT 008380A	PŘEDNÍ VYSÁVACÍ KARTÁČ pro HECHT 8380 záběr 65 cm		

1,5 m

HECHT 8215 PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

Mokro-suché
vysávání

15 kPa
15 l

1250 W

Cena a popis



REGULACE
PRŮTOKU
VZDUCHU

KOVOVÁ
TELESKOPIČKÁ
TRUBICE

HECHT 8330 PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

18 kPa
30 l
1400 W

ODTOKOVÝ VENTIL

Možno použít jako fukar

Cena a popis



MAX. 2000 W

Zásuvka sepne vysavač
cca 3 s po zapnutí
přístroje v zásuvce
(např. vrtačky).

1,5 m

HECHT 8335Z PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

YouTube



1400 W

Cena a popis



Se zásuvkou
230 V / 50 Hz



ODTOKOVÝ VENTIL

Možno použít jako fukar

⚡	napětí	230 V/50 Hz	litres	objem nádrže	35 l
⚡	příkon	1400 W		hmotnost	6,6 kg
⚡	sací výkon	18 kPa		délka hadice	1,5 m



3 m

HECHT 8380 PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

PROFI TOOL

106 cm

59 cm

66 cm

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	⚡	sací výkon	23 kPa
⚡	příkon	3000 W		délka hadice	3 m
litres	objem nádrže	80 l	Ø	průměr hadice	45 mm
litres	hmotnost	29 kg		délka přívodního kabelu	4 m

NAVIJÁKY, VIBRAČNÍ PĚCH A VIBRAČNÍ DESKY

HECHT 8490

ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK



Cena a popis



	max. zatížení	1000 kg	průměr upínacího háku	23 mm
	hmotnost	8,6 kg	průměr zvedacího háku	23 mm
	průměr řetězu	6 x 18 mm	délka řetězu	3 m

HECHT 8450

LANOVÝ NAVIJÁK



Upevňovací
příslušenství
součástí balení

Včetně kladky

800 W

Cena a popis



	napětí	230 V / 50 Hz	max. zatížení bez kladky / s kladkou	250 / 500 kg
	příkon	800 W	výška zdvihu bez kladky / s kladkou	12 / 6 m
	průměr lanka	4 mm	rychlost zdvihu bez kladky / s kladkou	8 / 4 m/min
	kabel ovládacího panelu	1,6 m	délka přívodního kabelu	0,65 m

HECHT 1121

VIBRAČNÍ PĚCH

rám na
zavěšení

transportní
kolečka



Powered By
Loncin

Cena a popis



	motor	OHV	hutní síla	10000 N
	objem	196 cm³	max. výška zdvihu	6,5 cm
	max. točivý moment	12,4 Nm	rozměry desky	345 x 285 mm
	hmotnost	82 kg	počet úderů	450–650 min⁻¹

HECHT 1111

VIBRAČNÍ DESKA

YouTube



Skládací přepravní
kolečka a silikonová
podložka v ceně
Pojezd 24 m/min

Powered By
Loncin

kovové šasi



Cena a popis



	motor	OHV	odstředivá síla	11 000 N
	objem	196 cm³	max. hloubka stlačení	25 cm
	max. točivý moment	12,4 Nm	rozměry desky	530 x 350 mm
	hmotnost	56 kg		

HECHT 1113

VIBRAČNÍ DESKA

YouTube



Skládací přepravní
kolečka a silikonová
podložka v ceně
Pojezd 22 m/min

Powered By
Loncin

kovové šasi



Cena a popis



	motor	OHV	odstředivá síla	13000 N
	objem	196 cm³	max. hloubka stlačení	30 cm
	max. točivý moment	12,4 Nm	rozměry desky	540 x 420 mm
	hmotnost	78 kg		

VIBRAČNÍ DESKY, ŘEZAČKY BETONU, PILY

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz



HECHT 1114 VIBRAČNÍ DESKA

YouTube



Skládací přepravní
kolečka a silikonová
podložka v ceně
Pojezd 20 m/min

Powered By
LONCIN

kovové šasi

	motor	OHV	odstředivá síla	20000 N
	objem	196 cm³	max. hloubka stlačení	35 cm
	max. točivý moment	12,4 Nm	rozměry desky	580 x 500 mm
	hmotnost	90 kg		



HECHT 1116 VIBRAČNÍ DESKA

OBOUSMĚRNÁ

Přepravní kolečka
a silikonová
podložka v ceně



kovové šasi

	motor	OHV	odstředivá síla	25000 N
	objem	196 cm³	max. hloubka stlačení	30 cm
	max. točivý moment	12,4 Nm	rozměry desky	630 x 400 mm
	hmotnost	122 kg		



HECHT 1901 ŘEZAČKA BETONU A ASFALTU

HECHT 001901
NÁHRADNÍ KOTOUČ
PRO HECHT 1901



Powered By
LONCIN

kovové šasi

	motor	OHV	maximální hloubka řezání	11 cm
	objem	196 cm³	průměr kotouče	350 mm / 14"
	hmotnost	72 kg	chlazení vodou, kapacita nádrže na vodu	12 l



HECHT 1902 ŘEZAČKA BETONU A ASFALTU

HECHT 001902
NÁHRADNÍ DIAMANTOVÝ
KOTOUČ PRO HECHT 1902



Powered By
LONCIN

kovové šasi

	motor	OHV	max. řezná hloubka	14 cm
	objem	389 cm³	průměr kotouče	450 mm / 18"
	hmotnost	113 kg	chlazení vodou, kapacita nádrže na vodu	35 l



Přepravní box
součástí

HECHT 9588 BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA

Náhradní kotouč

obj. č. : 958800134

Cena a popis



	objem	54 cm³	průměr kotouče	305 mm
	výkon	3,4 HP	hmotnost s kotoučem	9,8 kg



HECHT 9744 BENZÍNOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA

Přepravní box
součástí

Cena a popis



	objem	74 cm³	průměr kotouče	350 mm
	výkon	4,8 HP	hmotnost	10,1 kg

ACCU KOLEČKA, TRANSPORTÉRY

**ZPŘEVODOVANÝ MOTOR
VYŠŠÍ STOUPAVOST**

HECHT 2620 ACCU KOLEČKO

**ELEKTRONICKÁ
BRZDA EBS**



	s pojezdem		max kapacita	80 l
	accu lead acid		max rychlost	6 km/h
	příkon		hmotnost	40 kg
	kolo		dobu nabíjení	7 h
	max. hmotnost nákladu		dobu provozu	10 h



**VYKLÁPĚCÍ KORBA
S POJISTKOU**

**ELEKTRONICKÁ
BRZDA EBS**

HECHT 2623 ACCU KOLEČKO

**HECHT 002623
volitelné**



	s pojezdem		max kapacita	100 l
	accu		max rychlost	6 km/h
	příkon		hmotnost	50 kg
	kolo		dobu nabíjení	7 h
	max. hmotnost nákladu		dobu provozu	7 h



HECHT 2636 MINI TRANSPORTÉR

**NOSNOST
400 KG**



	motor	4-taktní		max. hmotnost nákladu	400 kg
	objem	196 cm³		hmotnost	160 kg
	max. točivý moment	12,4 Nm		rozměry korby	94 x 63,5 x 33 cm
s pojezdem		3 rychlosti vpřed, 1 vzad			

Powered By
Loncin

kovové šasi

Powered By
Loncin

HECHT 2650 KOLOVÝ TRANSPORTÉR

**NOSNOST
500 KG**



	motor	4-taktní		max. hmotnost nákladu	500 kg
	objem	196 cm³		hmotnost	170 kg
	max. točivý moment	12,4 Nm		rozměry korby	1050 x 750 x 700 mm
s pojezdem		3 rychlosti vpřed, 1 vzad			



**2+2 kola
vepředu**

kovové šasi



**NOSNOST
500 KG**

HECHT 2625 ACCU TRANSPORTÉR



	accu	48 V / 45 Ah		max. hmotnost nákladu	500 kg
	příkon	1000 W		hmotnost	136 kg
	dobu provozu až	8,4 h		kapacita korby	260 l
	dobu nabíjení	9 h		max rychlost vpřed	6 km/h
s pojezdem					

**ELEKTROMOTOR
HYDRAULICKÉ
ZVEDÁNÍ KORBY**

kovové šasi

HECHT 2950 PÁSOVÝ TRANSPORTÉR

**NOSNOST
500 KG**



	motor	4-taktní		max. hmotnost nákladu	500 kg
	objem	270 cm³		hmotnost	270 kg
	max. točivý moment	17,7 Nm		rozměry korby	1000 x 700 x 450 mm
s pojezdem		3 rychlosti vpřed, 1 vzad			

hydraulické zvedání korby

kovové šasi

TRANSPORTÉRY, MÍCHADLA STAVEBNÍCH HMOT

HECHT 2960 PÁSOVÝ TRANSPORTÉR S NAKLADAČEM

**NOSNOST
500 KG**



od 10/25

kovové šasi

hydraulické zvedání korby

	motor	4-taktní		max. hmotnost nákladu	500 kg
	objem	270 cm³		hmotnost	442 kg
	max. točivý moment	17,7 Nm		rozměry korby	95 x 68 x 46,5 cm

s pojezdem - 6 rychlostí vpřed, 2 zpět

HECHT 2955 PÁSOVÝ TRANSPORTÉR S NAKLADAČEM

**NOSNOST
500 KG**



hydraulické zvedání korby

kovové šasi

	motor	4-taktní		max. hmotnost nákladu	500 kg
	objem	270 cm³		hmotnost	366 kg
	max. točivý moment	17,7 Nm		rozměry korby	1065 x 715 x 660 mm

s pojezdem, hydrostatická převodovka

HECHT 2980 PÁSOVÝ TRANSPORTÉR

**NOSNOST
800 KG**



kovové šasi

hydraulické zvedání korby

	motor	4-stroke		max. hmotnost nákladu	800 kg
	objem	420 cm³		hmotnost	365 kg
	max. točivý moment	26,5 Nm		rozměry korby	95 x 68 x 46,5 cm

s pojezdem - 6 rychlostí vpřed, 2 zpět

HECHT 1146 MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT

1600 W



	napětí	230 V / 50 Hz		průměr nástroje	140 mm
	příkon	1600 W		výška nástroje	590 mm
	otáčky bez zatížení	0-710/0-1050 ot./min		hmotnost	3,5 kg

Včetně míchacího nástroje (uchycení M14)

HECHT 1140 MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT

Hliníková rukojeť

1800 W



Nastavitelné otáčky
Dbvojstupňová převodovka
Soft start



	napětí	230 V / 50 Hz		průměr nástroje	140 mm
	příkon	1800 W		výška nástroje	590 mm
	otáčky bez zatížení	0-440/0-780 rpm		hmotnost	7,25 kg

Včetně míchacího nástroje (uchycení M14)

HECHT 1142 ACCU MÍCHADLO STAVEBNÍCH HMOT

**ACCU
PROGRAM
1278**

Baterie a nabíječka nejsou součástí balení

NEW



	accu Li-ion	20 V		průměr nástroje	100 mm
	baterie	1x 2/4/6/8 Ah		výška nástroje	590 mm
	otáčky bez zatížení	0-710 rpm		hmotnost	3,2 kg

Včetně míchacího nástroje (uchycení M14)

MÍCHAČKY STAVEBNÍCH HMOT, GENERÁTORY

HECHT 2117

STAVEBNÍ MÍCHAČKA
Skutečná kapacita
bubnu 120 l
Litinový ozubený
věnec
Gumová kola

550 W

detail převodu



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📦	hmotnost	49,5 kg
🔌	příkon	550 W	🗑️	objem bubnu	120 l

HECHT 2141

STAVEBNÍ MÍCHAČKA
Skutečná kapacita
bubnu 140 l
Litinový ozubený
věnec
Gumová kola

650 W

detail převodu



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📦	hmotnost	51,5 kg
🔌	příkon	650 W	🗑️	objem bubnu	140 l

HECHT 2185

STAVEBNÍ MÍCHAČKA
Skutečná kapacita
bubnu 180 l
Litinový ozubený
věnec
Gumová kola

850 W

detail převodu



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📦	hmotnost	55,5 kg
🔌	příkon	850 W	🗑️	objem bubnu	180 l

HECHT 2223

STAVEBNÍ MÍCHAČKA
Skutečná kapacita
bubnu 200 l

1100 W

Velká kola
pro snadný transport

Masivní rám



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📦	hmotnost	81,5 kg
🔌	příkon	1100 W	🗑️	objem bubnu	200 l

HECHT GG 950

**JEDNOFÁZOVÝ
GENERÁTOR**



2taktní motor

🔧	motor	63 cm³ / 2 HP	⚡	napětí	~230 V
⤵️	max. točivý moment	2,6 Nm	🔊	hladina hluku	95 dB
⚡	proud 230 V	2,83 A	🛢️	nádrž	4,2 l
🔌	trvalý el. výkon	650 W	📦	hmotnost	16,5 kg
🔌	max. el. výkon	720 W	🔌	zásuvky	1× 230 V
📌	pojistka				

HECHT GG 2500

**JEDNOFÁZOVÝ
GENERÁTOR**



4taktní motor

🔧	motor	196 cm³	⚡	napětí	~230 V/12 V
⤵️	max. točivý moment	11,5 Nm	🔊	hladina hluku	90 dB
⚡	proud 12 / 230 V	8,3 / 8,7 A	🛢️	nádrž	15 l
🔌	trvalý el. výkon	2000 W	📦	hmotnost	39 kg
🔌	max. el. výkon	2200 W	🔌	zásuvky	1× 12 V DC, 2× 230 V
📌	pojistka, voltmetr, automatická regulace napětí				

GENERÁTORY

HECHT GG 3300

JEDNOFÁZOVÝ
GENERÁTOR

AVR



Cena a popis



NEW

4tákní motor

	motor	208 cm ³		napětí	~230 V/12 V
	max. točivý moment	12,5 Nm		hladina hluku	93 dB
	proud 12 / 230 V	9 / 13 A		nádrž	15 l
	trvalý el. výkon	2800 W		hmotnost	42 kg
	max. el. výkon	3000 W		zásuvky	1× 12 V DC, 2× 230 V
	pojistka, voltmetr, automatická regulace napětí				

HECHT GG 3300W

JEDNOFÁZOVÝ
GENERÁTOR

AVR



Model 2025

Sklápěcí
madlo

4tákní motor

	motor	208 cm ³		napětí	~230 V/12 V
	max. točivý moment	10,8 Nm		hladina hluku	96 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 11,3 A		nádrž	15 l
	trvalý el. výkon	2600 W		hmotnost	48 kg
	max. el. výkon	3000 W		zásuvky	1× 12 V DC, 2× 230 V
	pojistka, voltmetr, automatická regulace napětí, kolečka a sklápěcí madlo pro snadnější manipulaci				

HECHT GG 6500

JEDNOFÁZOVÝ
GENERÁTOR

AVR

Sklápěcí
madlo



průmyslová
zásuvka
230 V/32 A

4tákní motor

	motor	389 cm ³		napětí	~230 V/12 V
	max. točivý moment	23 Nm		hladina hluku	96 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 21,7 A		nádrž	25 l
	trvalý el. výkon	5000 W		hmotnost	84 kg
	max. el. výkon	5500 W		zásuvky	1× 12 V DC, 3× 230 V
	pojistka, digitální voltmetr, automatická regulace napětí, e-start, sklápěcí madlo, zásuvkové protikusy součástí balení				

HECHT GG 8000

TŘÍFÁZOVÝ
GENERÁTOR

AVR

Sklápěcí
madlo



4tákní motor

	motor	420 cm ³		napětí	~230 V / 400 V =12 V
	max. točivý moment	24,5 Nm		hladina hluku	98 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 9,4 A		nádrž	25 l
	trvalý el. výkon	6500 W		hmotnost	88 kg
	max. el. výkon	7000 W		zásuvky	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
	pojistka, digitální voltmetr, automatická regulace napětí, e-start, sklápěcí madlo, zásuvkové protikusy součástí balení				

HECHT GG 10000

TŘÍFÁZOVÝ
GENERÁTOR

AVR

Sklápěcí
madlo



4tákní motor

	motor	459 cm ³		napětí	~230 V / 400 V =12 V
	max. točivý moment	29 Nm		hladina hluku	97 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 10,8 A		nádrž	25 l
	trvalý el. výkon	7500 W		hmotnost	102 kg
	max. el. výkon	8500 W		zásuvky	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
	pojistka, digitální voltmetr, automatická regulace napětí, e-start, sklápěcí madlo, zásuvkové protikusy součástí balení				

až 7 360 W / 32 A

HECHT GG 11000

HYBRIDNÍ
GENERÁTOR

AVR



4tákní motor

	motor	459 cm ³		napětí	~230 V / 400 V =12 V
	max. točivý moment	31,2 Nm		nádrž	25 l
	trvalý el. výkon	8000 W		hmotnost	107 kg
	max. el. výkon	8500 W		zásuvky	1× 12 V DC, 1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A
	pojistka, digitální voltmetr, automatická regulace napětí, e-start, sklápěcí madla, zásuvkové protikusy součástí balení				

zásuvka
400 V
přepínač
fází
průmyslová
zásuvka
230 V / 32 A
zásuvka
230 V

GENERÁTORY, NABÍJEČKY AUTOBATERIÍ

Vhodný i pro napájení citlivé elektroniky

Ideální pro camping a rybaření
Nízká hmotnost

Cena a popis



HECHT IG 1101
JEDNOFÁZOVÝ
INVERTOR

Vhodný i pro napájení citlivé elektroniky

Ideální pro camping a rybaření
Nízká hmotnost

Cena a popis



HECHT IG 2201
JEDNOFÁZOVÝ
INVERTOR

2x USB

	motor	56 cm ³		napětí	~230 V
	max. točivý moment	2,8 Nm		hladina hluku	95 dB
	proud 230 V	4,3 A		hmotnost	12,5 kg
	trvalý el. výkon	1000 W		nádrž	2,8 l
	max. el. výkon	1100 W		zásuvky	1x 230 V, 2x 5 V

4tákní motor

	motor	79,8 cm ³		napětí	~230 V/12/5 V
	max. točivý moment	4,5 Nm		hladina hluku	89 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 7,8 A		hmotnost	18,5 kg
	trvalý el. výkon	1800 W		nádrž	4 l
	max. el. výkon	2000 W		zásuvky	1x 230 V, 1x 12 V DC, 2x USB 5 V

4tákní motor

NEW

2x USB
Vhodný i pro napájení citlivé elektroniky

Cena a popis



HECHT IG 3601
JEDNOFÁZOVÝ
INVERTOR
Model 2025

Vhodný i pro napájení citlivé elektroniky

Cena a popis



HECHT IG 4500
JEDNOFÁZOVÝ
INVERTOR

2x USB

	motor	208 cm ³		napětí	~230 V/12/5 V
	max. točivý moment	11,5 Nm		hladina hluku	96 dB
	5V/12V/230V	3; 3,6/8,3/13 A		hmotnost	26 kg
	trvalý el. výkon	3000 W		nádrž	7,5 l
	max. el. výkon	3300 W		zásuvky	2x230 V, 1x12 V, 2x5 V

4-tákní motor

	motor	223 cm ³		napětí	~230 V/12/5 V
	max. točivý moment	13 Nm		hladina hluku	93 dB
	proud 12 / 230 V	8,3 / 15,2 A		hmotnost	40 kg
	trvalý el. výkon	3500 W		nádrž	12 l
	max. el. výkon	4000 W		zásuvky	2 x 230 V, 1 x 12 V DC, 2 x USB 5 V
	pojistka, digitální voltmetr, automatická regulace napětí, e-start, sklápěcí madlo				

4-tákní motor

HECHT 2030
NABÍJEČKA NA AUTOBATERIE



Cena a popis



	výstupní napětí / proud	6 V / 12 V (1 A)
	příkon	220 V / 50 Hz 20 W
	pro baterie	2–30 Ah

5 nabíjecích kroků, délka vstupního a výstupního kabelu: 1,5 m, ochrana proti zkratu a přepólování

HECHT 2019
NABÍJEČKA NA AUTOBATERIE



5 A



Cena a popis



	výstupní napětí / proud	6V / 2A 12V / 1-5A
	příkon	230 V/50 Hz 70 W
	pro baterie	4-150 Ah
	hmotnost	0,75 kg

6 kroků nabíjení, ochrana proti přepólování, přehřátí, zkratu, podbití, přetížení, zimní režim

HECHT 2013
NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ

15 A



Cena a popis



	výstupní napětí / proud	12V / 2-15 A
	příkon	230 V/50 Hz 200 W
	pro baterie	4-300 Ah
	hmotnost	1,5 kg

6 kroků nabíjení, booster – rychlé nabíjení, 6 / 12 V, zásuvka pro příslušenství, ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování

PRACOVNÍ STOLY, ACCU SVĚTLA, SADY NÁŘADÍ

HECHT 0003 SKLÁDACÍ PRACOVNÍ STŮL



Cena a popis



rozměry	60,5x63,5x80 cm
max. zatížení	100 kg
hmotnost	7 kg

Bambusová
pracovní deska



ACCU
PROGRAM
1278

HECHT 1706 ACCU LED SVĚTLO

Nastavitelný
směr svícení



Baterie a nabíječka
nejsou součástí balení

Cena a popis



⚡	accu	20 V	LED diody / intenzita světla	3 W / 260 lumen
🔋	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	hmotnost	0,25 kg
🕒	dobu nabíjení	50 min	dobu svícení při plném nabití	12 hodin

HECHT 2091 PRACOVNÍ STŮL



Cena a popis



rozměry	120 x 174 x 58 cm
max. zatížení	450 kg
hmotnost	53 kg



ACCU
PROGRAM
1278

HECHT 1708 ACCU LED SVĚTLO

Nastavitelný
směr svícení



36 LED

Baterie a nabíječka
nejsou součástí balení

Cena a popis



⚡	accu	20 V	intenzita světla	1000 / 2000 lumen
🔋	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	hmotnost	0,72 kg
🕒	dobu nabíjení	50 min	výkon	20 W

HECHT 2076

SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 76 ks

Šroubovák - jemný	2,5 mm, PH0, PH00	set (3 x)
Šroubovák	5*75,6*100 mm; NO. 1*75, NO. 2*100 mm	set (4 x)
Šroubovákova rukojeť	1/4"	1 x
Kleště kombinované	7"	1 x
Štípací kleště	6"	1 x
Bit	25 mm - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm	set (8 x)
Bit	25 mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30	set (6 x)
Bit	25 mm - 2, 3, 4, 5, 6*2,7 mm	set (7 x)
Bit	25 mm - PH0, PH1, PH2*2, PH3	set (5 x)
Bit	25 mm - P20, P21, P22*2, P23	set (5 x)
Magnetický držák bitů	60 mm	1 x
Ráčna	3/8"	1 x
Klíč stranový	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (7 x)
Hlavice nástrčná	3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	set (10 x)
Hlavice nástrčná	1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8 x)
Kardanový kloub	3/8"	1 x
Ráčnový adaptér	1/4" x 3/8"	1 x
Adaptér šroubováku	1/4"	1 x
Nástavec	3/8" - 75, 150 mm	set (2 x)
T-vratidlo	3/8" 1/2"	set (2 x)
Hlavice na zapalovací svíčky	3/8" 16mm	1 x



Cena a popis



HECHT 2094

SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ 94 ks

Hlavice na zapalovací svíčky	1/2" - 16, 21 mm	set (2 x)
Nástavec ohebný	1/4"	1 x
Prodloužená hlavice	1/2" - 14, 15, 17, 19 mm	set (4 x)
Prodloužená hlavice	1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8 x)
Bit nástrčný	1/4" - SL 4, 5, 5, 7; PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, T30; H 3, 4, 5, 6	set (17 x)
Bit	8*30 mm - SL 8, 10, 12; PH3, PH4; T40, T45, T50, T55; H 8, 10, 12, 14; PZ3, PZ4	set (15 x)
Adaptér	1/4"	1 x
Spojka	3/8"	1 x
Hlavice nástrčná	1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	set (18 x)
Hlavice nástrčná	1/4" - 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	set (13 x)
Ráčna	1/4" & 1/2"	set (2 x)
Kardanový kloub	1/4" & 1/2"	set (2 x)
Nástavec	1/4" - 2" & 4"	set (2 x)
Šroubovákova rukojeť	1/4"	1 x
Nástavec	1/2" - 5" & 10"	set (2 x)
T-vratidlo velké		1 x
T-vratidlo malé	1/4"	1 x
Klíč imbusový	1,5, 2, 2,5 mm	set (3 x)



Cena a popis



* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

HECHT 600637

SVINOVACÍ METR 3 m

Cena a popis



Balení 12 ks



HECHT 2003

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Měření vzdáleností, výpočet plochy, výpočet objemu, nepřímé měření výšky, kombinovaná výška, částečná výška, funkce min/max, 2 referenční body, vytyčovací funkce, uložení 20 posledních hodnot, laserová technologie, podsvícení displeje, včetně pouzdra na opasek, poutka na ruku a baterií

Cena a popis



	baterie	2x 1,5 V AAA
	hmotnost	88 g
	rozměry	120 x 54 x 29 mm

Vodováha
Dosah až 50 m



HECHT 002024

PLNICÍ PISTOLE

+ 5m hadice
+ 2 adaptéry



HECHT 002026

PLNICÍ
A OFUKOVACÍ
PISTOLE
+ 5m hadice
+ velká sada
adaptérů



Cena a popis



HECHT 002075A
VZDUCHOVÁ HADICE 10 m,
6,3x11,3 mm, PVC

max. tlak
16 bar (23°C)
rychlospojka 1/4"



HECHT 002075B
SAMONAVJECÍ BUBEN
S TLAKOVOU HADICÍ
12 m, 5x8 mm, PU

max. tlak 10 bar
rychlospojka 1/4"
přívodní hadice 3 m



HECHT 002075C
NAVJECÍ BUBEN S
TLAKOVOU HADICÍ 20 m,
6,3x11,3 mm, PVC

max. tlak 16 bar (23°C)
rychlospojka 1/4"



HECHT 002075D
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ
UTAHOVÁK - SADA

310 Nm, min 300 l/min
10 ks nástavců (9, 10, 11,
13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
klíč do vnitřního šestihranu
a další příslušenství



HECHT 002075E
SADA PNEUMATICKÉHO
NÁŘADÍ 71 ks

- rázový uťahovák
310 Nm, min 300 l/min
- vzduchová bruska
22000 ot/min, 330 l/min
- vzduchové kladivo
3500 úderů/min, 320 l/min
- ofukovací pistole
- ráčna 60 Nm, 300 l/min
- set adaptérů a příslušenství
max. tlak 6,3 bar



Automatické vypnutí při
dosažení přednastaveného
tlaku

HECHT 2090
ACCU KOMPRESOR

Digitální displej

Baterie a nabíječka
nejsou součástí



Nástavce
v ceně

Cena a popis



	accu	20 V		hmotnost	1 kg
	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah		max. tlak	7 bar
	dobu nabíjení	50 min		dobu provozu bez zatížení	35 min*

HECHT 2888 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR

STANDARDNÍ VÝBAVA:

Vzduchová
pistole s hadicí
a manometrem
Souprava adaptérů



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↔	délka hadice	3 m
⚡	příkon	1100 W	🔌	počet výstupů	1
⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 bar	📦	max. sací výkon	180 l/min.

HECHT 2027 OLEJOVÝ KOMPRESOR



24 l

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	1,5 kW / 2 HP	🔌	hmotnost	22 kg
⬇️⬇️⬇️	max. sací výkon	186 l/min.	🔌	počet výstupů	1
📦	nádrž	24 l			

HECHT 2053 OLEJOVÝ KOMPRESOR



50 l

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	1,5 kW / 2 HP	🔌	hmotnost	30 kg
⬇️⬇️⬇️	max. sací výkon	186 l/min.	🔌	počet výstupů	2
📦	nádrž	50 l			

HECHT 2353 DVOUVÁLCOVÝ OLEJOVÝ KOMPRESOR




50 l

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	max. tlak	10 bar
⚡	příkon	2,2 kW / 3 HP	🔌	hmotnost	36 kg
⬇️⬇️⬇️	max. sací výkon	326 l/min.	🔌	počet výstupů	2
📦	nádrž	50 l	📏	rozměry	68 × 38 × 70 cm

HECHT 2355 DVOUVÁLCOVÝ OLEJOVÝ KOMPRESOR



100 l

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	2,2 kW / 3 HP	🔌	hmotnost	50 kg
⬇️⬇️⬇️	max. sací výkon	316 l/min.	🔌	počet výstupů	2
📦	nádrž	100 l			

HECHT 20171 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR



6 l

Typ silent
- velmi tichý
provoz

Bezolejový
a bezúdržbový

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	1100 W	🔌	hmotnost	13 kg
🌀	otáčky bez zatížení	2850 min ⁻¹	🔌	počet výstupů	1
📦	nádrž	6 l			

KOMPRESORY, ACCU RUČNÍ NÁŘADÍ

HECHT 2075 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR



24 l

Typ silent - velmi tichý provoz
Bezolejový a bezúdržbový

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↓↓↓	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	750 W	⬇	hmotnost	22 kg
→	max. sací výkon	132 l/min.	→	počet výstupů	1
litres	nádrž	24 l	↕	rozměry	59 x 28 x 61 cm

Typ silent - velmi tichý provoz
Bezolejový a bezúdržbový
2 motory

HECHT 2089 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR



50 l

Sací výkon až 528 l/min

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	litres	nádrž	50 l
⚡	příkon	3000 W	↓↓↓	max. tlak	8 bar
↺	otáčky bez zatížení	2800 min ⁻¹	→	počet výstupů	2
→	max. sací výkon	528 l/min.			

Typ silent - velmi tichý provoz
Bezolejový a bezúdržbový

HECHT 2086 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR



50 l

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↓↓↓	max. tlak	8 bar
⚡	příkon	1500 W	⬇	hmotnost	32 kg
→	max. sací výkon	264 l/min.	↗	rozměry	76 x 32 x 62 cm
litres	nádrž	50 l	→	počet výstupů	2

HECHT 2084 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR



100 l

Sací výkon až 528 l/min

Cena a popis



Přední kola s brzdou

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	litres	nádrž	100 l
⚡	příkon	3000 W	↓↓↓	max. tlak	8 bar
↺	otáčky bez zatížení	2850 min ⁻¹	→	počet výstupů	2
→	max. sací výkon	528 l/min.			



Možnost USB nabíjení

HECHT 1241 ACCU ŠROUBOVÁK

Magnetický držák bitů

LED světlo

**52x bit
1x držák bitů**

Kufr zdarma

Otočná rukojeť

**Svítilna
Od 10/25**

Cena a popis



⚡	accu	3,7 V	↺	max. krouticí moment	4 Nm
⚡	baterie	Li-ion, 2 Ah	⬇	hmotnost	0,3 kg
↺	otáčky bez zatížení	230 min ⁻¹	✓	52 bitů, integrovaná baterie, nabíječka (3-5h)	

ACCU RUČNÍ NÁŘADÍ

Dvourychlostní převodovka

HECHT 1242

ACCU ŠROUBOVÁK/
VRTAČKA

LED světlo

Nabíječka a baterie
součástí balení
1 x baterie 001242

HECHT 001242
BATERIE 1,5 AH
pro HECHT 1242

Cena a popis



Dvourychlostní převodovka

HECHT 1245

ACCU VRTAČKA

LED světlo

Rychlonabíječka 1 h
Indikace stavu nabití
1 x baterie
HECHT 001245B

HECHT 001245B
BATERIE 1,5 AH
PRO HECHT 1245

Cena a popis



	accu	12 V	velikost sklíčidla	10 mm
	baterie	Li-ion, 1,5 Ah	max. krouticí moment	22 Nm
	otáčky bez zatížení	0-350/0-1300 min ⁻¹	hmotnost	1 kg

2 rychlosti, baterie, nabíječka (3-5 h)

	accu	16 V	velikost sklíčidla	1-10 mm
	baterie	Li-ion, 1,5 Ah	max. krouticí moment	30 Nm
	otáčky bez zatížení	0-400/0-1300 min ⁻¹	hmotnost	1,5 kg

✓ 2 rychlosti, rychlonabíječka (1 h), ukazatel stavu nabití

Dvourychlostní převodovka

HECHT 1247

ACCU VRTAČKA

LED světlo

Rychlonabíječka 1 h
Indikace stavu nabití
1 x baterie
HECHT 001246

HECHT 001246
BATERIE 2 AH
PRO HECHT 1247

Cena a popis



Dvourychlostní převodovka

HECHT 1277

ACCU VRTAČKA

LED světlo

Rychlonabíječka 3 A
Indikace stavu nabití
2 x baterie
HECHT 001277BX (2 Ah)

Kufr zdarma

Cena a popis



	accu	20 V	velikost sklíčidla	1-10 mm
	baterie	Li-ion, 2 Ah	max. krouticí moment	40 Nm
	otáčky bez zatížení	0-400/0-1400 min ⁻¹	hmotnost	1,5 kg

✓ 2 rychlosti, baterie, rychlonabíječka (1 h)

	accu	20 V	velikost sklíčidla	0,8-10 mm
	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	max. krouticí moment	30 Nm
	otáčky bez zatížení	0-350/0-1250 min ⁻¹	hmotnost	1,4 kg

✓ 2 rychlosti, 2 baterie, rychlonabíječka (3 A), 6 ks šroubovacích bitů, 6 ks vrtáků, magnetický držák bitů, ukazatel stavu nabití, plastový kufr na přenášení, automatická brzda

Dvourychlostní převodovka

HECHT 1278

ACCU PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA

LED světlo

Celokovové sklíčidlo
Kufr zdarma
2 x baterie
HECHT 001277BX (2 Ah)

ACCU PROGRAM 1278

Cena a popis



	accu	20 V	velikost sklíčidla	2-13 mm
	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	příklep	0-525/0-18750
	otáčky bez zatížení	0-350/0-1250 min ⁻¹	hmotnost	1,54 kg
	max. krouticí moment	35 Nm	doba nabíjení	50 min

✓ 2 rychlosti, 2 baterie, rychlonabíječka (3 A), 6 ks šroubovacích bitů, 6 ks vrtáků, magnetický držák bitů, ukazatel stavu nabití, plastový kufr na přenášení, automatická brzda

PROFI TOOL

Dvourychlostní převodovka

HECHT 1289

ACCU PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA

LED světlo

Bezuhlíkový motor

Kovové sklíčidlo
Kufr zdarma
2 x baterie HECHT
001277BX (2 Ah)

ACCU PROGRAM 1278

Cena a popis



	accu	20 V	velikost sklíčidla	2-13 mm
	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	příklep	0-7500/0-25500
	otáčky bez zatížení	0-500/0-1700 min ⁻¹	hmotnost	1,49 kg
	max. krouticí moment	50 Nm	doba nabíjení	50 min

✓ 2 rychlosti, 2 baterie, rychlonabíječka (3 A), 6 ks šroubovacích bitů, 6 ks vrtáků, magnetický držák bitů, ukazatel stavu nabití, plastový kufr na přenášení, příklep, elektrická brzda

ACCU A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

PROFI TOOL



HECHT 1256

ACCU RÁZOVÝ
UTÁHOVÁK

NEW

ACCU
PROGRAM
1278

Bezuhlíkový motor

Cena a popis



⚡	accu	20 V	Ø upínání	1/2"
🔋	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	⚙️ max. krouticí moment	500 Nm
🔄	otáčky bez zátížení	0-2300 min ⁻¹	📏 hmotnost	1,15 kg
🕒	doba nabíjení	50 min	baterie a nabíječka nejsou součástí	
⌚	doba provozu	40 min *	ⓘ	auto - stop

HECHT 1070

VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM



650 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání - železo	13 mm
🔋	příkon	650 W	velikost sklíčidla	13 mm
🔄	otáčky bez zátížení	0-3000 min ⁻¹	📏 hmotnost	1,8 kg
🔄	příklep	0-48000 min ⁻¹		
✓	volitelná rychlost, příklep, přídatná rukojeť, měrka hloubky vrtání, sklíčidlo s klíčkou			

HECHT 1072

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM



900 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání - železo	13 mm
🔋	příkon	900 W	velikost sklíčidla	13 mm
🔄	otáčky bez zátížení	0-3000 min ⁻¹	📏 hmotnost	2,05 kg
🔄	příklep	0-48000 min ⁻¹		
✓	volitelná rychlost, příklep, přídatná rukojeť, měrka hloubky vrtání, rychloupínací sklíčidlo			

HECHT 1077

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM



1200 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání - železo	13 mm
🔋	příkon	1200 W	velikost sklíčidla	13 mm
🔄	otáčky bez zátížení	0-1000/2800 min ⁻¹	📏 hmotnost	3,6 kg
🔄	příklep	0-44800 min ⁻¹		
✓	volitelná rychlost, přídatná rukojeť, měrka hloubky vrtání			

Odolná
dvourychlostní
kovová převodovka

SDS PLUS

HECHT 1082

VRTACÍ KLADIVO



2,4 J
800 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání - železo	13 mm
🔋	příkon	800 W	max. Ø vrtání - beton	24 mm
🔄	otáčky bez zátížení	0-1470 min ⁻¹	💥 síla úderu	2,4 J
🔄	příklep	0-5100 min ⁻¹	📏 hmotnost	2,3 kg
✓	uchycení SDS PLUS, přídatná rukojeť, 2 ks sekací bit, 3 ks vrtáků, klíč			

SDS PLUS

HECHT 1028

VRTACÍ KLADIVO



4,5 J
1050 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání - železo/beton	13/26 mm
🔋	příkon	1050 W	max. Ø vrtání - dřevo	40 mm
🔄	otáčky bez zátížení	950 min ⁻¹	💥 síla úderu	4,5 J
🔄	příklep	4250 min ⁻¹	📏 hmotnost	4,5 kg
✓	uchycení SDS PLUS, přídatná rukojeť, 2 ks sekací bitů, 3 ks vrtáků, plastový kufr na přenášení			

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.

DÍLNA / STAVBA

ELEKTRICKÉ A ACCU RUČNÍ NÁŘADÍ

SDS PLUS

HECHT 1036 VRTACÍ KLADIVO

SDS MAX

HECHT 1069 VRTACÍ KLADIVO



6 J

1500 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	sklíčidlo	SDS plus
⚡	příkon	1500 W	max. Ø vrtání - beton	32 mm
⚡	otáčky bez zatížení	860 min ⁻¹	síla úderu	6 J
⚡	příklep	4250 min ⁻¹	hmotnost	5,2 kg
✓	uchycení SDS plus, přídatná rukojeť, 2 ks sekací bit, 3 ks vrtáků, kryt proti prachu, klíč, plastový kufr na přenášení			



9 J

1600 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	max. Ø vrtání- beton	40 mm
⚡	příkon	1600 W	max. Ø vrtání - dřevo	60 mm
⚡	otáčky bez zatížení	560 min ⁻¹	síla úderu	9 J
⚡	příklep	3530 min ⁻¹	hmotnost	7,3 kg
✓	uchycení SDS MAX, přídatná rukojeť, 1 ks sekací bit 18x320 mm, 1 ks vrták 18x320 mm, klíč, plastový kufr na přenášení			

SDS MAX

HECHT 1090 BOURACÍ KLADIVO

PROFI TOOL

SDS-HEX

HECHT 1093 BOURACÍ KLADIVO



15 J

1300 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	sklíčidlo	SDS max
⚡	příkon	1300 W	síla úderu	15 J
⚡	příklep	3600 min ⁻¹	hmotnost	7,2 kg
✓	uchycení SDS MAX, přídatná rukojeť, 2 ks bit, 1 mazivo, plastový kufr na přenášení			



60 J

1700 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	sklíčidlo	SDS-HEX
⚡	příkon	1700 W	síla úderu	60 J
⚡	příklep	1900 min ⁻¹	hmotnost	14,9 kg
✓	uchycení SDS-HEX, přídatná rukojeť, 1× špičatý sekáč, 1× plochý sekáč, 1× mazivo, uhlíkový kartáč, plastový kufr na přenášení			



PROFI TOOL

HECHT 1023 ACCU VRTACÍ KLADIVO

bezuhlíkový motor

ACCU PROGRAM
1278

4,5 J

Cena a popis



⚡	accu	20 V	sklíčidlo	14 mm
⚡	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	příklep	4350 min ⁻¹
⚡	otáčky bez zatížení	950 rpm	max. Ø vrtání - beton	26 mm
⚡	síla úderu	4,5 J	hmotnost	3,8 kg

3 ks vrták, 2 ks sekáč, plastový kufr na přenášení, měrka hloubky vrtání, prachový kryt

ACCU A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Elektronicky
nastavitelná
rychlost
otáček**

720 W

Cena a popis



HECHT 1057
STOLNÍ VRTAČKA

HECHT 001055

Svěrák ke stojanové
vrtačce HECHT 1055
a 1063



Cena a popis



HECHT 1063
STOLNÍ VRTAČKA

**Výkonný motor
600 W**

**Kvalitní
převodovka**

⚡	napětí	230 V/50 Hz	výška zdvihu vřetena	80 mm
🔌	příkon	720 W	velikost skličidla	13 mm
🔄	otáčky bez zatížení	500–2600 rpm		
👤	hmotnost	11 kg		

⚡	napětí	230 V/50 Hz	výška zdvihu vřetena	60 mm
🔌	příkon	600 W	velikost skličidla	16 mm
🔄	otáčky bez zatížení	420–2700 rpm	počet rychlostí	12
👤	hmotnost	30 kg		



HECHT 1515
ACCU SPONKOVAČKA /
HŘEBÍKOVAČKA

**ACCU
PROGRAM
1278**

**2 REŽIMY
NASTŘELOVÁNÍ**

NEW

Cena a popis



⚡	Accu Li-Ion	20 V	U-sponky / T-hřebíky	19–40 / 20–50 mm
🔌	baterie	DC 20 V / 1× 2/4/6/8 Ah	max. kadence za minutu	100
	kapacita zásobníku	100 ks	👤 hmotnost	2,8 kg

200 ks U-sponek & 200 ks T-hřebíků součástí balení



HECHT 1545
PŘÍMOČARÁ PILA

500 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	řezná hloubka - dřevo	55 mm
🔌	příkon	500 W	řezná hloubka - železo	6 mm
🔄	otáčky bez zatížení	0–3000 min ⁻¹	👤 hmotnost	1,21 kg

pilový plátek, šestihránný klíč

**Nastavení
výkonu**

HECHT 1560
PŘÍMOČARÁ PILA

650 W



**Nastavení
předkmitu**

**Rychloupínání
pilového listu**

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	řezná hloubka – dřevo	65 mm
🔌	příkon	650 W	řezná hloubka – železo	10 mm
🔄	otáčky bez zatížení	0–3100 min ⁻¹	👤 hmotnost	1,5 kg

✓ pilový plátek, prachový adaptér

**Nastavení
výkonu**

HECHT 1561
PŘÍMOČARÁ PILA

800 W



**Nastavení
předkmitu**

**Rychloupínání
pilového listu**

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	řezná hloubka - dřevo	80 mm
🔌	příkon	800 W	řezná hloubka - železo	10 mm
🔄	otáčky bez zatížení	0–3100 min ⁻¹	👤 hmotnost	1,5 kg

✓ pilový plátek, prachový adaptér, vodící pravítko

ACCU A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

**ACCU
PROGRAM
1278**

HECHT 1531 ACCU PŘÍMOČARÁ PILA



⚡	accu	20 V DC	řezná hloubka dřevo	80 mm
🔋	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	řezná hloubka železo	10 mm
🌀	otáčky bez zatížení	0-2400 min ⁻¹	👤	hmotnost 1,7 kg
🕒	dobu nabíjení	50 min	🕒	dobu provozu bez zatížení 30 min*
📦	baterie a nabíječka nejsou součástí			

HECHT 1307 ÚHLOVÁ BRUSKA



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	průměr kotouče	115 mm
🔋	příkon	650 W	velikost uchycení kotouče	M14
🌀	otáčky bez zatížení	12 000 min ⁻¹	👤	hmotnost 1,8 kg
✓	přídavná rukojeť, klíč, (brusný kotouč není součástí balení)			

HECHT 1392 ÚHLOVÁ BRUSKA

Rychloupínání krytu kotouče



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	průměr kotouče 125 mm
🔋	příkon	950 W	📏	velikost uchycení kotouče M14
🌀	otáčky bez zatížení	12000 min ⁻¹	👤	hmotnost 2,3 kg
✓	přídavná rukojeť, klíč, (brusný kotouč není součástí balení)			

HECHT 1310 ÚHLOVÁ BRUSKA

Rychloupínání krytu kotouče



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	průměr kotouče 125 mm
🔋	příkon	1200 W	📏	velikost uchycení kotouče M14
🌀	otáčky bez zatížení	12000 min ⁻¹	👤	hmotnost 2,5 kg
✓	přídavná rukojeť, klíč, (brusný kotouč není součástí balení)			

HECHT 1324 ÚHLOVÁ BRUSKA

Rychloupínání krytu kotouče

Otočná rukojeť



⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	průměr kotouče 230 mm
🔋	příkon	2200 W	📏	velikost uchycení kotouče M14
🌀	otáčky bez zatížení	6500 min ⁻¹	👤	hmotnost 5,5 kg
✓	přídavná rukojeť, klíč, (brusný kotouč není součástí balení)			

HECHT 1319 ACCU ÚHLOVÁ BRUSKA

**ACCU
PROGRAM
1278**

NEW

Bezuhlíkový motor



⚡	accu	20 V DC	📏	průměr kotouče 125 mm
🔋	baterie	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	📏	velikost uchycení kotouče M14
🌀	otáčky bez zatížení	10000 min ⁻¹	👤	hmotnost 1,7 kg
🕒	dobu nabíjení	50 min	🕒	dobu provozu bez zatížení 20 min *
📦	baterie a nabíječka nejsou součástí			

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

HECHT 1722 STOLNÍ BRUSKA

150 W



⚡	napětí	230 V/50 Hz	Ø kotouče	150 mm
⚡	příkon	150 W	zrnitost brusného kotouče	K60+K36
⌚	otáčky bez zatížení	2950 min ⁻¹	hmotnost	4,8 kg

HECHT 1723 STOLNÍ BRUSKA

350 W



⚡	napětí	230 V/50 Hz	Ø kotouče	200 mm
⚡	příkon	350 W	zrnitost brusného kotouče	K60+K36
⌚	otáčky bez zatížení	2950 min ⁻¹	hmotnost	9,5 kg

1600 W

HECHT 1660 DRÁŽKOVACÍ FRÉZA



⚡	napětí	230 V/50 Hz	řezná hloubka	5–30 mm
⚡	příkon	1600 W	řezná šířka	8–30 mm
⌚	otáčky bez zatížení	9000 min ⁻¹	Ø kotouče	125 mm
✓	soft start, protiskluzná rukojeť, 2 diamantové kotouče, klíč, dláto, prachový adaptér			

001176760
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 60, 10 ks

001176780
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 80, 10 ks

001176720
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 120, 10 ks



⚡	napětí	230 V/50 Hz	brusná deska	187 × 90 mm
⚡	příkon	220 W	hmotnost	1,65 kg
⌚	otáčky bez zatížení	12000 min ⁻¹	✓	brusný papír, plastová nádoba na prach

HECHT 1767 VIBRAČNÍ BRUSKA

Model 2025



001176660
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 60, 10 ks

001176680
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 80, 10 ks

001176620
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 120, 10 ks



HECHT 1766 VIBRAČNÍ BRUSKA

Model 2025



200 W

⚡	napětí	230 V/50 Hz	brusná deska	140 × 140 × 80 mm
⚡	příkon	200 W	hmotnost	1,6 kg
⌚	otáčky bez zatížení	15500 min ⁻¹		
✓	brusný papír, plastová nádoba na prach			

001176860
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 60, 10 ks

001176880
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 80, 10 ks

001176820
BRUSNÝ PAPIR
hrubost 120, 10 ks



Nastavení výkonu

HECHT 1768 EXCENTRICKÁ VIBRAČNÍ BRUSKA

Model 2025



450 W

⚡	napětí	230 V/50 Hz	brusná deska	Ø 125 mm
⚡	příkon	450 W	hmotnost	2 kg
⌚	otáčky bez zatížení	13000 min ⁻¹		
✓	brusný papír, plastová nádoba na prach			



ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ

0001781060
BRUSNÝ PAPIR
rozměr 533 x 76 mm,
hrubost 60, 3 ks

0001781080
BRUSNÝ PAPIR
rozměr 533 x 76 mm,
hrubost 80, 3 ks

0001781120
BRUSNÝ PAPIR
rozměr 533 x 76 mm,
hrubost 120, 3 ks

Cena a popis



HECHT 1781
PÁSOVÁ BRUSKA

810 W

Nastavení rychlosti



⚡	napětí	230 V/50 Hz	↔	brusná plocha	140 x 76 mm
⚡	příkon	810 W	↔	rozměry brusného pásu	533 x 76 mm
⌚	otáčky bez zatížení	380 min ⁻¹	👤	hmotnost	3,2 kg
✓	brusný pás, sáček na prach				

HECHT 001790
PRACOVNÍ STOJAN
PRO HECHT 1790



Cena a popis



HECHT 1790
HOBLÍK

900 W



⚡	napětí	230 V/50 Hz	↔	max. brusná šířka	82 mm
⚡	příkon	900 W	↔	max. brusná hloubka	3 mm
⌚	otáčky bez zatížení	16000 min ⁻¹	↔	max. hloubka drážkování	15 mm
👤	hmotnost	2,8 kg	✓	pouzdro s příslušenstvím (montážní klíče), vodič pravítka	

HECHT 1795
HORNÍ FRÉZKA

HECHT 001795
SADA
FRÉZOVAČÍCH
BITŮ - 12 ks



Cena a popis



1200 W

⚡	napětí	230 V/50 Hz	↔	řezná hloubka	55 mm
⚡	příkon	1200 W	↔	kleštinový otvor	6/8 mm
⌚	otáčky bez zatížení	11000-30000 min ⁻¹			
✓	1,85m přívodní kabel, 2x vodič lišta, pravítko, adaptér na odsávání prachu, kleštinové sklíčko (předmontováno) středící kolík				

Příslušenství



Standardní výbava

Brusná deska Brusné papíry Pilový list Škrabka



300 W

Cena a popis



HECHT 1632
OSCILAČNÍ BRUSKA

Nastavení rychlosti

Rychloupínání nástrojů

⚡	napětí	230 V/50 Hz	⌚	otáčky bez zatížení	15000 - 22000 min ⁻¹
⚡	příkon	300 W	👤	hmotnost	1,57 kg
✓	1 ks pilový list, 1 ks škrabka, 1 ks brusná deska, 2 ks brusný papír, plastový kufřík na přenášení, rychloupínání nástrojů				

HECHT 1572
PILA OCÁSKA

710 W



Cena a popis



Pilový plátek na dřevo
a kov součástí balení

⚡	napětí	230 V/50 Hz	↔	řezná hloubka - dřevo	115 mm
⚡	příkon	710 W	↔	řezná hloubka - železo	5 mm
⌚	otáčky bez zatížení	0-2800 min ⁻¹	👤	hmotnost	2,4 kg

1050 W

Indikace
zapojení
do el. sítě



Cena a popis



Pilový plátek na dřevo
a kov součástí balení

⚡	napětí	230 V/50 Hz	↔	řezná hloubka - dřevo	150 mm
⚡	příkon	1050 W	↔	řezná hloubka - železo	10 mm
⌚	otáčky bez zatížení	0-2500 min ⁻¹	👤	hmotnost	3,4 kg

ACCU A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ

**ACCU
PROGRAM
1278**



Cena a popis



⚡	Accu Li-Ion	DC 20 V / 1 × 2/4/6/8 Ah	řezná hloubka – ocel	10 mm
🔄	otáčky bez zatížení	0-3000 min ⁻¹	hmotnost	2 kg
🪚	řezná hloubka – dřevo	115 mm	✓	Pilový plátek na dřevo a kov
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí			

HECHT 1510
ACCU PILA OCASKA

1200 W



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🌀	průměr kotouče	185 mm
🔌	příkon	1200 W	🪚	max. řezná hloubka	65 mm
🔄	otáčky bez zatížení	5500 min ⁻¹	🧑	hmotnost	3,7 kg
✓	pilový kotouč, vodící pravítko				

HECHT 1613
KOTOUČOVÁ PILA

HECHT 001613
PILOVÝ KOTOUČ
PRO HECHT 1613,
161205, 1624, 1626
24T × 185 mm × ø 20 mm

HECHT 1627
KOTOUČOVÁ PILA

1500 W



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🌀	průměr kotouče	185 mm
🔌	příkon	1500 W	🪚	max. řezná hloubka	65 mm
🔄	otáčky bez zatížení	5000 min ⁻¹	🧑	hmotnost	3,5 kg
✓	pilový kotouč, vodící pravítko				

Indikace
zapojení
do el. sítě

1800 W



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🌀	průměr kotouče	210 mm
🔌	příkon	1800 W	🪚	max. řezná hloubka	73 mm
🔄	otáčky bez zatížení	5000 min ⁻¹	🧑	hmotnost	6,4 kg
✓	pilový kotouč, vodící pravítko				

HECHT 1620
KOTOUČOVÁ PILA

HECHT 001620
PILOVÝ KOTOUČ PRO HECHT 1620
ø 210 mm

**ACCU
PROGRAM
1278**



HECHT 001670
PILOVÝ KOTOUČ NA DŘEVO
24 zubů, 150 × 10 × 1,6 mm

Model 2025
165 mm
od 10/25

Cena a popis



⚡	accu	20 V DC	🌀	průměr kotouče	150 mm
🔌	baterie	DC 20 V / 1 × 2/4/8 Ah	🪚	max. řezná hloubka	48 mm
🔄	otáčky bez zatížení	0-4200 min ⁻¹	🧑	hmotnost	2,37 kg
🕒	doba nabíjení	50 min	🕒	doba provozu bez zatížení	35 min*
🔌	baterie a nabíječka nejsou součástí, není plně kompatibilní s HECHT 001289BX				

1600 W



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🔧	natačení stolu	-45° / 0° / 45°
🔌	příkon	1600 W	🪚	pokosové řezy	90°–45° vlevo
🌀	průměr kotouče	210 mm	🧑	hmotnost	7,6 kg
🔄	otáčky bez zatížení	5000 min ⁻¹			

HECHT 812
POKOSOVÁ PILA S LASEREM

PILOVÝ KOTOUČ
48T×210 mm×25,4 mm pro
HECHT 812, 813, 814,
818, 828, 829
obj. č.: HECHT 00828
Prořez

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	20 × 80 mm
45° × 90°	55 × 80 mm
90° × 45°	55 × 120 mm

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.



2000 W

HECHT 829

**POKOSOVÁ PILA
S LASEREM**

Prořez

0° × 90°	65 × 340 mm
45° × 90°	65 × 240 mm
0° × 45° L	38 × 340 mm
0° × 45° R	38 × 340 mm

Laser



Model 2025

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	↕	natáčení stolu	-45° / 0° / 45°
🔌	příkon	2000 W	📐	pokosové řezy	90°-45° vlevo
🌀	průměr kotouče	ø 210 mm	🏠	hmotnost	12,2 kg
🔄	otáčky bez zatížení	4800 min ⁻¹			

2350 W

HECHT 820
**POKOSOVÁ PILA
S LASEREM**

Prořez

0° × 90°	L75 × 340 mm
0° × 45°	L45 × 340 mm
45° × 90°	L75 × 240 mm
45° × 45°	L45 × 240 mm
0° × 45° R	25 × 340 mm
45° × 45° R	25 × 240 mm

Laser

**Oboustranný
pokos**

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	↕	natáčení stolu	-45° / 0° / 45°
🔌	příkon	2350 W	📐	pokosové řezy	90° - 45° vpravo + vlevo
🌀	průměr kotouče	255 mm	🏠	hmotnost	18 kg
🔄	otáčky bez zatížení	4200 min ⁻¹			

**1 + 1 KOTOUČ
ZDARMA**

HECHT 8254
**STOLNÍ KOTOUČOVÁ
PILA**

Prořez

při 90°	87 mm
při 45°	55 mm

2000 W

HECHT 008254

**KOTOUČ
pro HECHT 8254 ø 254 mm
× 30 mm × 48Z**



Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🏠	rozměry stolu	580×545 mm
🔌	příkon	2000 W	📐	pokosové řezy	90° - 45° vpravo a vlevo
🌀	průměr kotouče	254 mm	🏠	hmotnost	21,5 kg
🔄	otáčky bez zatížení	4800 min ⁻¹			

HECHT 8751
**HOBLOVKA
S PROTAHEM**

HECHT 008751
**NÁHRADNÍ NOŽE
pro HECHT 8751 (2 ks)**

Cena a popis



1250 W

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🏠	rozměry stolu hoblování / protah	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
🔌	příkon	1250 W	📐	max. řezná šířka	204 mm
📏	řezná hloubka	0-2 mm		délka přívodního kabelu	200 cm
🔄	otáčky bez zatížení	8000 min ⁻¹	🏠	hmotnost	21 kg

HECHT 8916
**STOLNÍ LUPÍNKOVÁ
PILA**

HECHT 008916
**PILOVÝ PLÁTEK
pro HECHT 8916
(5 ks v balení)**

120 W

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	↔	délka plátku	127 mm
🔌	příkon	120 W	📏	zdvih	19 mm
📏	max. řezná hloubka	50 mm / 90° 20 mm / 45°	🏠	rozměry stolu	255×415 mm
🔄	rychlost kmitů	400-1650 min ⁻¹	🏠	hmotnost	13 kg

* Maximální doba provozu bez zatížení s 2 Ah akumulátorem.



HECHT 8925
PÁSOVÁ PILA

HECHT 008925
PILOVÝ LIST
pro HECHT 8925

250 W



⚡	napětí	230 V/50 Hz		max. prořez 90°	80 mm
⚡	příkon	250 W		max. prořez 45°	45 mm
↔	délka pilového listu	1400 mm		hmotnost	17 kg
⚙️	otáčky bez zatížení	1487 min ⁻¹			

HECHT 008950
PILOVÝ LIST PRO
HECHT 8950

500 W



HECHT 8950
PÁSOVÁ PILA

HECHT 008950A
STOJAN
pro HECHT 8950



⚡	napětí	230 V/50 Hz		max. prořez 90°	115 mm
⚡	příkon	500 W		max. prořez 45°	65 mm
↔	délka pilového listu	1712 mm		rozměry stolu	302×304 mm
⚙️	otáčky bez zatížení	2982 min ⁻¹		hmotnost	24 kg



NEW
2500 W

HECHT 835
PILA NA KOV

HECHT 00835
KOTOUČ
pro HECHT 835



⚡	napětí	230 V/50 Hz		průměr kotouč	355 mm
⚡	příkon	2500 W		max. prořez čtvercový profil	-30° - +45°
⚙️	otáčky bez zatížení	3600 min ⁻¹		hmotnost	13 kg

Od 10/25



400 W



⚡	napětí	230 V/50 Hz		vřetenová hlava	M18
⚡	příkon	400 W		max. délka / průměr obrobku	1000 / 350 mm
⚙️	otáčky bez zatížení	890/1260/ 1760/2600 min ⁻¹		hmotnost	21 kg

Příslušenství pro HECHT 8410
HECHT 008410A
Sada soustružnických noží 8x8 mm
HECHT 008410B
Otočný hrot MT2
HECHT 008410C
Upínací kotouč Ø 160 mm
HECHT 008410D
Upínací sada ke kotouči Ø 160 mm
HECHT 008410E
4 čelistové sklíčidlo 100 mm
HECHT 008410F
Pevná luneta
HECHT 008410G
Posuvná luneta
HECHT 008410H
Pevný hrot MT3
HECHT 008410I
Vrtací sklíčidlo 13mm + MT2

HECHT 8410
MINI SOUSTRUH



370 W



Včetně standardního příslušenství

⚡	napětí	230 V/50 Hz		max. průměr obrobku	180 mm
⚡	příkon	370 W		vzdálenost mezi středy	300 mm
⚙️	otáčky bez zatížení	100–1100 min ⁻¹ , 100–2500 min ⁻¹		křížový posuv / kombinovaný posuv	65 / 55 mm
	kužel vřetena	MT2, MT3		hmotnost	37 kg

Příslušenství pro HECHT 8420
HECHT 008420B
Otočný hrot MT2
HECHT 008420C
Upínací kotouč Ø 220 mm
HECHT 008420D
Upínací sada ke kotouči Ø 220 mm
HECHT 008420E
Posuvná luneta
HECHT 008420I
Vrtací sklíčidlo 13mm + MT2

HECHT 8420
STOLOVÝ SOUSTRUH



960 W



Včetně standardního příslušenství

⚡	napětí	230 V/50 Hz		max. průměr obrobku	250 mm
⚡	příkon	960 W		vzdálenost mezi středy	550 mm
⚙️	otáčky bez zatížení	125–2000 min ⁻¹		křížový posuv / kombinovaný posuv	110 / 75 mm
	kužel vřetena / koníku	MT2 / MT3		hmotnost	145 kg

SVÁŘEČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HECHT 1824 MMA INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA



⚡	vstupní kapacita	5,1 kVA	Ø	průměr elektrod	1–3,2 mm
⚡	svařovací proud	20–140 A	⚖	hmotnost	3,4 kg
⚡	svářecí napětí	25,6 V	⚡	účinnost	70 %
⚡	pracovní cyklus	40 %	✓	držák elektrod, zemnicí kleště	

HECHT 1826 MMA INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA



⚡	vstupní kapacita	6 kVA	Ø	průměr elektrod	1–4 mm
⚡	svařovací proud	20–160 A	⚖	hmotnost	4,2 kg
⚡	svářecí napětí	26,4 V	⚡	účinnost	70 %
⚡	pracovní cyklus	40 %	✓	držák elektrod, zemnicí kleště	

HECHT 1828 MMA INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA



⚡	vstupní kapacita	7 kVA	Ø	průměr elektrod	1–4 mm
⚡	svařovací proud	20–180 A	⚖	hmotnost	4,6 kg
⚡	svářecí napětí	27,2 V	⚡	účinnost	70 %
⚡	pracovní cyklus	40 %	✓	držák elektrod, zemnicí kleště	

HECHT 1830 MMA, MIG, MAG INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA



⚡	vstupní kapacita	6,9 kVA	Ø	průměr svařecího drátu	0,8+1 mm
⚡	svařovací proud	20 - 200 A	Ø	průměr elektrod	1–4 mm
V	svářecí napětí	27,2 V	⚖	hmotnost	5 kg
⚡	pracovní cyklus	40 %	⚡	účinnost	70 %

HECHT 900255 OCHRANNÝ SVÁŘECÍ ŠTÍT



Funkce svařování
+ broušení

	rozměr filtru	110 × 90 mm		UV / IR	DIN 16
	rozměr průhledu	92 × 42 mm		tmavost filtru	DIN 9–DIN 13
	stmívací čas	≤ 1/15000 s		hmotnost	0,5 kg
	solární článek + baterie, nastavení citlivosti, plně automatické spínání				

HECHT 2022 HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE



Nastavení
proudu vzduchu
300 / 500 l/min

⚡	napětí	230 V/50 Hz	°C	nastavení teploty	350 / 550 °C
⚡	příkon	2000 W	⚡	objem vzduchu	300 / 500 l/min
⚖	hmotnost	0,7 kg			

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE, OCHLAZOVAČ, TOPIDLA

HECHT 2023 HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE



Nastavení
teploty 60-600 °C

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🌡️ °C	nastavení teploty	60–350 °C / 60–600 °C
⚡	příkon	2000 W	🌀	objem vzduchu	300 / 500 l/min
👤	hmotnost	0,9 kg			

HECHT 3809 OCHLAZOVAČ VZDUCHU

FUNKCE:

větrání
chlazení
vlhčení



Dálkové
ovládání

Cena a popis



⚡	napětí	230 V/50 Hz	🛢️	objem nádrže na vodu	9 l
⚡	příkon	75 W	🌀	průtok vzduchu	222 m³/h
👤	hmotnost	11,5 kg	🌡️	klimatická třída	Climate T
✓	dálkové ovládání, 4 rychlosti ventilátoru, ukazatel hladiny vody, 3 typy větru - otáčení lamely, ionizátor, časovač				

HECHT 3544 ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ TOPIDLO

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🏠	prostor vytápění	20 m²
⚡	příkon	2000 W	🌀	průtok vzduchu	190 m³/h
👤	hmotnost	1,3 kg	⚙️	nastavení	22 / 1000 / 2000 W
IP	stupeň ochrany	IP20	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	elektronická regulace teploty v místnosti				

HECHT 3545 ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ TOPIDLO

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🏠	prostor vytápění	30 m²
⚡	příkon	3000 W	🌀	průtok vzduchu	238 m³/h
👤	hmotnost	1,8 kg	⚙️	nastavení	30 / 2000 / 3000 W
IP	stupeň ochrany	IP20	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	elektronická regulace teploty v místnosti				

HECHT 3329 PŘÍMOTOP S VENTILÁTOREM A TERMOSTATEM

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🏠	prostor vytápění	60 m³
⚡	příkon	3000 W	🌀	průtok vzduchu	354 m³/h
👤	hmotnost	3,4 kg	⚙️	nastavení	40 / 1500 / 3000 W
IP	stupeň ochrany	IPX4	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	ventilátor, termostat, nerezové výhrevné těleso s povrchovou úpravou				

HECHT 3422 PŘÍMOTOP S VENTILÁTOREM A TERMOSTATEM

Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🏠	prostor vytápění	60 m³
⚡	příkon	3000 W	🌀	průtok vzduchu	420 m³/h
👤	hmotnost	5 kg	⚙️	nastavení	40 / 1500 / 3000 W
IP	stupeň ochrany	IP24	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	ventilátor, termostat, nerezové výhrevné těleso s povrchovou úpravou				

TOPIDLA, PLYNOVÉ A NAFTOVÉ TURBÍNY

HECHT 3610 KERAMICKÉ TOPIDLO



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	15–20 m³
🔌	příkon	2000 W	💨	průtok vzduchu	80 m³/h
👤	hmotnost	4,5 kg	⚙️	nastavení	1200 / 2000 W
IP	stupeň ochrany	IP24	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	termostat, dálkové ovládání, keramické topné těleso				

HECHT 3611 KERAMICKÉ TOPIDLO



Cena a popis




⚡	napětí	230 V / 50 Hz	🌡️	max. výstupní teplota	130 °C
🔌	příkon	2200 W	⚙️	nastavení	1200 / 2200 W
👤	hmotnost	5,3 kg			
IP	stupeň ochrany	IP24	🔒	tepelná pojistka	✓
📄	termostat, časovač, dálkové ovládání, keramické topné těleso				

HECHT 3522 KONVEKČNÍ PŘÍMOTOP



LED displej

Cena a popis



Přední panel z tvrzeného černého skla
možnost montáže na zeď

⚡	napětí	230 V/50 Hz	📏	rozměr vč. podstavce	920 × 240 × 430 mm
🔌	příkon	2000 W	📏	prostor vytápění	20-25 m²
👤	hmotnost	7,4 kg	🔒	tepelná pojistka	✓
IP	stupeň ochrany	IP24			
📄	termostat, časovač, aluminiové topné těleso, dětský zámek, dálkové ovládání				

HECHT 003015A HADICE S REGULÁTOREM 1,5 M K HECHT 3015



Včetně hadice
a regulátoru

Cena a popis



HECHT 3015 PLYNOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	100 m³
🔌	příkon	28 W		tepelný výkon	15 kW
👤	hmotnost	4,7 kg		spotřeba	1,07 kg/h
IP	stupeň ochrany	IP44	🌀	ventilátor, termostat	✓

HECHT 003016 HADICE S REGULÁTOREM 1,5 M K HECHT 3016



Regulace výkonu

Včetně hadice
a regulátoru

Cena a popis



HECHT 3016 PLYNOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	280 m³
🔌	příkon	57 W		tepelný výkon	12–30 kW
👤	hmotnost	6,5 kg		spotřeba	1,07–2,13 kg/h
IP	stupeň ochrany	IP44	🌀	ventilátor, termostat	✓

HECHT 3020 NAFTOVÁ TURBÍNA



Cena a popis



⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	166 m³
🔌	příkon	200 W		tepelný výkon	20 kW / 70000 BTU
📏	objem nádrže	19 l		spotřeba	2 l/h
IP	stupeň ochrany	IP20		termostat, ventilátor, automatické vypnutí	

NAFTOVÉ TURBÍNY, PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAMNŮM

HECHT 3021 NAFTOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



Cena a popis



Převravní
kolečka

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	166 m³
⚡	příkon	200 W	🔥	tepelný výkon	20 kW / 70000 BTU
📏	objem nádrže	19 l	🔥	spotřeba	2 l/h
IP	stupeň ochrany	IP20	termostat, ventilátor, automatické vypnutí		

HECHT 3038 NAFTOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



Cena a popis



Převravní
kolečka

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	295 m³
⚡	příkon	280 W	🔥	tepelný výkon	37 kW / 125000 BTU
📏	objem nádrže	38 l	🔥	spotřeba	3,6 l/h
IP	stupeň ochrany	IP20	termostat, ventilátor, automatické vypnutí		

HECHT 3039 NAFTOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



Cena a popis



Převravní
kolečka

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	415 m³
⚡	příkon	280 W	🔥	tepelný výkon	51 kW / 175000 BTU
📏	objem nádrže	50 l	🔥	spotřeba	5 l/h
IP	stupeň ochrany	IP20	termostat, ventilátor, automatické vypnutí		

HECHT 3040 NAFTOVÁ HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA



Nepřímé
spalování
Odvod spalín
komínem

Vytápění
čistým
horkým
vzduchem

Cena a popis



Převravní
kolečka

⚡	napětí	230 V / 50 Hz	📏	prostor vytápění	150 m³
⚡	příkon	280 W	🔥	tepelný výkon	18 kW / 62000 BTU
📏	objem nádrže	38 l	🔥	spotřeba	1,8 l/h
IP	stupeň ochrany	IP20	termostat, ventilátor, automatické vypnutí		



PŘÍSLUŠENSTVÍ pro krbová kamna s vývodem Ø120, 130 a 150 mm

	HECHT SAVER	TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK (materiál ocel, Ø 120 mm, rozměry 22×32×100 cm, tloušťka 0,5 mm)	Cena a popis 
HECHT PIPE 1		ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 120 mm / 0,5 mm	
HECHT PIPE 05		ROURA KOUŘOVODU 0,5 m / Ø 120 mm / 0,5 mm	
HECHT PIPE CURVE		KOLENO 90 ° / Ø 120 mm / 0,5 mm	
HECHT PIPE 113		ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 130 mm / 1,5 mm	
HECHT PIPE 0513		ROURA KOUŘOVODU S KLAPKOU 0,5 m / Ø 130 mm / 1,5 mm	
HECHT PIPE CURVE 13		KOLENO 90 ° / Ø 130 mm / 1,5 mm	
HECHT PIPE 115		ROURA KOUŘOVODU 1 m / Ø 150 mm / 1,5 mm	
HECHT PIPE 0515		ROURA KOUŘOVODU S KLAPKOU 0,5 m / Ø 150 mm / 1,5 mm	
HECHT PIPE CURVE 15		KOLENO 90 ° / Ø 150 mm / 1,5 mm	

HECHT SPARKLIS

KRBOVÁ KAMNA*

Nastavení proudu vzduchu

Horní komínový vývod

Vyrobena v Evropě

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Úložný prostor na dřevo

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 250×230×350 mm

	topný výkon	5–7 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	74 %		hmotnost	36 kg
	celkové rozměry	330×368×940 mm		materiál	ocel

HECHT VERVIS

KRBOVÁ KAMNA*

Žáruvzdorné sklo

Nastavení proudu vzduchu

Zadní komínový vývod

Litínová dvířka

Vyrobena v Evropě

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 250×280×350 mm

	topný výkon	6–7 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	75 %		hmotnost	48 kg
	celkové rozměry	400×460×900 mm		materiál	ocel, litina

HECHT FENIXE

KRBOVÁ KAMNA*

Žáruvzdorné sklo

Nastavení proudu vzduchu

Horní komínový vývod

Keramické obložení

Vyrobena v Evropě

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 335×320×350 mm

	topný výkon	9–10 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	77 %		hmotnost	82 kg
	celkové rozměry	490×460×1040 mm		materiál	ocel, keramika

HECHT ARDENIS

KRBOVÁ KAMNA*

Žáruvzdorné sklo

Nastavení proudu vzduchu

Horní komínový vývod

Litínová dvířka

Vyrobena v Evropě

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Lakované boční obložení

Krb obložený vermikulitem

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 320×350×360 mm

	topný výkon	7–8 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	75 %		hmotnost	64 kg
	celkové rozměry	480×460×930 mm		materiál	ocel, litina

HECHT PRECIS

KRBOVÁ KAMNA*
S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

Max. provozní tlak 2,5 bar

Objem výměníku 16 l

Žáruvzdorné sklo

Nastavení proudu vzduchu

Horní komínový vývod

Litínový rošt

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Vyrobena v Evropě

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 350×320×390 mm

	měřený výkon / do vzduchu / do vody	13,1 / 4,4 / 8,7 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	75 %		hmotnost	71 kg
	celkové rozměry	465×465×900 mm		materiál	ocel

HECHT MAGNIS

KRBOVÁ KAMNA*
S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

Max. provozní tlak 2,5 bar

Objem výměníku 22 l

Žáruvzdorné sklo

Nastavení proudu vzduchu

Horní komínový vývod

Litínový rošt

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Vyrobena v Evropě

Energetická třída A

Cena a popis



rozměry topeniště: 310×300×530 mm

	max. topný výkon / do vody	20–22 / 15–17 kW		kouřovod	120 mm
	účinnost spalování	77 %		hmotnost	90 kg
	celkové rozměry	485×455×1070 mm		materiál	ocel, keramika

KRBOVÁ KAMNA, ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ

HECHT SOLIS GREY

KRBOVÁ KAMNA*

Nastavení proudu vzduchu

Žáruvzdorné sklo

Horní komínový vývod

Krb obložený vermikulitem

Terciární spalování

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A+

Cena a popis



rozměry topeniště: 400×370×400 mm

	topný výkon	9 kW		kouřovod	150 mm
	účinnost spalování	81 %		hmotnost	83 kg
	celkové rozměry	570×470×930 mm		materiál	ocel

HECHT SOLIS BEIGE

KRBOVÁ KAMNA*

Nastavení proudu vzduchu

Žáruvzdorné sklo

Horní komínový vývod

Krb obložený vermikulitem

Terciární spalování

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A+

Cena a popis



rozměry topeniště: 400×370×400 mm

	topný výkon	9 kW		kouřovod	150 mm
	účinnost spalování	81 %		hmotnost	83 kg
	celkové rozměry	570×470×930 mm		materiál	ocel

HECHT HELIS GREY

KRBOVÁ KAMNA*

Nastavení proudu vzduchu

Žáruvzdorné sklo

Kamenné obložení (vápenec)

Krb obložený vermikulitem

Terciární spalování

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A+

Cena a popis



rozměry topeniště: 400×370×400 mm

	topný výkon	9 kW		kouřovod	150 mm
	účinnost spalování	81 %		hmotnost	83 kg
	celkové rozměry	570×470×930 mm		materiál	ocel, kámen

HECHT HELIS BEIGE

KRBOVÁ KAMNA*

Nastavení proudu vzduchu

Žáruvzdorné sklo

Kamenné obložení (vápenec)

Krb obložený vermikulitem

Terciární spalování

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A+

Cena a popis



rozměry topeniště: 400×370×400 mm

	topný výkon	9 kW		kouřovod	150 mm
	účinnost spalování	81 %		hmotnost	83 kg
	celkové rozměry	570×470×930 mm		materiál	ocel, kámen

HECHT VULCANUS GREY

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU*

Regulovatelný výkon trouby

Horní deska 5 mm

Žáruvzdorné sklo

Teploměr

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A

Cena a popis



	topný výkon	6 kW		hmotnost	65 kg
	účinnost spalování	74 %		materiál	ocel
	celkové rozměry	850×520×890 mm		rozměry trouby	440×420×250 mm

HECHT VULCANUS BEIGE

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU*

Regulovatelný výkon trouby

Horní deska 5 mm

Žáruvzdorné sklo

Teploměr

Palivo: dřevo, dřevěné brikety

Energetická třída A

Cena a popis



	topný výkon	6 kW		hmotnost	65 kg
	účinnost spalování	74 %		materiál	ocel
	celkové rozměry	850×520×890 mm		rozměry trouby	440×420×250 mm

* Vytápěcí schopnost krbových kamen se pohybuje v rozmezí 11-15 m³/kW.

Tento údaj je však orientační, ve skutečnosti značně závisí na tepelně-isolačních vlastnostech budov a podnebí. Více info na www.hecht.cz v sekci kamna.

ZAHRADNÍ GRILY NA UHLÍ

HECHT BBQ SET

3in1

Cena a popis



Vhodné pro kryté
zahradní plochy

Cena a popis



HECHT MERIDA ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	0,8 mm
	rozměry	54 × 57 × 92 cm		průměr roštu	53,5 cm
	hmotnost	11,5 kg			
	žáruvzdorná černá barva, nerezový grilovací rošt				

HECHT BARREL ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ

Vhodné pro kryté
zahradní plochy



Cena a popis



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	1 mm
	rozměry	108 × 72 × 102 cm		rozměry roštu	73 × 37 cm
	hmotnost	20 kg			
	2 grilovací plochy, odkládací plocha, popelník, transportní kolečka				

HECHT SENTINEL MINOR ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ

Vhodné pro kryté
zahradní plochy

HECHT 000666 GRILOVACÍ PLÁT



Cena a popis



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	1 mm
	rozměry	112 × 63 × 116,5 cm		rozměry roštu hlavní / vedlejší	30 × 52 cm / 30 × 22 cm
	hmotnost	21 kg			
	žáruvzdorná černá barva, dvě topeniště, teploměr, velká odkládací police, kolečka				

Vhodné pro kryté
zahradní plochy



Cena a popis



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	1 mm
	rozměry	115 × 65 × 133 cm		rozměry roštu hlavní / vedlejší	60 × 40 cm / 35 × 30 cm / 59 × 19 cm
	hmotnost	35 kg			
	žáruvzdorná černá barva, dvě topeniště, teploměr, velká odkládací police, nastavení výšky topeniště, kolečka				

Vhodné pro kryté
zahradní plochy



3 IN 1



Cena a popis



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	1,2 mm
	rozměry	88 × 73 × 92 cm		rozměry roštu	46 × 46 cm
	hmotnost	21 kg			
	žáruvzdorná černá barva, nerezový grilovací rošt, dvě dřevěné odkládací plochy				

HECHT VESUV ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ BBQ & OHNIŠTĚ



HECHT SENTINEL ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ

Vhodné pro kryté
zahradní plochy



Cena a popis



	materiál	robustní žáruvzdorná ocel		tloušťka plechu až	1,5 mm
	rozměry	175 × 76 × 154 cm		rozměry roštu hlavní / vedlejší	100 × 45 cm / 43 × 38 cm
	hmotnost	76 kg			
	žáruvzdorná černá barva, dvě topeniště, velká odkládací police, nastavení výšky topeniště, kolečka, komín, teploměr				

HECHT SENTINEL MAX ZAHRADNÍ GRIL NA UHLÍ



PLYNOVÉ GRILY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

HECHT COVER 2 (pro HECHT FIRE 2)

Cena a popis



HECHT COVER 3C (pro HECHT CONTACT 3)



HECHT COVER 3F (pro HECHT FIREWOOD 3)

HECHT COVER 4 (pro HECHT ADELLE 4)

HECHT COVER 5C (pro HECHT CAMPANA 5)

HECHT 003101R

REGULÁTOR
PRO PLYNOVÉ GRILY
28–30 mbar, Ø 8 mm,
délka 1,5 m



Vhodný pro kryté
zahradní plochy



Integrovaný
teploměr

Cena a popis



HECHT FIRE 2 ZAHRADNÍ PLYNOVÝ GRIL



Transportní kolečka

	rozměry grilu	93 × 48 × 98 cm		hmotnost	12,5 kg
	2 hlavní hořáky, celkový výkon hořáků 5,6 kW			rozměry roštu	45 × 41 cm

HECHT CONTACT 3 ZAHRADNÍ PLYNOVÝ GRIL

Vhodný pro kryté
zahradní plochy



Integrovaný
teploměr

Cena a popis



Transportní kolečka

Vhodný pro kryté
zahradní plochy

Litínový rošt
a grilovací deska



Integrovaný
teploměr

Cena a popis



HECHT FIREWOOD 3 ZAHRADNÍ PLYNOVÝ GRIL



Transportní kolečka

Kombinace
dřeva a oceli

	rozměry grilu	101 × 48 × 98 cm		hmotnost	17,5 kg
	3 hlavní hořáky, celkový výkon hořáků 8,4 kW			rozměry roštu	61 × 41 cm

HECHT ADELLE 4 ZAHRADNÍ PLYNOVÝ GRIL

Vhodný pro kryté
zahradní plochy

Litínový rošt



Cena a popis



Integrovaný
teploměr



Transportní kolečka

	rozměry grilu	132 × 53 × 114 cm		hmotnost	36 kg
	4 hlavní hořáky, 1 boční hořák, celkový výkon hořáků 13 kW, dvířka			rozměry roštu	60 × 40 cm

Vhodný pro kryté
zahradní plochy

Litínový
rošt



Cena a popis



Integrovaný
teploměr



Transportní kolečka

	rozměry grilu	139,5 × 54,5 × 114 cm		hmotnost	46 kg
	4 hlavní hořáky, 1 boční hořák, celkový výkon hořáků 16,5 kW, dvířka			rozměry roštu	71 × 41,5 cm

HECHT FOLDIS WHITE SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU (1x stůl, 2x lavice)

Cena a popis



HECHT FOLDIS WHITE BENCH

ZAHRADNÍ LAVICE

tloušťka
desky 4 cm



skládací


HECHT FOLDIS WHITE TABLE

tloušťka
desky 4 cm



HECHT FOLDIS WHITE STOOL

ZAHRADNÍ STOLIČKA



tloušťka
desky 3 cm
skládací

rozměry stolu	D 180 x Š 74 x V 74 cm	max. zatížení lavice	400 kg	vhodné pro exteriéry a interiéry	vhodné pro kempování a jiné outdoorové aktivity
rozměry lavice	D 180 x Š 30 x V 43 cm	max. zatížení stolička	120 kg	Skládací set dvou lavic a jednoho stolu vyrobený z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou úpravou. Povrch stolu a židlí vyroben z vysoce odolného plastu.	
rozměry stoličky	D 32 x Š 29 x V 46 cm	HECHT FOLDIS WHITE SET: stůl, lavice	1x, 2x	Stolička určena k samostatnému dokoupení.	

HECHT FOLDIS RATTAN SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU (1x stůl, 2x lavice)

Cena a popis



HECHT FOLDIS RATTAN BENCH

ZAHRADNÍ LAVICE



skládací

tloušťka
desky 4 cm



HECHT FOLDIS RATTAN TABLE

ZAHRADNÍ STŮL

tloušťka
desky 4 cm



skládací



rozměry stolu	D 180 x Š 74 x V 74 cm	max. zatížení lavice	400 kg	vhodné pro exteriéry a interiéry	vhodné pro kempování a jiné outdoorové aktivity
rozměry lavice	D 180 x Š 30 x V 43 cm	HECHT FOLDIS RATTAN SET: stůl, lavice	1x, 2x	Skládací set dvou lavic a jednoho stolu vyrobený z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou úpravou. Povrch stolu a židlí vyroben z vysoce odolného plastu.	

HECHT FOLDIS SET 6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



Vysoká odolnost

HECHT FOLDIS CHAIR

ZAHRADNÍ ŽIDLE



skládací

tloušťka
desky 4 cm



HECHT FOLDIS TABLE

ZAHRADNÍ STŮL

tloušťka
desky 4 cm



skládací



rozměry stolu	Š 180 x H 74 x V 74 cm	max. zatížení židle	120 kg	vhodné pro exteriéry a interiéry	vhodné pro kempování a jiné outdoorové aktivity
rozměry křesla	Š 56 x H 46 x V 84 cm	HECHT FOLDIS SET 6: stůl, židle	1x, 6x	Skládací set šesti židlí a jednoho stolu vyrobený z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou úpravou. Povrch stolu a židlí vyroben z vysoce odolného plastu.	

EKONOMY SET 4 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



EKONOMY CHAIR ZAHRADNÍ ŽIDLE



Tvrzené sklo

EKONOMY SET 6 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



EKONOMY TABLE ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL



rozměry stolu	Š 141 × H 91 × V 73 cm	max. zatížení židle	120 kg	Stůl s tvrzeným sklem.	Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
rozměry židle	Š 55 × H 76 × V 96 cm	stůl, židle	1×, 4/6×	Kombinovaná sestava stohovatelných židlí a jednoho stolu z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Vhodné pro exteriéry i interiéry.	



SOFIA SET 4 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



SOFIA CHAIR ZAHRADNÍ ŽIDLE




**Hliníkové
Tvrzené sklo**

SOFIA SET 6 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



SOFIA TABLE ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL



rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 73 cm	max. zatížení židle	120 kg	Stůl s tvrzeným sklem.	Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
rozměry židle	Š 55 × H 75 × V 95 cm	stůl, židle	1×, 4/6×	Kombinovaná sestava stohovatelných židlí a jednoho stolu z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Vhodné pro exteriéry i interiéry.	



HONEY SET 4 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HONEY CHAIR ZAHRADNÍ ŽIDLE



**Hliníkové
Tvrzené sklo**

HONEY SET 6 SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU


Cena a popis




HONEY TABLE ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL



rozměry stolu	Š 150 × H 90 × V 72 cm	max. zatížení židle	120 kg	Stůl s tvrzeným černým sklem.	Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
rozměry židle	Š 58 × H 74 × V 97 cm	stůl, židle	1×, 4/6×	Kombinovaná sestava stohovatelných židlí a jednoho stolu z ocelovo-hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Vhodné pro exteriéry i interiéry.	





SHADOW SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis




SHADOW CHAIR

POLOHOVATELNÁ ZAHRADNÍ ŽIDLE



Tvrzené černé sklo



8 žeber



Sklápěcí

SHADOW TABLE

ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL

Hliníkové



stůl	Š 150 × H 90 × V 72 cm	slunečník	Ø 270 cm, V 220 cm, 8 žeber, sklápěcí	Stůl s tvrzeným černým sklem. Max. zatížení 120 kg.	Vhodné pro exteriéry i interiéry a pro použití ve vlhkém prostředí.
židle	Š 56 × H 65 × V 107 cm	stůl, židle, slunečník	1 ×, 6 ×, 1 ×	Kombinovaný set židlí (polohovatelné – 7 poloh), jednoho stolu z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou a jednoho slunečníku.	



HONEY SET MAXI

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HONEY MAXI CHAIR

ZAHRADNÍ ŽIDLE



Hliníkové
Tvrzené sklo

Prodloužená zádoňová opěrka

HONEY MAXI TABLE

ZAHRADNÍ SKLENĚNÝ STŮL



rozměry stolu	Š 168 × H 96 × V 72 cm	max. zatížení židle	120 kg	Stůl s tvrzeným černým sklem.	Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
rozměry židle	Š 57 × H 86 × V 111 cm	stůl, židle	1 ×, 6 ×	Kombinovaný set stohovatelných židlí a jednoho stolu z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou.	



HECHT NAVASSA SET 4

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT NAVASSA CHAIR

ZAHRADNÍ ŽIDLE



Tahokov

Robustní ocelová konstrukce

HECHT NAVASSA SET 6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT NAVASSA TABLE

ZAHRADNÍ STŮL



rozměry stolu	Š 153 × H 96 × V 73 cm	max. zatížení židle	120 kg	Vhodné pro exteriéry i interiéry.	Není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.
rozměry židle	Š 56 × H 72 × V 99,5 cm	stůl, židle	1 ×, 4/6 ×	Kombinovaná sestava židlí (stohovatelné) a jednoho stolu z tahokovu se základní vrstvou nanášenou katalýzou a komaxitovou povrchovou úpravou.	



HECHT LIMA SET 4

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT LIMA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

Snadná údržba

HECHT LIMA SET 6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

HECHT LIMA TABLE
ZAHRADNÍ STŮL



Polywood
Hliníkové



www.hecht.cz
360°

rozměry stolu	Š 150 x H 90 x V 75 cm	max. zatížení židle/stolu	120/80 kg	vhodné pro exteriéry a interiéry	vhodné pro vlhké prostředí
rozměry židle	Š 55 x H 56 x V 84 cm	stůl, židle	1x, 6x	Luxusní set židlí a jednoho stolu vyrobený z hliníkových profilů s komaxitovou úpravou. Povrch stolu, křesel a opěrek vyroben z vysoce odolného polypropylenu.	

HECHT MONTANA

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT MONTANA CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

Dřevo Akácie

Polohovatelné
židle



Hliníkové

HECHT MONTANA TABLE
ZAHRADNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL



www.hecht.cz
360°

rozměry stolu	Š 140/180 x H 90 x V 77,5 cm	max. zatížení židle	120 kg	vhodné pro exteriéry a interiéry	vhodné i pro vlhké prostředí s vhodnou impregnací dřeva
rozměry židle	Š 69 x H 59 x V 111,5 cm	stůl, židle	1x, 6x	Luxusní kombinovaný set šesti polohovatelných židlí a jednoho rozkládacího stolu z hliníkových profilů s komaxitovou úpravou a akáciového dřeva.	

HECHT GABBIANI SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis




Tvrzené sklo

Snadná údržba

Včetně polstrování

Součástí:
6 cm sedák,
18 cm měkké
pratelné polštáře



HECHT GABBIANI CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

HECHT GABBIANI TABLE
ZAHRADNÍ STŮL

NEW

www.hecht.cz
360°

rozměry stolu	Š 160 × H 90 × V 75 cm	max. zatížení křesla	150 kg
rozměry křesla	Š 70 × H 64 × V 85 cm	stůl, křeslo	1 ×, 6 ×
Vhodné pro zahrady a interiéry.		Také vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.	
Luxusní zahradní sestava šesti křesel a jednoho stolu, vyrobená z velmi kvalitní stabilní hliníkové konstrukce a umělého ratanu.			

HECHT BASIC SET 4

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT BASIC CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

Dřevo Akácie

HECHT BASIC SET 6

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT BASIC TABLE
ZAHRADNÍ STŮL



rozměry stolu	Š 120 × H 75 × V 72 cm	max. zatížení židle	120 kg	Vhodné pro použití na zahradách a terasách.	S použitím vhodné impregnace lze použít venku.
rozměry židle	Š 53 × V 57 × V 86 cm	stůl, židle	1×, 4/6×	Luxusní set zahradního nábytku skládající se z židlí a stolu. Vyrobeno z tvrdého a odolného přírodního akátu. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.	

HECHT CAMBERET SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT CAMBERET CHAIR /
ROYAL CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

Dřevo Akácie

www.hecht.cz



HECHT CAMBERET TABLE
ZAHRADNÍ STŮL



Polohovatelné
židle



Rozkládací
stůl

rozměry stolu	Š 150/200 × H 100 × V 74 cm	max. zatížení židle	160 kg	Vhodné pro použití na zahradách a terasách.	S použitím vhodné impregnace lze použít venku.
rozměry židle	Š 58 × H 68 × V 110 cm	stůl, židle	1×, 6×	Luxusní set zahradního nábytku skládající se z polohovatelných židlí a stolu. Vyrobeno z tvrdého a odolného přírodního akátu. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.	

HECHT ROYAL SET

SET ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Cena a popis



HECHT CAMBERET CHAIR /
ROYAL CHAIR
ZAHRADNÍ ŽIDLE

8 židlí

Dřevo Akácie

Polohovatelné
židle

www.hecht.cz



HECHT ROYAL TABLE
ZAHRADNÍ STŮL



Rozkládací stůl –
3 různé velikosti



Masivní konstrukce

Síla desky stolu cca 4 cm

www.hecht.cz



rozměry stolu	Š 180/280 × H 115 × V 76 cm	max. zatížení židle	160 kg	Vhodné pro použití na zahradách a terasách.	S použitím vhodné impregnace lze použít venku.
rozměry židle	Š 58 × H 68 × V 110 cm	stůl, židle	1×, 8×	Luxusní kombinovaný set polohovatelných židlí a jednoho stolu z tvrdého přírodního Akátu. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.	

HECHT RELAXING CHAIR


ZAHRADNÍ KŘESLO

Vysoká stabilita

Polohovatelné

Snadná údržba

www.hecht.cz



Cena a popis



rozměry	D 157,5/81,5 × Š 64 × V 90/112 cm	max. zatížení	120 kg
Luxusní nastavitelné křeslo vyrobené z ocelových trubek.		Není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.	
Vhodné pro vnitřní zahradní prostory a interiéry.			

HECHT SOFIA LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita

Nastavitelné



model 2024

Cena a popis



rozměry	D 190 × Š 65 × V 45 cm	max. zatížení	120 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Lze použít ve vlhkých podmínkách.	
Luxusní nastavitelné lehátko vyrobené z hliníkových profilů.			

HECHT PALAWAN

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita

Snadná údržba

Nastavitelné

www.hecht.cz



MADE IN ITALY

rozměry	D 192 × Š 71 × V 100 cm	max. zatížení	120 kg
hmotnost	12 kg	Luxusní nastavitelná lehátka vyrobená z pevného plastu.	
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Lze použít také ve vlhkých podmínkách.	

HECHT CLAUDIA LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO



Cena a popis



rozměry	D 63 × Š 195 × V 105 cm	max. zatížení	120 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí.	
Luxusní nastavitelné lehátko vyrobené z ocelových a hliníkových profilů.			

HECHT HONEY LOUNGER

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Vysoká stabilita

Nastavitelné



Cena a popis



rozměry	D 190 × Š 65 × V 45 cm	max. zatížení	120 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Lze použít ve vlhkých podmínkách.	
Luxusní nastavitelné lehátko vyrobené z hliníkových profilů.			

HECHT MONTANA LOUNGER ZAHRADNÍ LEHÁTKO

**Dřevo
akácie**



Cena a popis



rozměry	D 132 × Š 66 × V 95 cm	max. zatížení	120 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Lze použít i ve vlhkých podmínkách.	
Luxusní lehátko vyrobená z akáciového dřeva a hliníkových profilů s práškovým povrchovým ošetřením.			

HECHT RESORT A ZAHRADNÍ LEHÁTKO

**Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Polohovatelné ve 2 částech
Stabilní konstrukce**



Cena a popis



Dřevo Akácie

rozměry	D 200 x Š 60 x V 30 cm	max. zatížení	200 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru.	
Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva akácie s poličkou pro časopisy. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.			

HECHT BORNEO ZAHRADNÍ LEHÁTKO

**Vysoká stabilita
Polohovatelné**



Cena a popis



**Včetně polstrování
Rychleschnoucí polyester**



rozměry	D 200 x Š 73 x V 36 cm	max. zatížení	180 kg
hmotnost	14 kg	Velmi elegantní zahradní lehátko s polohovatelnými zády.	
Vhodné pro exteriéry a interiéry.		Vhodné pro vlhké prostředí.	
Hliníkové lehátko s komaxitovou úpravou a imitací ratanu. Odolné vůči nepříznivému počasí a UV radiaci, snadná údržba.			

HECHT RESORT I ZAHRADNÍ LEHÁTKO

**Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Polohovatelné
Stabilní konstrukce**



Cena a popis



Dřevo Meranti

rozměry	D 193,5 x Š 71 x V 30 cm	max. zatížení	100 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru.	
Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva meranti s poličkou pro časopisy. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.			

HECHT ERA ZAHRADNÍ LEHÁTKO

**Kolečka pro snadnější manipulaci
Výsuvná polička na časopisy
Polohovatelné ve dvou částech
Stabilní konstrukce**



Cena a popis



Dřevo Meranti

rozměry	D 195 x Š 72 x V 30 cm	max. zatížení	250 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru.	
Luxusní polohovatelné lehátko z tropického dřeva meranti s poličkou pro časopisy. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.			

HECHT CLASSIC ZAHRADNÍ LAVICE

**Vysoká stabilita
Masivní a pevná
konstrukce**



Cena a popis



Dřevo Akácie

rozměry	Š 158 x H 61 x V 89 cm	nosnost	300 kg
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry.		Při vhodném ošetření možno používat v exteriéru.	
Luxusní lavička z tvrdého dřeva akácie. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.			

ZAHRADNÍ NÁBYTEK, ÚLOŽNÉ BOXY

HECHT BOX L

ZAHRADNÍ ÚLOŽNÝ BOX

Boční úchyty a tlumiče
otevírání víka pro snazší
manipulaci

270 L



rozměry	109 × 51,5 × 55 cm	kapacita	270 l
určeno pro vnitřní i venkovní použití, lisované rukojeti, vyrobené z PP a oceli			



Cena a popis



HECHT BOX XL

ZAHRADNÍ ÚLOŽNÝ BOX

Boční úchyty a tlumiče
otevírání víka pro snazší
manipulaci

680 L



rozměry	146,5 × 71 × 75 cm	kapacita	680 l
určeno pro vnitřní i venkovní použití, lisované rukojeti, vyrobené z PP a oceli			



Cena a popis



HECHT BERLIN

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU



Cena a popis



**Stabilní ocelová
konstrukce**

rozměry	Š 195 × H 127 × V 173 cm	max. nosnost	250 kg
materiál	ocelové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou		
vhodné pro	zahradní kryté plochy	nevhodné pro	vlhké prostředí
Robustní zahradní třímištná houpačká lavice se stříškou pro ochranu před sluncem, zavěšena na vinutých pružinách.			

HECHT MARIOLU

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

**Stabilní ocelová
konstrukce**

**2 polohy:
lavice a lehátko**

**Včetně polstrování
Rychleschnoucí
polyester**

Cena a popis



**Tloušťka matrace
8 cm**

rozměry matrace (rozložené)	Š 194 × H 120 × V 173 cm	max. nosnost	240 kg
materiál	ocelové trubky s komaxitovou úpravou, 180g voděodolná stříška z polyesteru, sedák potažený PVC, 160g voděodolný polyesterový polštář		
Vhodné pro použití v zahradních altánech a terasách.	Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí.		
Luxusní zahradní houpačka lavice se stříškou pro ochranu před sluncem s komaxitovou povrchovou úpravou. Možnost úpravy do lůžkové polohy. Lavice zavěšena na vinutých pružinách.			

BERLIN HONEY

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU



Cena a popis



**Stabilní ocelová
konstrukce
Praktické odkládací
kapsy**

rozměry	Š 196 × H 123 × V 179 cm	max. nosnost	250 kg
materiál	ocelové a hliníkové trubky s komaxitovou povrchovou úpravou		
vhodné pro	zahradní kryté plochy	nevhodné pro	vlhké prostředí
Robustní zahradní třímištná houpačká lavice se stříškou pro ochranu před sluncem, zavěšena na vinutých pružinách.			

HECHT BAHARU LUX

ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVICE SE STŘÍŠKOU

**Stabilní
konstrukce**

**2 polohy:
lavice a lehátko**

**Včetně polstrování
Rychleschnoucí
polyester**

Cena a popis



**Dřevo
Meranti**

rozměry	Š 235 x H 120 x V 178 cm	max. nosnost	300 kg
material	tvrdé tropické dřevo meranti		
Vhodné pro použití v zahradních altánech a terasách.		Při vhodném ošetření Teakovým olejem možno používat v exteriéru.	
Luxusní zahradní houpací lavice se stříškou pro ochranu před sluncem. Lze používat s opěradlem ve vodorovné či svislé poloze. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou přirozenou vlastností dřeva.			

HOUPACÍ KŘESLA, SLUNEČNÍK

HECHT DREAM ZAHRADNÍ HOUPACÍ LEHÁTKA

Designové zahradní houpací lehátko se stříškou pro ochranu před sluncem, vyrobené z ocelových trubek. Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí.

Stabilní ocelová konstrukce
Rychleschnoucí polyester
Včetně polstrování



Cena a popis



rozměry	200 x 140 x 210 cm
max. nosnost	120 kg



HECHT DREAM HONEY ZAHRADNÍ HOUPACÍ LEHÁTKA

Designové zahradní houpací lehátko se stříškou pro ochranu před sluncem, vyrobené z ocelových trubek. Nevhodné pro použití ve vlhkém prostředí.

Stabilní ocelová konstrukce
Rychleschnoucí polyester
Včetně polstrování



Cena a popis



rozměry	200 x 140 x 210 cm
max. nosnost	120 kg



HECHT VICKY GREY ZAHRADNÍ SKLÁDACÍ HOUPACÍ KŘESLO

18 cm sedák,
180 g polyester
s UV ochranou



Vyrobeno z ocelových trubek s práškovým nástřikem Ø 42 mm a umělého ratanu. Není vhodné pro použití ve vysoce vlhkých podmínkách.



Cena a popis

rozměry	118 x 64 x 195 cm
max. zatížení	120 kg



HECHT VICKY BLACK ZAHRADNÍ SKLÁDACÍ HOUPACÍ KŘESLO

18 cm sedák,
180 g polyester
s UV ochranou



Vyrobeno z ocelových trubek s práškovým nástřikem Ø 42 mm a umělého ratanu. Není vhodné pro použití ve vysoce vlhkých podmínkách.



Cena a popis

rozměry	118 x 64 x 195 cm
max. zatížení	120 kg



HECHT SHADOW SLUNEČNÍK

UV ochrana



8 žeber

Praktická střešní ventilace

Snadné ovládání



Cena a popis



ø slunečníku	2,7 m	potah	polyester 180 g/m ²
výška	2,2 m	příčnice	8 ks 12x18 mm
kovový slunečník bez základny, sklápěcí, potah z polyesteru			



SANDY G / SANDY C SLUNEČNÍK - BARVA ŠEDÁ / KRÉMOVÁ

UV ochrana

Praktická střešní ventilace

Snadné ovládání

Stabilní konstrukce

SANDY G / SANDY C

Cena a popis



Cena a popis




ø slunečníku	2,5 m	základna	100x100 cm
ø rámu	48 mm	potah	polyester 180 g/m ²
příčnice	6 ks, 12 x 18 mm	hliníkový deštník s křížovým podstavcem, snadno otevíratelný a zavíratelný pomocí rukojeti, polyesterový potah, praktické střešní větrání	



6 žeber

SLUNEČNÍKY, ALTÁNEK, PERGOLA


SUNNY SLUNEČNÍK



8 žeber



www.hecht.cz



UV ochrana
Praktická střešní ventilace
Stabilní konstrukce
Snadné ovládání

Cena a popis



ø slunečníku	3 m	základna	100x100 cm
ø tyče	48 mm	potah	polyester 180 g/m ²
příčnice	8 ks 12 x 18 mm		

hliníkový slunečník s křížovou základnou, jednoduché otvírání a zavírání klikou, polyester s ventilací

HECHT GAZEBO 34 ZAHRADNÍ ALTÁNEK



Shrnovací zastínění

UV ochrana

Praktická stropní ventilace

Cena a popis



rozměry	400 x 300 x 270 cm	horní plachta	polyester 180 g s PA povlakem
vstupní výška	207 cm	boční plachta	polyester 160 g
rám	hliník/ocel		

HECHT ROMA SLUNEČNÍK




polyester
200 g/m²



HECHT ROMA BASE

4 ks zátěžových vodou/pískem
plnitelných desek
(á = 50x50x6 cm)
max. hmotnost: 4x 26 kg



8 žeber

Cena a popis



ø slunečníku	3,5 m	základna	100x100 cm
ø tyče	53x80 mm	potah	polyester 200 g/m ²
příčnice	8 ks 17x25 mm		

hliníkový slunečník s křížovou základnou, jednoduché otvírání a zavírání klikou, polyester s ventilací

Kompatibilní s HECHT SANDY C/G., SUNNY, ROMA

Vertikální naklápění

Otočný o 360 °

UV ochrana

Praktická střešní ventilace

Stabilní konstrukce

HECHT PERGOLA 4x3 PERGOLA



Shrnovací zastínění

UV ochrana

Hliníková konstrukce

Cena a popis



vnější rozměry	D 392 x Š 292 x V 228 cm	rám	hliník 1,1 mm
vstupní výška	207 cm	horní plachta	polyester 160 g
4 podpěrné nohy (10 x 10 cm) s kotevními podstavami (20 x 20 cm)			

ZAHRADNÍ DOMKY NA NÁŘADÍ

KOTVÍČÍ SADA HECHT 000808

pro HECHT 4x6 PLUS, 6x8 PLUS, 8x8 PLUS, 10x8 PLUS, 10x10 PLUS, 12x10 PLUS



Dvoukřídlové dveře
75 × 154 cm

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny
109 × 184 × 180 cm

plocha 2,2 m²

HECHT 4×6 PLUS

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

HECHT 6×8 PLUS

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



Dvoukřídlové dveře
103 × 170 cm

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny 184 × 248 cm

plocha 5 m²

rozměry domku vč. přesahů střechy
258 × 196 × 208 cm

0,3 mm plech, 0,6 mm pozinkovaný ocelový rám

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

HECHT 8×8 PLUS

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



Dvoukřídlové dveře
103 × 170 cm

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny 248 × 248 cm

plocha 6,7 m²

rozměry domku vč. přesahů střechy
258 × 260 × 208 cm

0,3 mm plech, 0,6 mm pozinkovaný ocelový rám

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

HECHT 6×10 NORD

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



Průhledné okno
69 × 71 cm

Dvoukřídlové dveře
118 × 176 cm

0,25 až 0,6 mm pláty s povrchovou úpravou

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny 290 × 162 cm

plocha 5,1 m²

rozměry domku vč. přesahů střechy
302 × 172 × 229 cm

0,6 mm pozinkovaný ocelový rám

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

HECHT 10×10 PLUS

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



Dvoukřídlové dveře
125 × 170 cm

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny 291 × 291 cm

plocha 9 m²

rozměry domku vč. přesahů střechy
303 × 301 × 214 cm

0,3 mm plech, 0,6 mm pozinkovaný ocelový rám

o 20 % silnější materiál než běžná konkurence

HECHT 12×10 PLUS

(tmavě šedá)
ZAHRADNÍ DOMEK



Dvoukřídlové dveře
125 × 170 cm

Cena a popis



Nevyžaduje údržbu, kvalitní kovová konstrukce, odolnost proti nepřízní počasí.

rozměry základny 355 × 291 cm

plocha 11 m²

rozměry domku vč. přesahů střechy
367 × 301 × 214 cm

0,3 mm plech, 0,6 mm pozinkovaný ocelový rám

BAZÉNY, BAZÉNOVÉ FILTRACE

HECHT 3609 BLUESEA

PRSTENCOVÝ NAFUKOVACÍ BAZÉN
SE SAMONOSNOU KONSTRUKCÍ



Cena a popis



Snadná a rychlá instalace
Možnost připojení
kartušové i pískové filtrace

rozměry	360 × 90 cm	objem	6654 l
---------	-------------	-------	--------

materiál 3vrstvé PVC bez použití ftalátů, opravná sada součástí balení

HECHT 3690 BLUESEA

NADZEMNÍ BAZÉN

Rám z ocelových trubek



Cena a popis



Možnost připojení
kartušové i pískové filtrace

rozměr	360 x 76 cm	objem	6125 l
--------	-------------	-------	--------

materiál 3vrstvé PVC bez použití ftalátů, opravná sada součástí balení

HECHT 302222

10" PÍSKOVÁ FILTRACE BEZ PŘEDFILTRU
HRUBÝCH NEČISTOT

Cena a popis



napětí	220–240 V
příkon	200 W
kapacita písku	12 kg
průtok vody	4,5 m³/hod
hadicový trn	32/38 mm
max. výtlač	7 m
max. objem bazénu*	20 m³

Certifikace GS/CE

7cestný ventil



HECHT 302111

10" PÍSKOVÁ FILTRACE S PŘEDFILTREM
HRUBÝCH NEČISTOT

Cena a popis



napětí	220–240 V
příkon	250 W
kapacita písku	12 kg
průtok vody	5,0 m³/hod
hadicový trn	32/38 mm
max. výtlač	7,5 m
max. objem bazénu*	25 m³

Certifikace GS/CE

7cestný ventil

Předfiltr



HECHT 302113

10" PÍSKOVÁ FILTRACE S PŘEDFILTREM
HRUBÝCH NEČISTOT

Cena a popis



napětí	220–240 V
příkon	450 W
kapacita písku	20 kg
průtok vody	7,0 m³/hod
hadicový trn	32/38 mm
max. výtlač	10 m
max. objem bazénu*	30 m³

Certifikace GS/CE

7cestný ventil

Předfiltr



HECHT 302016

16" PÍSKOVÁ FILTRACE S PŘEDFILTREM HRUBÝCH
NEČISTOT

Cena a popis



napětí	220–240 V
příkon	550 W
kapacita písku	45 kg
průtok vody	7,9 m³/hod
hadicový trn	32/38 mm
max. výtlač	7,5 m
max. objem bazénu*	40 m³

Certifikace GS/CE

Kapacita
nádrže
na písek 45 kg

6cestný ventil

Předfiltr
hrubých
nečistot



HECHT 003609

KARTUŠOVÁ FILTRACE

Cena a popis



napětí	220–240 V
průtok vody	1,2 m³/hod
hadicový trn	32 mm

Kompletní montážní sada

029587
NÁHRADNÍ FILTRY
DO KARTUŠOVÉ
FILTRACE 2 KS

Rozměry:
90×80 mm

Ø otvoru:
48 mm



HECHT 00090

SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška 138×135,5 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

Cena a popis



HECHT 00091

BEZPEČNOSTNÍ SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška 133×164 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

Cena a popis



Přední část odklápěcí směrem vzhůru - zvyšuje bezpečnost dětí před nechtěným pádem do vody.

BEZPEČNOSTNÍ



HECHT 00122

SCHŮDKY DO BAZÉNU

šířka×výška 158×177 cm

Ocelový rám s povrchovou úpravou a plastovými nášlapy (odolnost vůči UV záření a bazénové chemii)

Cena a popis



HECHT 000030

KRYCÍ PLACHTA
Ø 300 CM



HECHT 000036

KRYCÍ PLACHTA
Ø 360 CM

HECHT 000300

KRYCÍ PLACHTA
Ø 300 CM

HECHT 000360

KRYCÍ PLACHTA
Ø 360 CM



Odvodňovací otvory, stahovací lano

materiál PE

90 g/m²

Pro nafukovací bazény HECHT 3276 BLUESEA a 3609 BLUESEA

Odvodňovací otvory, stahovací lano

materiál PE

90 g/m²

Pro rámové bazény HECHT 3476 BLUESEA a 3690 BLUESEA

Cena a popis



HECHT 305810

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ



Cena a popis



rozměr 96x75 cm

objem 12 l

max. tlak 1 bar

hadicový trn 32/38 mm

HECHT 30003

SKIMMER

hadicový trn 32/38 mm

vnitřní rozměr 14,1x13,6 mm

Kompletní montážní sada

Včetně vratné trysky



HECHT 30004

ZÁVĚSNÝ SKIMMER

hadicový trn 32/38 mm

Kompletní montážní sada



Solární panel pro ohřev vody s objemem 12 litrů. Příruba pro hadici 38 mm. Možnost nasměrování nastavitelných nožiček vůči slunci. Velká plocha 0,7 m² z velmi kvalitního a odolného materiálu pro rychlé nahlátí bazénové vody.

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena a popis



HECHT 060501

TEPLOMĚR



HECHT 060504

TEPLOMĚR
S PLOVÁKEM



HECHT 060510

TEPLOMĚR



HECHT 060511

TEPLOMĚR



HECHT 060512

TEPLOMĚR



Cena a popis



HECHT 060301

SÍTKA
pro povrchový sběr nečistot



HECHT 060302

SÍTKA
pro povrchový sběr nečistot



HECHT 060308

SÍTKA
pro hlubinný sběr nečistot




HECHT 060309

SÍTKA pro hlubinný sběr nečistot
(zesílený rámeček)



HECHT 060307

HLADINOVÁ SÍTKA
NA ALU TYČI
délka 1,3 m,
teleskopická



HECHT 06040218

180 cm ŽEBROVANÁ
HLINÍKOVÁ
BAZÉNOVÁ TYČ
0.8 mm tloušťka

Vhodná pro sítka,
kartáče a vysavače
HECHT



HECHT 060402

TELESKOPICKÁ TYČ
dvoudílná 1,9–3,6 m



HECHT 060703

PLOVÁKOVÝ DÁVKOVAČ
TABLET
20 g



HECHT 060702

PLOVÁKOVÝ DÁVKOVAČ
TABLET (střední) 20 g / 200 g



HECHT 060705

PLOVÁKOVÝ DÁVKOVAČ
S TEPLOMĚREM
střední 20 / 200 g



HECHT 060203

KARTÁČ na odstraňování
nečistot ze dna a z okrajů
Rozměr: 25 cm



HECHT 060205

KARTÁČ
na odstraňování nečistot
ze dna a z okrajů
Rozměr: 45 cm



HECHT 060104

TROJÚHELNÍKOVÝ VYSAVAČ 30 cm



HECHT 061002

SADA PRO ÚDRŽBU BAZÉNŮ
4 ks



HECHT 060102

VYSAVAČ DE LUXE
S BOČNÍMI KARTÁČKY



HECHT 060060

VANIČKA NA NOHY



HECHT 061210

OPRAVNÝ SET
lepidlo včetně záplat



HECHT 060607

TESTOVACÍ PROUŽKY 4 in 1
pro testování hodnot pH, celkového
chlóru, volného chlóru a celkové kvality vody.



HECHT 060601

TESTER pH/Cl základní sada pro měření
hodnot pH/Cl v bazénové vodě,
obsahuje sadu pro měření pH
a sadu pro měření hodnoty chloru
ve vodě.



BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, CHEMIE PRO ÚDRŽBU BAZÉNŮ

Příslušenství pro filtrační pumpy

HECHT 305811
3CESTNÝ VENTIL 32/38 mm



HECHT 305813
3 × 32/38 mm SPOJKY
+ 3 × HADICOVÉ SVORKY



016123

PODLOŽKA POD BAZÉN

rozměr [cm] 309 x 309
materiál PE [g/m²] 90

HECHT 016124

PODLOŽKA POD BAZÉN

rozměr [cm] 390 x 390
materiál PE [g/m²] 90



HECHT 305812
32/38 mm T-SPOJKA
+ 3 × HADICOVÉ SVORKY



SOLÁRNÍ PLACHTY K BAZÉNŮM

Obj. č.	Rozměr
HECHT 060250	ø 2,5 m
HECHT 060300	ø 3 m
HECHT 060360	ø 3,6 m

TLOUŠŤKA
180 μm



Cena a popis



ÚPRAVA PH A TVRDOSTI VODY

Ke snížení nebo zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Optimální hodnota pH je 7–7,4.

PH MÍNUS

1 L - 810601
3 L - 810603

PH PLUS

1 KG - 802601
3 KG - 802603

ALKALITA

1 L - 805001

CALZESTAB EISENEX

1 L - 1105001

Cena a popis



DEZINFEKCE VODY

Přípravky k šokové dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu / při náhlém zhoršení kvality vody a pro účinnou dezinfekci vody v případě extrémního znečištění řasou.

CHLOROVÝ GRANULÁT – RYCHLOROZPUSTNÝ*

1 KG - 501601
3 KG - 501603

OXI CHLOR SHOCK GRANULÁT*

1 KG - 513001

CHLÓROVÉ TABLETY 20 G – RYCHLOROZPUSTNÉ*

1 KG - 504601

CHLOROVÉ TABLETY 200 G – POMALUROZPUSTNÉ*

1 KG - 505601
3 KG - 505603

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCE

Bezchlórová dezinfekce bazénové vody. Pro správnou účinnost je třeba vždy přidávat oba komponenty.

AKTIVNÍ KYSLÍK MINI TABS 20 G (komponent 1)*

1 KG - 595601

AQUABLANC A - AKTIVÁTOR (komponent 2)*

1 L - 590601

MULTIFUNKČNÍ TABLETY

Pomalurozpustné tablety určené pro bazény do 20 m³. Pro průběžnou dezinfekci vody, vyvločkování nečistot, prevenci výskytu řas a stabilizaci pH.

MULTIFUNKČNÍ TABLETY 20 G – ČTYŘSLOŽKOVÉ*

1 KG - 508601
3 KG - 508603

MULTIFUNKČNÍ TABLETY 200 G – ČTYŘSLOŽKOVÉ*

1 KG - 507601
3 KG - 507603

ČIŠTĚNÍ VODY

Díky vločkovači se mikročástice nečistot rozložených dezinfekcí zachytí ve filtru a voda si zachová jiskru a jas.

FLOCKFIX VLOČKOVACÍ

1 L - 901601

FLOCK – VLOČKOVACÍ KARTUŠE

8 KS/KRT - 908601

ČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Čističe pro průběžné čištění linky podél hladiny bazénu a pro čištění vypuštěného bazénu před uvedením do provozu.

ČISTIČ OKRAJŮ BAZÉNU

1 L - 1331601

ZÁKLADNÍ ČISTIČ

1 L - 1333601

PŘÍPRAVKY PROTI ŘASÁM

Preventivní přípravek proti výskytu řas v bazénu – brání řasám v množení a růstu.

ALGICID SPECIÁL*

1 L - 610601

ALGICID STANDARD*

1 L - 604601
3 L - 604603

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNŮ

Brání tvorbě řas a usazování vodního kamene během zimního období, kdy je od bazénu odpojena filtrace.

ZAZIMOVACÍ PROSTŘEDEK*

1 L - 702601

*Přípravky označené hvězdičkou jsou biocidní. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu.

Produkty na novou sezónu dostupné od 3/26

HECHT 511001

LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA Ø 3,05 m

Cena a popis



**SCHÜDKY
V CENĚ**

**VNITŘNÍ
OCHRANNÁ SÍŤ**

Rozměr	Ø 305 x V 251 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena	64 ks pružin
Velikost pružiny	Ø 3,1 x 144 mm

Splňuje přísnou normu EN-71 (dětská bezpečnostní norma). Garantujeme nosnost 150 kg při používání (Udrží závaží až 550 kg). Stěny obvodových tyčí mají tloušťku 1,4 mm, stěny podpěrných tyčí 1,2 mm. Ochranná síť je po vnitřním obvodu trampolíny, chrání proti nechtěnému kontaktu uživatele s pružinami. Moderní, zaoblený „pumpkin“ design. Vstup řešený průchodem přes přeloženou ochrannou síť – nehrozí zapomenutí na uzavření sítě. V ceně jsou schůdky.



Cena a popis



HECHT 512001

LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA 3,66 m



**SCHÜDKY
V CENĚ**

**VNITŘNÍ
OCHRANNÁ SÍŤ**

Rozměr	Ø 366 x V 251 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena	72 ks pružin
Velikost pružiny	Ø 3,1 x 144 mm

Splňuje přísnou normu EN-71 (dětská bezpečnostní norma). Garantujeme nosnost 150 kg při používání (Udrží závaží až 550 kg). Stěny obvodových tyčí mají tloušťku 1,4 mm, stěny podpěrných tyčí 1,2 mm. Ochranná síť je po vnitřním obvodu trampolíny, chrání proti nechtěnému kontaktu uživatele s pružinami. Moderní, zaoblený „pumpkin“ design. Vstup řešený průchodem přes přeloženou ochrannou síť – nehrozí zapomenutí na uzavření sítě. V ceně jsou schůdky.



HECHT 514001


LUXUSNÍ TRAMPOLÍNA DO ZEMĚ Ø 3,66 m

VNITŘNÍ OCHRANNÁ SÍŤ

Cena a popis



**Schéma zapuštění trampolíny
do země**



Rozměr	Ø 366 cm, V 203 cm
Max. zatížení	150 kg
Skákací plocha je připojena	72 ks pružin
Velikost pružiny	Ø 3,1 x 144 mm

Splňuje přísnou normu EN-71 (dětská bezpečnostní norma). Garantujeme nosnost 150 kg při používání (udrží závaží až 550 kg). Stěny obvodových tyčí mají tloušťku 1,4 mm, stěny podpěrných tyčí 1,2 mm. Ochranná síť je po vnitřním obvodu trampolíny, chrání proti nechtěnému kontaktu uživatele s pružinami. Moderní, zaoblený „pumpkin“ design. Vstup řešený průchodem přes přeloženou ochrannou síť – nehrozí zapomenutí na uzavření sítě.



**Držák na
nápoje**



**Skleněné dveře se
stylovými doplňky**



**MP3 přehrávač,
rádio**



**Držák
na ručníky**

Cena a popis



HECHT ESSENTIAL INFRAASAUNA




rozměry	1200 x 1150 x 1900 mm	příkon	2000 W
teplota	18-65 °C	pro 2 osoby	✓
napětí	230 V/50 Hz	keramická vyhřevná tělesa	✓
materiál	kanadský jedlovec	vnitřní kontrolní panel	✓
5 keramických vyhřevných těles, MP3 přehrávač, rádio, ionizér vzduchu, barevná terapie, skleněné dveře, držák na ručník, střešní ventilace, teplotní senzor			

HECHT 20020 PODLAHOVÉ TOPIDLO

Cena a popis



Infračervené podlahové topení vhodné k HECHT ACTIVE i ESSENTIAL, materiál kanadská jedle, 104 x 37,5 cm, 180 W



ŠLAPADLA, ACCU MOTORKY

HECHT 59788

ŠLAPACÍ MOTOKÁRA



51 cm
94 cm
63 cm



HECHT 59789

ŠLAPACÍ MOTOKÁRA



Plastová kola

ø 21 cm

ø 21 cm



Cena a popis

	rozměry	94x63x51 cm	✓	pro děti ve věku	3-8 let
	max. zatížení	25 kg	⚙️	plastová kola	21 cm / 8 "
	hmotnost	10,2 kg	✓	řetězový pohon	

HECHT 59792

GREEN
ŠLAPACÍ MOTOKÁRA



54 cm
91 cm
50 cm



Cena a popis

	rozměry	91x50x54 cm	✓	pro děti ve věku	3-8 let
	max. zatížení	30 kg	⚙️	plastová (59792), nafukovací (59791) kola	
	hmotnost	9 kg	✓	řetězový pohon	

HECHT 59791

RED
ŠLAPACÍ MOTOKÁRA



Nafukovací kola

ABARTH RED / WHITE / BLACK

ŠLAPACÍ MOTOKÁRA



Ruční brzda



Cena a popis



73 cm
113 cm
57 cm



ORIGINAL LICENSED
ABARTH

Nastavitelné
sedadlo

EVA kola

	rozměry	113x57x73 cm	✓	pro děti ve věku	3-8 let
	max. zatížení	25 kg	⚙️	EVA kola	30 cm / 12 "
	hmotnost	12,8 kg	✓	řetězový pohon	



APRILIA DORSODURO 900

ACCU
MOTORKA

ORIGINAL
LICENSED
APRILIA



Cena a popis



71 cm
108 cm
48 cm

Plastová kola

	rozměry	108 x 48 x 71 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	25 kg		výkon	2x 18 W
	hmotnost	14,6 kg		rychlost	3-5 km/h
✓	pro děti ve věku	3-8 let		Plastová kola, světelné a zvukové efekty, MP3	



ORIGINAL
LICENSED
BMW

BMW F 850 GS

ACCU
MOTORKA



76 cm
111 cm
62 cm

EVA kola

	rozměry	111 x 62 x 76 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	35 W
	hmotnost	15 kg		rychlost	3-6 km/h

EVA kola, světelné a zvukové efekty, MP3 ✓ pro děti ve věku 3-8 let



ORIGINAL
LICENSED
BMW

EVA kola

Úložná
příhrádka



Cena a popis

BMW R1200RT POLICE

ACCU
MOTORKA



75 cm
123,5 cm
54 cm

	rozměry	123,5 x 54 x 75 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	35 W
	hmotnost	19,2 kg		rychlost	3-6 km/h
✓	pro děti ve věku	3-8 let	⚙️	EVA kola	

Světelné a zvukové efekty, MP3, startovací klíček, ukazatel stavu baterie, úložná příhrádka

Aktuální ceny najdete po načtení QR kódu nebo na: www.hecht.cz

ACCU AUTÍČKA, TRAKTORY

NEW

7 Ah

HECHT 51817 ACCU HASIČSKÉ AUTÍČKO



Zdarma příslušenství pro malého hasiče:

- Hasičská helma
- Funkční hasičská pistole
- Hasičský přístroj

Autíčko je vybaveno majáky, které blikají jako opravdové

56 cm



102 cm

58 cm



	rozměry	102x58x56 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		motor	2x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	2-5 km/h
	dálkové ovládání	✓	funkční hasičská pistole na vodu, megafon, příslušenství malého hasiče		

HECHT 51818 ACCU HASIČSKÉ AUTÍČKO

10 Ah



60 cm



115 cm

65 cm



	rozměry	115 x 65 x 60 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	3-4,5 km/h
	dálkové ovládání	✓	plastová kola, zvukové a světelné efekty, MP3.		

HECHT 50825 RED / GREEN ACCU DĚTSKÝ TRAKTOR



7 Ah



68,5 cm

Plastová kola



160 cm

65 cm



	rozměry	160 x 65 x 68,5 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 roků		rychlost	3,5 km/h
	plastová kola	✓	světelné a zvukové efekty, zpátečka, přívěs		

HECHT 50435 WHITE / RED / GREEN ACCU DĚTSKÝ TRAKTOR

10 Ah



Plastová kola



179 cm

68 cm



	rozměry	179 x 68 x 63 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	3-5 km/h
	plastová kola	✓	MP3 & USB, zpátečka, přívěs.		

HECHT 56189 RED / BLACK ACCU AUTÍČKO



7 Ah



61 cm

Plastová kola



96 cm

59,5 cm



	rozměry	96 x 59,5 x 61 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	25 kg		výkon	2x 35 W
	hmotnost	12,5 kg		rychlost 3x	2-5 km/h
	pro děti ve věku	3-8 let		dálkové ovládání	✓
Světelné a zvukové efekty, zpátečka, audio vstup.				plastová kola	✓

HECHT 56185 ACCU AUTÍČKO

10 Ah



78 cm

Plastová kola



110 cm

73 cm



	rozměry	110 x 73 x 78 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 45 W
	hmotnost	17,5 kg		rychlost 3x	3,2 / 5 / 6,8 km/h
	pro děti ve věku	3-8 let		dálkové ovládání	✓
Světelné a zvukové efekty, zpátečka, velká kola, audio vstup, plastová kola.					

VOLNÝ ČAS



Výrobek splňuje přísné normy pro dětské hračky (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC). Rychlost a výdrž baterie závisí na terénu a na váze řidiče.

HECHT 56187

ACCU AUTÍČKO



10 Ah

Plastová kola



	rozměry	110 x 73 x 78 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 45 W
	hmotnost	17,5 kg		rychlost 3x	3,2 / 5 / 6,8 km/h
	pro děti ve věku	3-8 let		dálkové ovládání	✓

Světelné a zvukové efekty, zpátečka, velká kola, audio vstup, plastová kola.

JEEP WRANGLER RUBICON

WHITE / RED

(obj. č.: JEEEPWRANGLERWHITE)
(obj. č.: JEEEPWRANGLERRED)

ACCU AUTÍČKO

Plastová kola

10 Ah



	rozměry	126 x 80 x 70 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	35 kg		výkon	2x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	3-6 km/h

Světelné a zvukové efekty, MP3, USB, SD, plastová kola

MERCEDES-BENZ GLC 63 S



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ



WHITE / BLACK
ACCU AUTÍČKO

NEW



7 Ah



	rozměry	115 x 70 x 55 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	25 kg		výkon	2x 30 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	3-5 km/h
	dálkové ovládání	✓		MP3 přehrávač, otevírací dveře, displej, světla	

BMW X6 WHITE / BLACK

ACCU AUTÍČKO



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ



WHITE / POLICE
ACCU AUTÍČKO

4x4 10 Ah



	rozměry	116 x 74 x 60 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 35 W
	hmotnost	20 kg		rychlost 3x	3-5 km/h
	pro děti ve věku	3-8 let		dálkové ovládání	✓

Světelné a zvukové efekty, otvírací dveře, plastová kola



	rozměry	141 x 78 x 66 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	50 kg		výkon	4x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	2-8 km/h

Světelné a zvukové efekty, MP3, otvírací dveře, plastová kola.



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ



MERCEDES-BENZ XMX606 RED / BLACK ACCU AUTÍČKO

**4x4
LAKOVANÁ
BARVA**



10 Ah



	rozměry	141 x 78 x 66 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	50 kg		výkon	4x 35 W
	pro děti ve věku	3-8 let		rychlost	2-8 km/h
	dálkové ovládání	✓		Světelné a zvukové efekty, MP3, otvírací dveře, plastová kola, lakovaná barva	



ORIGINAL
LICENSED FORD

FORD F450 BLACK / RED 14 Ah ACCU AUTÍČKO

NEW



Cena a popis



	rozměry	145 x 75 x 85 cm		baterie	12 V / 14 Ah
	max. zatížení	60 kg		výkon	4x 50 W
	rychlost	3-8 km/h		dálkové ovládání	✓
	pro děti ve věku	3-8 let			
	světelná rampa, podsvícení podvozku, 4x4, MP3 rádio				

NEW

HECHT 52107 YELLOW ACCU BAGR

12 Ah



**POHYB
POMOCÍ
PÁSŮ**

	rozměry	130 x 83 x 58 cm		baterie	12 V / 12 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 50 W
	max. rychlost	2-6 km/h		pro děti ve věku	3-8
	dálkové ovládání	✓		pohyb pomocí pásů	✓
	ovládání joystickem, MP3 rádio, manuální ovládání lžice				

HECHT 52108 RED / YELLOW ACCU VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

10 Ah



**Plastová
kola**



Paleta součástí

	rozměry	146 x 63 x 101 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	35 kg		výkon	2x 40 W
	max. zatížení přední korby	10 kg		max. rychlost	6 km/h
	hmotnost	22,5 kg		pro děti ve věku	3-8
	dálkové ovládání	✓		USB, bluetooth, osvětlení, plastová kola	



ORIGINAL LICENSED
CAT

ACCU AUTÍČKO

7 Ah



	rozměry	174 x 63 x 86 cm		baterie	12 V / 7 Ah
	max. zatížení	30 kg		výkon	2x 30 W
	rychlost	3-5 km/h		dálkové ovládání	✓
	pro děti ve věku	3-8 roků			
	manuálně ovládaná přední i zadní lžice, otočná sedačka				



ORIGINAL LICENSED
CAT

**CAT UTV
ACCU AUTÍČKO**

DVOUMÍSTNÉ



**Plastová
kola**



	rozměry	126 x 76 x 72 cm		baterie	12 V / 10 Ah
	max. zatížení	50 kg		výkon	2x 45 W
	hmotnost	26,4 kg		rychlost 3x	3-7 km/h
	pro děti ve věku	3-8 let		dálkové ovládání	✓
	Plastová kola, světelné a zvukové efekty, zpátečka, velká kola, audio vstup, uveze až dvě děti.				

HECHT 54300 RED / GREEN

ACCU MOTORKA



Cena a popis



	baterie	36 V / 5,2 Ah, 300 W		rozměry	110 x 60 x 70 cm
	max. zatížení	60 kg		max. rychlost	16 km/h
	celkový průměr kol	32 cm / 12,5"		dobu nabíjení	4-6 hodin
	průměr ráfků	8"		hmotnost	22 kg
	max. dojezd	17 km	3 rychlosti, ukazatel baterie		

HECHT 54500 / 54501 / 54502

ACCU MOTORKA



Cena a popis



	baterie	36 V / 8 Ah, 500 W		rozměry	125 x 56 x 80 cm
	max. zatížení	75 kg		max. rychlost	25 km/h
	celkový průměr kol	39 cm / 15"		dobu nabíjení	8 hodin
	průměr ráfků	10"		hmotnost	25 kg
	max. dojezd	20 km	3 rychlosti, pohon - řetěz, kotoučové brzdy, ukazatel baterie		

HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE

ACCU MOTORKA



Cena a popis



	baterie	36 V / 12 Ah, 1000 W		rozměry	133x64x86,5 cm
	max. zatížení	65 kg		max. rychlost	28 km/h
	celkový průměr kol	42 cm / 16,5" 38 cm / 15"		dobu nabíjení	8 hod.
	průměr ráfků	12" / 10"		hmotnost	42 kg
	max. dojezd	15 km	3 rychlosti, pohon - řetěz, klíček na omezení rychlosti, kotoučové brzdy		

HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED

ACCU MOTORKA



Cena a popis



	baterie	48 V / 13 Ah, 1500 W		rozměry	147 x 64 x 92 cm
	max. zatížení	65 kg		max. rychlost	42 km/h
	celkový průměr kol přední / zadní	49 cm / 19" 45 cm / 18"		dobu nabíjení	8-12 hod.
	průměr ráfků přední / zadní	14" / 12"		hmotnost	39 kg
	max. dojezd	28 km	3 rychlosti, pohon - řetěz, klíček na omezení rychlosti, kotoučové brzdy		

BENZÍNOVÉ MOTORKY

HECHT 54557 BLUE / GREEN / ORANGE

BENZÍNOVÁ MOTORKA



4-takt
57 cm³

NEW



od 11/25

	motor	4takt, 57 cm ³		rozměry	123 × 55 × 80 cm
	výkon	1,1 kW / 1,5 HP		max. rychlost	34 km/h
	max. zatížení	50 kg		kapacita nádrže	2,1 l
	celkový průměr kol přední / zadní	39 cm / 15" / 39 cm / 15"		hmotnost	26 kg
	průměr ráfků přední / zadní	10" / 10"	pohon - řetěz, 1 rychlostní, kotoučové brzdy, manuální start		



HECHT 51125 GREEN / RED

BENZÍNOVÁ MOTORKA



	motor	4takt, 125 cm ³		rozměry	160 × 66 × 95 cm
	výkon	6 kW / 8,1 HP		max. rychlost	70 km/h
	max. zatížení	80 kg		kapacita nádrže	3 l
	celkový průměr kol přední / zadní	49 cm / 19" / 47 cm / 18,5"		hmotnost	57 kg
	průměr ráfků přední / zadní	14" / 12"	pohon - řetěz, poloautomatická spojka, kotoučové brzdy, E-start + kick start		



4-takt
125 cm³



Poloautomatická
čtyřstupňová
převodovka

HECHT 51126 RED / GREEN

BENZÍNOVÁ MOTORKA



	motor	4takt, 125 cm ³		rozměry	178 × 75 × 112 cm
	výkon	5 kW / 6,8 HP		max. rychlost	70 km/h
	max. zatížení	70 kg		kapacita nádrže	3 l
	celkový průměr kol přední / zadní	58,5 cm / 23" / 53 cm / 21"		hmotnost	57 kg
	průměr ráfků přední / zadní	17" / 14"	pohon - řetěz, manuální spojka, kotoučové hydraulické brzdy, E-start + kick start		



4-takt
125 cm³



Manuální
čtyřstupňová
převodovka

Rychlost a výdrž baterie závisí na terénu a na váze řidiče.

VOLNÝ ČAS

BENZÍNOVÉ A ACCU BUGINY

HECHT 54879 RED BENZÍNOVÁ BUGINA



Cena a popis



	motor	4takt, 79 cm ³		max. rychlost	22 km/h
	výkon	1,1 kW / 1,5 HP		kapacita nádrže	1,4 l
	max. zatížení	80 kg		hmotnost	91 kg
	rozměry	143 x 83 x 93 cm		celkový průměr kol	31 cm / 12"
1 rychlost vpřed, indikátor nabití baterie					
				průměr ráfků	13x5,00-6"

HECHT 54812 SILVER ACCU BUGINA



Zadní diferenciál

Cena a popis



	rozměry	138 x 83 x 90 cm		baterie	48 V / 12 Ah, 500 W
	max. zatížení	80 kg		max. rychlost	35 km/h
	max. dojezd	30 km		hmotnost	73 kg
	doba nabíjení	8-10 hod.		celkový průměr kol	31 cm / 12"
3 rychlosti vpřed + zpátečka, ukazatel baterie, kotoučové brzdy					
				průměr ráfků	13x5,00-6"

HECHT 54812 RED ACCU BUGINA



Cena a popis



	rozměry	138 x 83 x 90 cm		baterie	48 V / 12 Ah, 1000 W
	max. zatížení	80 kg		max. rychlost	35 km/h
	max. dojezd	30 km		hmotnost	73 kg
	doba nabíjení	8-10 hod.		celkový průměr kol	31 cm / 12"
3 rychlosti vpřed + zpátečka, ukazatel baterie, kotoučové brzdy					
				průměr ráfků	13x5,00-6"

HECHT 54899 SILVER ACCU BUGINA

YouTube



Cena a popis



	rozměry	145 x 78 x 111 cm		baterie	36 V / 12 Ah, 500 W
	max. zatížení	54 kg		max. rychlost	30 km/h
	max. dojezd	15-20 km		hmotnost	68 kg
	doba nabíjení	8-12 hod.		celkový průměr kol	36 cm / 14"
klíček na omezení rychlosti, ruční brzda, zpátečka, kotoučové brzdy					
				průměr ráfků	14x5,00-6"

HECHT 54849 RED ACCU BUGINA

Cena a popis



	rozměry	150 x 84 x 105 cm		baterie	48 V / 12 Ah, 1000 W
	max. zatížení	80 kg		max. rychlost	22 km/h
	celkový průměr kol	6"		doba nabíjení	6-8 hod.
	max. dojezd	25 km		hmotnost	91 kg
3 nastavení rychlosti vpřed 1 vzad, indikátor baterie, přední světla					



ACCU ČTYŘKOLKY

HECHT 54100 RED / GREEN / BLUE

ACCU ČTYŘKOLKA



ø 31 cm

ø 31 cm



Cena a popis



Digitální displej



60 cm

100 cm

59 cm

	rozměry	100 x 59 x 60 cm		baterie	36 V / 12 Ah, 1000 W
	max. zatížení	65 kg		max. rychlost	25 km/h
	celkový průměr kol	31 cm / 12"		doba nabíjení	8 hod.
	průměr ráfků	6"		hmotnost	42 kg
	max. dojezd	13-18 km			

3 rychlosti, zpátečka, bezpečnostní pedál, ukazatel baterie, pohon - řetěz, klíček na omezení rychlosti, kotoučové brzdy



Digitální displej

Přední LED světla



HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY

ACCU ČTYŘKOLKA



71 cm

110 cm

51 cm



ø 31 cm

ø 31 cm



Cena a popis

	rozměry	110 x 51 x 71 cm		baterie	36 V / 12 Ah, 1000 W
	max. zatížení	65 kg		max. rychlost	20-25 km/h
	celkový průměr kol	31 cm / 12"		doba nabíjení	8 hod.
	průměr ráfků	6"		hmotnost	52 kg
	max. dojezd	13-18 km			

3 rychlosti, zpátečka, bezpečnostní pedál, ukazatel baterie, pohon - řetěz, klíček na omezení rychlosti, kotoučové brzdy



ø 32 cm

ø 32 cm



Cena a popis



Pohon - řetěz



Přední LED světla

	rozměry	120 x 78 x 76,5 cm		baterie	48 V / 12 Ah, 1200 W
	max. zatížení	65 kg		max. rychlost	30 km/h
	celkový průměr kol	32 cm / 12,5"		doba nabíjení	8-10 hod.
	průměr ráfků	6"		hmotnost	60 kg
	max. dojezd	15 km			

pohon řetěz, přední a zadní kotoučové brzdy



76,5 cm

120 cm

78 cm

Rychlost a výdrž baterie závisí na terénu a na váze řidiče.

VOLNÝ ČAS

ACCU A BENZÍNOVÉ ČTYŘKOLKY

HECHT 51060 GREEN / BLUE / RED / YELLOW

ACCU ČTYŘKOLKA



Pohon - diferenciál



Přední LED světla



Cena a popis

	rozměry	118 x 70 x 71 cm		baterie	36 V / 12 Ah, 1060 W
	max. zatížení	70 kg		max. rychlost	35 km/h
	celkový průměr kol	32 cm / 12,5"		dobu nabíjení	8 hod.
	průměr ráfků	6"		hmotnost	57 kg
	max. dojezd	15-20 km			

3 rychlosti, zpátečka, klakson, ukazatel baterie, pohon bez řetězu, bezkartáčový motor, kotoučové brzdy



HECHT 56110 RED

BENZÍNOVÁ ČTYŘKOLKA

NEW



Cena a popis

	motor	4takt, 110 cm ³		max. rychlost	55 km/h
	výkon	4,9 kW / 6,6 HP		kapacita nádrže	2 l
	max. zatížení	90 kg		hmotnost	83,5 kg
	rozměry	130 x 84 x 88 cm		průměr ráfků	7"

Přední LED světla, řetězový pohon, přední bubnové a zadní kotoučové brzdy, elektrický startér (baterie 12 V / 5 Ah), zpátečka



HECHT 56130 HURON / ARMY

BENZÍNOVÁ ČTYŘKOLKA

NEW

4takt
125 cm³



Cena a popis

	motor	4takt, 125 cm ³		max. rychlost	55 km/h
	výkon	6 kW / 8,1 HP		kapacita nádrže	4,5 l
	max. zatížení	120 kg		hmotnost	105 kg
	rozměry	152 x 100 x 97 cm		průměr ráfků	8"

Přední LED světla, řetězový pohon, přední a zadní kotoučové brzdy, elektrický startér (baterie 12 V / 5 Ah), opěrka zad, zrcátka, kryty rukou, dig. tachometr, tažné, zpátečka



4takt
125 cm³

automat

Přední LED světla



Cena a popis

	motor	4takt, 125 cm ³		max. rychlost	50 km/h
	výkon	6 kW / 8,1 HP		kapacita nádrže	2,5 l
	celkový průměr kol	50 cm / 20"		hmotnost	95 kg
	průměr ráfků	8"		rozměry	148 x 108 x 102 cm

Přední LED světla, pohon - řetěz, přední bubnové a zadní kotoučové brzdy, elektrický startér (baterie 12 V 5 Ah), automat, zpátečka



Tažné zařízení



ACCU ČTYŘKOLKY

HECHT 56150 ARMY / RED / HURON

ACCU ČTYŘKOLKA



8" kola



Cena a popis



	rozměry	145 x 102 x 96 cm		baterie	60 V / 20 Ah, 1200 W
	max. zatížení	120 kg		dobu nabíjení	8-10 hod.
	počítaný dojezd	42 km		hmotnost	131 kg
	max. rychlost	45 km/h		celkový průměr kol	51 cm / 20"

Přední LED světla, přední bubnové a zadní kotoučové brzdy, tažné zařízení, přední a zadní nosič, tachometr, 2 rychlosti, bezkartáčový motor



Tažné zařízení



Registrační značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)

Cena a popis



	rozměry	154 x 105 x 99 cm		baterie	72 V / 20 Ah, 1200 W
	max. zatížení	106 kg		max. rychlost	40 km/h
	počítaný dojezd	46 km		dobu nabíjení	8-10 hod.
	reálný dojezd při Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		celkový průměr kol	47 cm / 18,5"
	brzdy přední / zadní	bubnové / kotoučové		průměr ráfků	8"

Registrační značka CZ, homologace pro silniční provoz, tažné zařízení, alarm, bezklíčový, LED displej, 2 rychlosti, bezkartáčový motor

HECHT 56155 ARMY / RED / HURON

ACCU ČTYŘKOLKA



Bezklíčové startování

Úložný box 82 l
obj. č. 561990128
Velikost boxu 96x55x40 cm



Tažné zařízení

Cena a popis



	rozměry	160 x 99 x 121 cm		baterie	72 V / 20 Ah, 1200 W
	max. zatížení	120 kg		max. rychlost	45 km/h
	počítaný dojezd	54 km		dobu nabíjení	7-10 hod.
	reálný dojezd při Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		celkový průměr kol	47 cm / 18,5"
	brzdy přední / zadní	kotoučové		průměr ráfků	8"

Registrační značka CZ, homologace pro silniční provoz, tažné zařízení, alarm, bezklíčový, LED displej, box 82 l

HECHT 56199 ARMY / HURON

ACCU ČTYŘKOLKA



Registrační značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)

Bezklíčové startování

Digitální displej

VOLNÝ ČAS

Rychlost a výdrž baterie závisí na terénu a na váze řidiče.

ACCU A BENZÍNOVÉ ČTYŘKOLKY

HECHT 59399 ARMY / RED / HURON

ACCU ČTYŘKOLKA

Cena a popis



Zadní koule



Zadní kotoučové brzdy



	rozměry	184 x 111 x 110 cm		baterie	72 V / 52 Ah, 2200 W
	max. zatížení	220 kg		max. rychlost	45 km/h
	počítaný dojezd	70 km		doba nabíjení	8-15 hod.
	reálný dojezd při Ø 35 km/h, 70 kg	60 km		celkový průměr kol	54 cm / 21"
	brzdy přední / zadní	bubnové / kotoučové		průměr ráfků	10"

Registrační značka CZ, homologace pro silniční provoz, tažné zařízení, LED displej, přední a zadní nosný rám, 1 rychlost, bezkartáčový motor

Bezklíčové startování



Registrační značka CZ (řidičské oprávnění skupiny AM)

NEW

HECHT COUNTRIS BENZÍNOVÁ NÁKLADNÍ ČTYŘKOLKA

Sklápěcí korba až o 30°

Rychlosti 4+1, manuální spojka

Cena a popis



od 1/26

	motor	4-takt, 250 cm ³		rozměry korby	110 x 150 x 35 cm
	výkon	11,5 kW		rozvor náprav	122 cm
	kroučící moment	19 Nm		kola přední / zadní	25 x 8-12" / 25 x 10-12"
	max. rychlost	70 km/h		brzdy přední / zadní	kotoučové
	max. zatížení	600 kg		max. stoupání	30°

poháněná zadní kola, tažné zařízení, převodovka 4+1, 4 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad, manuální spojka

HECHT FARMIS

ACCU NÁKLADNÍ ČTYŘKOLKA

Sklápěcí korba až o 30°

Cena a popis



	baterie	72 V / 52 Ah, 3000 W		max. stoupání	30°
	rozměry korby	150 x 110 x 35 cm		kola přední / zadní	25x8-12" / 25x10-12"
	brzdy přední/zadní	kotoučové		max. rychlost	53 km/h
	max. zatížení	475 kg		celkový průměr kol	60 cm / 23,5"
	tažné zařízení, náhon na zadní kola			průměr ráfků	25x8-12" / 25x10-12"

Rychlost a výdrž baterie závisí na terénu a na váze řidiče.

147



HECHT COMPOS MINI MATT GREY

ELEKTROKOLO
Cena včetně
baterie
Interní baterie

Malé, lehké skládací kolo, které je možné složit do obalu. Vhodné na převážení autem.

Cena a popis



HECHT COMPOS MINI BAG

	rám	16" hořčíková slitina		baterie Li-ion	36 V / 7,8 Ah
	kola	16x2,25"		energie	281 Wh
	dojezd až	62,5 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	3-4 hod.
	max. nosnost	100 kg		hmotnost	20,8 kg

kotoučové brzdy, 1 rychlost



HECHT COMPOS MINI BLACKWHITE

ELEKTROKOLO
Cena včetně
baterie
Interní baterie

Malé, lehké skládací kolo, které je možné složit do obalu. Vhodné na převážení autem.

Cena a popis



HECHT COMPOS MINI BAG

	rám	16" hořčíková slitina		baterie Li-ion	36 V / 10,4 Ah
	kola	16x2,25"		energie	375 Wh
	dojezd až	83 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	3-4 hod.
	max. nosnost	100 kg		hmotnost	20,8 kg

kotoučové brzdy, 1 rychlost



HECHT COMPOS BLUE

ELEKTROKOLO



HECHT COMPOS XL BLUE / GRAY

ELEKTROKOLO



Cena a popis



Cena včetně baterie

	rám	20" slitina		baterie Li-ion	36 V / 10 Ah
	kola	20"		energie	360 Wh
	dojezd až	80 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	5-6 hod
	hmotnost	27 kg			

přehazovačka SHIMANO TOURNEY RDTY300D, 7 převodů, zadní nosič, kotoučové brzdy, přední a zadní světlo, stojánek, zvonek



Cena a popis



Cena včetně baterie

	rám	20" slitina		baterie Li-ion	36 V / 13 Ah
	kola	20x4.0" KENDA		energie	468 Wh
	dojezd až	105 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	6-7 hod
	hmotnost	27 kg			

přehazovačka SHIMANO TOURNEY RDTY300D, 7 převodů, zadní nosič, kotoučové brzdy, přední a zadní světlo, stojánek, zvonek



HECHT GRIMIS MATT

ELEKTROKOLO

LCD DISPLEJ



HECHT LEONIS GRAY

ELEKTROKOLO

Baterie
skrýtá
v rámu



Cena a popis



Cena včetně baterie

	rám	18" hliníkový		baterie Li-ion	36 V / 15,6 Ah
	kola	27,5x2,1"		energie	504 Wh
	dojezd až	115 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	6-7 hod
	hmotnost	21 kg		max. nosnost	100 kg

přední odpružení, přehazovačka SHIMANO ALTUS ARDM310DLC 21 převodů, kotoučové brzdy



Cena a popis



Cena včetně baterie

	rám	29" 700C slitina		baterie Li-ion	36 V / 14,5 Ah
	kola	28" KENDA		energie	522 Wh
	dojezd až	120 km *		motor	250 W
	max. rychlost s asistencí	25 km/h		dobu nabíjení	5-6 hod
	hmotnost	25 kg		max. nosnost	100 kg

přehazovačka SHIMANO ARDM310DLC, 8 převodů, zadní nosič, kotoučové brzdy, stojánek

ELEKTROKOLOBĚŽKY

Li-ion
Powered



Stojánek v ceně

Voštinové pneumatiky

Skládací rám



HECHT 5178

ELEKTROKOLOBĚŽKA

MOBILNÍ APLIKACE



Ke stažení na
App Store

Ke stažení na
Google Play



Cena a popis

Li-ion
Powered

Skládací rám

1230 mm



HECHT 5299

ELEKTROKOLOBĚŽKA



Ke stažení na
App Store

Ke stažení na
Google Play

MOBILNÍ APLIKACE

Cena a popis



	rám	ocelový		baterie	36 V / 7,5 Ah / 350 W
	kola	8,5"		max. stoupání	10 °
	dojezd až	25 km *		doba nabíjení	5-6 hod.
	max. rychlost	25 km/h		hmotnost	14 kg
	max. zatížení	100 kg		motor	přední
	brzda	zadní kotoučová	Integrované světlo, stojánek, voštinové pneumatiky - bezdefektové		

	příkon	500 W		baterie	36 V / 13 Ah
	kola	10,5"		max. rychlost	25 km/h
	dojezd až	35 km *		doba nabíjení	5-6 hod.
	max. tech. příp. hmotnost	120 kg		hmotnost vč. baterie	15 kg
	brzdy přední/zadní	kotoučové	✓	stojánek, tlumič nárazů, digitální displej, odpružená vidlice	



HECHT 5201 BLACK / ORANGE

ELEKTROKOLOBĚŽKA

Stojánek v ceně

Skládací rám

Uzamykatelný úložný box

Cena a popis



	rám	ocelový		baterie	48 V / 10,4 Ah / 1000 W
	kola	10/10"		max. stoupání	15 °
	dojezd až	50 km *		doba nabíjení	6-8 hod
	max. rychlost	25/50 km/h **		hmotnost	32,5 kg
	max. zatížení	120 kg		motor	zadní
	brzdy přední/zadní	kotoučové	Integrované světlo, stojánek, tlumič nárazů, digitální displej		



Včetně stojánku

Přední koš

Uzamykatelný úložný box

Snadné skládání



Digitální displej

Cena a popis



	rám	ocelový		baterie	48 V / 15 Ah / 500 W
	kola	14/14"		max. stoupání	15 °
	dojezd až	65 km *		doba nabíjení	6-8 hod
	max. rychlost	25/45 km/h **		hmotnost	31,1 kg
	max. zatížení	120 kg		motor	zadní
	brzdy	kotoučové	✓	Integrované světlo, stojan, tlumič, digitální displej, přední koš	

* Maximální dojezd je ovlivněn profilem terénu, vahou jezdce, mírou využití asistence a povětrnostními podmínkami.

** Koloběžka je z výroby vybavena omezočem rychlosti, který omezuje její maximální konstrukční rychlost na 25 km/h tak, aby splňovala podmínky pro její provozování na pozemních komunikacích. V případě vyřazení omezoče rychlosti je koloběžka považována za motorové vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a její provozovatel je odpovědný za to, že bude používána výlučně mimo pozemní komunikace a před jejím použitím na pozemní komunikaci bude omezoč rychlosti opětovně zapnut.

VOLNÝ ČAS



HELMY pro ATV

Produkt odpovídá příslušným standardům EU.
Evropská homologace.
Materiál: ABS
Hmotnost: 1320 g (±50)

Velikosti / Obvod hlavy

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

HECHT 56915



XS, S, M, L, XL

HECHT 52915



S, M

HECHT 53915



XS, S

HECHT 54915



XS, S, M, L

HECHT 51915



XS, S, M

HECHT 55915



XS, S, M, L, XL

Vyjímatelná a pratelná vložka, upínací popruh s rychlospojkou, nastavitelný štít.

Hladká povrchová úprava s vysoce kvalitním lakováním, látkový sáček.

HELMY pro skútry

Produkt odpovídá příslušným standardům EU.
Evropská homologace

Výklopná přední část, otevíratelné hledí, nastavitelná vnitřní sluneční clona.

HECHT 51925



XS, S, M, L, XL

HECHT 52925



M, L, XL

HECHT 53925



M, L, XL

HECHT 51925, 52925, 53925 - Obvod hlavy

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51631



XS, S, M, L, XL

HECHT 52631



M, L, XL

HECHT 53631



L, XL

HECHT 52588



XS, S, M

HECHT 51631, 52631, 53631 - Obvod hlavy

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

HECHT 51627



S, M, L, XL

HECHT 52627



XS, S, M, L, XL
Nastavitelná vnitřní clona.

HECHT 53627



XS, S, L, XL

HECHT 52588, 51627, 52627, 53627 - Obvod hlavy

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

Vyjímatelná a pratelná vložka (s výjimkou modelů HECHT 51631, 52631, 53631), upínací popruh s rychlospojkou, nastavitelný štít. Vysoce kvalitní provedení.

ELEKTROKOLOBĚŽKY, E-SKÚTRY

HECHT 5488 ELEKTROKOLOBĚŽKA

Stojánek
v ceně

Skládací
rám



DIGITÁLNÍ DISPLEJ



Li-ion
Powered

Cena a popis



	příkon	1200 W		baterie	48 V / 18 Ah
	kola	10,5"		max. rychlost	25/45 km/h **
	max. dojezd	60 km		dobu nabíjení	10-12 hodin
	max. tech. příp. hmotnost	100 kg		hmotnost vč. baterie	26 kg
	brzdy přední/zadní	kotoučové		stojánek, tlumič nárazů, digitální displej	



HECHT TERRIS WHITE / BLACK SKLÁDACÍ E-KOLOBĚŽKA



Skládací rám



Přední a zadní odpružení



Digitální
displej



2x přední
světlo

Cena a popis



Li-ion
Powered

	příkon	3000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	145/70-6"		max. rychlost	45 km/h
	max. dojezd	50 km		dobu nabíjení	8-12 hodin
	max. tech. příp. hmotnost	150 kg		hmotnost vč. baterie	55 kg
	brzdy přední/zadní	kotoučové		odnímatelné sedlo, kovová obruba kola, dvě přední lampy	



Protiskluzová
deska



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)

HECHT 00513 PŘÍDAVNÝ KOŠ



Cena a popis



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)

HECHT BETIS RED / GREEN / SILVER E-SKÚTR

Li-ion
Powered

Přední a zadní
odpružení



LCD displej



E-SKÚTR



40 km

∞

	příkon	800 W		baterie	48 V / 12 Ah
	bezdušové pneumatiky	14" x 2,25 14" x 2,25		max. rychlost	45 km/h
	max. dojezd	40 km		dobu nabíjení	6-7 hod.
	brzdy	kotoučové		hmotnost vč. baterie	58 kg
	rozměry	167 x 75 x 108 cm		max. tech. příp. hmotnost	148 kg

**Koloběžka je z výroby vybavena omezovačem rychlosti, který omezuje její maximální konstrukční rychlost na 25 km/h tak, aby splňovala podmínky pro její provozování na pozemních komunikacích. V případě vyřazení omezovače rychlosti je koloběžka považována za motorové vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a její provozovatel je odpovědný za to, že bude používána výlučně mimo pozemní komunikace a před jejím použitím na pozemní komunikaci bude omezovač rychlosti opětovně zapnut.

VOLNÝ ČAS

E-SKÚTRY

HECHT COCIS MINI RED / BLACK / CARBON GREY

E-SKÚTR

Li-ion
Powered



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)




Cena a popis



CARBON GREY



Cena a popis



NEW

	příkon	1000 W		baterie	48 V / 13 Ah
	bezdušové pneumatiky	14x6.00-10"		max. rychlost	42 km/h
	max. dojezd	35 km		doba nabíjení	6-8 hod.
	max. zatížení	115 kg		hmotnost vč. baterie	37 kg
	brzdy	kotoučové		✓	přední LED světlo, digitální displej

HECHT EQUIS BLACK / WHITE

E-SKÚTR

1180 mm



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)



Digitální displej



Úložný prostor pod sedlem

Cena a popis



	motor	3000 W		baterie	72 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	110/70-12" 110/70-12"		max. stoupání	15 °
	max. dojezd	60 km		max. rychlost	45 km/h
	max. tech. příp. hmotnost	271 kg		doba nabíjení	8 hod.
	brzdy kotoučové/ kotoučové			hmotnost vč. baterie	121 kg
	✓	přední a zadní tlumiče		✓	dvoumístný úložný prostor pod sedlem

HECHT CITIS WHITE / BLUE

E-SKÚTR



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)

Cena a popis



Digitální displej

	příkon	3000 W		baterie	72 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	110/70-12" 110/70-12"		max. rychlost	45 km/h
	max. dojezd	60 km		doba nabíjení	8 hod.
	max. tech. příp. hmotnost	279 kg		hmotnost vč. baterií	130 kg
	brzdy	kotoučové / kotoučové		✓	dvoumístný

SENIORSKÁ VOZÍTKA

HECHT VISTA SENIORSKÉ VOZÍTKO



Digitální displej



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)



HECHT 00414
PŘÍDAVNÝ DRŽÁK BERLÍ



Cena a popis



	příkon	1000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	3.0x10"		max. rychlost	25 km/h
	max. dojezd	41 km		doba nabíjení	6-8 h
	max. tech. příp. hmotnost	200 kg		hmotnost vč. baterií	110 kg
	rozměry	153 x 69 x 110 cm		brzdy	kotoučové / bubnové

HECHT CITIS MAX WHITE / SHADOW / BLUE / RED SENIORSKÉ VOZÍTKO



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)



Analogový displej



Cena a popis



	příkon	800 W		baterie	60 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	3.00-10", 3.00-10"		max. rychlost	15 / 20 / 25 km/h
	max. dojezd	60 km		doba nabíjení	8 h
	max. tech. příp. hmotnost	211 kg		hmotnost vč. baterií	111 kg
	rozměry	155,5 x 70 x 109 cm		brzdy	bubnové / bubnové

HECHT WISE BLUE / RED SENIORSKÉ VOZÍTKO



HECHT 00413
PŘÍDAVNÝ KOŠ



Cena a popis



	elektromotor	500 W		baterie	24 V / 40 Ah
	pneumatiky	4,10 / 3,50-6"		max. rychlost	15 km/h
	max. dojezd	42 km		max. stoupání	20 °
	max. zatížení	150 kg		hmotnost vč. baterie	108 kg
	rozměry	140 x 69 x 126 cm			



Reg. značka CZ
(řidičské oprávnění skupiny AM)



Digitální displej



HECHT 00414
PŘÍDAVNÝ DRŽÁK BERLÍ



Cena a popis



	příkon	1000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	bezdušové pneumatiky	3.0x8"		max. rychlost	25 km/h
	max. dojezd	42 km		doba nabíjení	6-8 h
	max. tech. příp. hmotnost	268 kg		hmotnost vč. baterií	118 kg
	rozměry	172 x 73 x 103 cm		brzdy	kotoučové

VOLNÝ ČAS

* Maximální dojezd je ovlivněn profilem terénu, váhou jezdce, mírou využití asistence a povětrnostními podmínkami.

ŠKRABADLA PRO KOČKY

PROMINENT MINNIE B (béžová)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT MINNIE S (šedá)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT MIA B (béžová)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	350 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT MIA S (šedá)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	350 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT LAZY B (béžová)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš/samet	400 g/m ²	sisal	4 mm
------------	----------------------	-------	------



PROMINENT LAZY S (šedá)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš/samet	400 g/m ²	sisal	4 mm
------------	----------------------	-------	------



PROMINENT DAISY B (béžová)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT DAISY S (šedá)

Cena a popis



Ø 65 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT LUNA B (béžová)

Cena a popis



Ø 70 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT LUNA S (šedá)

Cena a popis



Ø 70 mm

plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT NALA B

(béžová)

Ø 85 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT NALA S

(šedá)

Ø 85 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT SIMBA B

(béžová)

Ø 145 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT SIMBA S

(šedá)

Ø 145 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT PERSIAN B

(béžová)

Ø 145 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



PROMINENT PERSIAN S

(šedá)

Ø 145 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	4 mm
------	----------------------	-------	------



GARFIELD B

(béžová)

Vhodné i pro
mainské mývalí kočky

Ø 125 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	6 mm
------	----------------------	-------	------



GARFIELD S

(šedá)

Vhodné i pro
mainské mývalí kočky

Ø 125 mm

Cena a popis



plyš	400 g/m ²	sisal	6 mm
------	----------------------	-------	------



BOUDY PRO PSY, KRÁLÍKÁRNY

PROMINENT MIKE

BOUDA PRO PSY



Cena a popis



	rozměry	82 x 99 x 86 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
střeška pokrytá asfaltovými šindely		

PROMINENT PLASTIC DOOR

DVÍŘKA PRO PSÍ BOUDY DINO A MIKE



Cena a popis



	rozměry	38 x 52 cm
průhledné PVC		

PROMINENT DINO

BOUDA PRO PSY

otvírací střeška



Cena a popis



	rozměry	112 x 75 x 79 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
otvírací střeška s asfaltovými šindely a tepelnou izolací, zvýšená podlážka s ventilací proti vlhkosti		

PROMINENT MICKEY KRÁLÍKÁRNA




Dvířka

Cena a popis



	rozměry	91,5 x 45 x 70 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
střeška pokrytá asfaltovými šindely		

PROMINENT BUNNY KRÁLÍKÁRNA



Dvířka

Dvířka

Cena a popis



	rozměry	111,5 x 45 x 92 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
střeška pokrytá asfaltovými šindely, bez spodního pletiva		

PROMINENT RAPHAELO DVOUPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA



dvířka

dvířka

Cena a popis



	rozměry	101 x 55 x 100 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		

PROMINENT SALLY DVOUPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA



dvířka


dvířka

Cena a popis



	rozměry	104 x 50 x 104 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
střeška pokrytá asfaltovými šindely		

PROMINENT EMILY TŘÍPATROVÁ KRÁLÍKÁRNA



dvířka

dvířka


Cena a popis



	rozměry	91,5 x 45 x 116 cm
vyrobena z odolného jedlového dřeva		
střeška pokrytá asfaltovými šindely		

PROMINENT MOLLY

KRÁLÍKÁRNA



	rozměry	147 x 52,8 x 85,5 cm
--	---------	----------------------


vyrobena z odolného jedlového dřeva

střecha pokrytá asfaltovými šindely,
bez spodního pletiva



PROMINENT CONNIE

KRÁLÍKÁRNA



	rozměry	211 x 53 x 83,5 cm
--	---------	--------------------


vyrobena z odolného jedlového dřeva

střecha pokrytá asfaltovými šindely,
bez spodního pletiva



PROMINENT HOLIDAY

VENKOVNÍ VÝBĚH



	rozměry	98 x 50 x 41 cm
--	---------	-----------------

vyrobena z odolného jedlového dřeva

bez spodního pletiva

PROMINENT CLAUDIE

VENKOVNÍ VÝBĚH




	rozměry	180 x 90 x 48 cm
--	---------	------------------

vyrobena z odolného jedlového dřeva

bez spodního pletiva

PROMINENT OLIVER

KURNÍK



	rozměry	134 x 90 x 99 cm	bez spodního pletiva
		vyrobena z odolného jedlového dřeva	střecha pokrytá asfaltovými šindely

OREO

KURNÍK



	rozměry	195 x 73 x 98 cm	pletivo	0,7 mm
--	---------	------------------	---------	--------

tloušťka dřeva 20 mm

bez spodního pletiva

střecha pokrytá asfaltovými šindely

vyrobena z odolného jedlového dřeva

PROMINENT TWEETY

KURNÍK



	rozměry	198 x 75 x 102,5 cm	pletivo	0,7 mm
--	---------	---------------------	---------	--------

tloušťka dřeva 20 mm

vyrobena z odolného jedlového dřeva

střecha pokrytá asfaltovými šindely

snášecí box 61 x 32 x 40 cm

bez spodního pletiva

Prominent cat Chicken

Superprémiové doplňkové krmivo pro kočky. Plněné syrové a poté sterilizované, hrubě mleté. Obsahuje vysoký podíl vitamínů (A, E, D), aminokyselin a minerálů v přírodní formě. Neobsahuje chemikálie, dochucovadla ani konzervační a barvicí přísady. Neobsahuje sóju.



200 g 100 % masa a čerstvých produktů

200 g 100 % masa a čerstvých produktů

200 g 100 % masa a čerstvých produktů

Prominent cat Kitten

Kompletní extrudované krmivo pro koťata do 12 měsíců, březí a kojící kočky



- 89 % živočišných proteinů
- Sušená vepřová játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

Prominent cat Adult Chicken

Kompletní krmivo pro dospělé kočky



- 88 % živočišných proteinů
- Sušená játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

Prominent cat Adult Salmon

Kompletní krmivo pro dospělé kočky



- 87 % živočišných proteinů
- Sušený losos
- Lososový olej
- Kořen z juky

Prominent cat Sterilized

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s nadváhou a kočky kastrované



- 86 % živočišných proteinů
- Sušená játra
- Lososový olej
- Kořen z juky

1,5 kg 22,5 % masa a sušených produktů

1,5 kg 45 % masa a sušených produktů

1,5 kg 9 % masa a sušených produktů

1,5 kg 15 % masa a sušených produktů

PAMLSKY PRO PSY

Prominent Piškoty pro psy

Pamlsky pro psy



200 g

Prominent Chicken Sandwich

Pamlsky pro psy



80 g 40 % masa

Prominent Duck Sandwich

Pamlsky pro psy



80 g 40 % masa

Prominent Beef Sticks

Pamlsky pro psy



80 g 40 % masa



Syrové maso se přidává do krmiva bez jakýchkoliv úprav. Granule proto obsahují důležité živiny, minerály a vitamíny.

Tradiční krmivo v prémiové kvalitě, vyrobeno ve spolupráci s ověřenými výrobci krmiv s dlouholetými zkušenostmi. Do krmiva je přidáváno maso v syrovém i sušeném stavu, bez dalších úprav. Granule proto skvěle chutnají a obsahují důležité živiny, minerály a vitamíny. Dopřejte svým mazlíčkům kvalitní, vyváženou stravu.



Prominent dog Chicken & Turkey

400 g 1200 g

Prominent dog Lamb & Rice

400 g 1200 g

Prominent dog Beef & Liver

400 g 1200 g

Prominent dog Venison

400 g 1200 g

Superprémiové doplňkové krmivo pro psy. Obsahuje vysoký podíl vitamínů (A, E, D), aminokyselin a minerálů v přírodní formě. Neobsahuje chemikálie, dochucovadla ani konzervační a barvicí přísady. Neobsahuje sóju.



100 % masa a čerstvých produktů

95 % masa a čerstvých produktů,
5 % rýže

100 % masa a čerstvých produktů

100 % masa a čerstvých produktů

Prominent dog Puppy

Kompletní krmivo pro štěňata všech plemen, vhodné také pro březí a kojící psy.

Prominent dog Junior Large breeds

Kompletní krmivo pro mladé psy velkých a obřích plemen.

Prominent dog Adult MINI

Kompletní krmivo pro dospělé psy malých plemen.

Prominent dog Active

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen se zvýšenou fyzickou aktivitou.



Cena a popis



3 kg

10 kg

3 kg

10 kg

3 kg

10 kg

12 kg



BEZ LEPKU

25 % masa a sušených produktů

22,5 % masa a sušených produktů

30 % masa a sušených produktů

50 % masa a sušených produktů bez
pšeničného lepku

Prominent dog Adult

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen.

Prominent dog Adult Large breed

Kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen.

Prominent dog Sensitive

Kompletní krmivo pro dospělé psy všech plemen s citlivým zažíváním.

Prominent dog Senior

Kompletní krmivo pro dospělé psy s nadváhou a starší psy.



12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

20 % masa a sušených produktů

20 % masa a sušených produktů

15 % masa a sušených produktů

20 % masa a sušených produktů



Kvalitní a spolehlivý elektrický pracant!



Více info
strana
147

SEZNAM PRODEJEN

Hecht[®]
specialista na zahradu



Váš odborný prodejce

Popis, vyobrazení a technické parametry se mohou v době expedice lišit. Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek a výbava se mohou lišit. Vydání září 2025.

- HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
- HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: 046/542 0320, www.hecht.sk
- HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: 48/957 117 140, www.hechtpolska.pl
- HECHT HUNGARY Kft., II. Rákóczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1/445 4094, www.hecht.hu
- HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odăii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40371627074, www.hecht.ro

E-MAIL: hecht@hecht.cz

www.hecht.cz

